














| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                       | ✂ | ☼ | Blüte                        | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|--|---|---|------------------------------|------|--------|---------|
| <b>Acaena</b> - Stachelnüsschen - <i>Rosaceae</i>   |  |   |   |                              |      |        |         |
| Flache Polster; verbreitet sich durch unterirdische Triebe  |  |   |   |                              |      |        |         |
| <i>buchananii</i>   | klein, grau  |   | ☼ | unscheinbar                  | 4-5  | 5/10   | 9-12    |
| <i>caesiiglauca</i>   | mattgrau, -blau  |   | ☼ | unscheinbar                  | 6-7  | 5/10   | 9-12    |
| <i>inermis</i> 'Purpurea'   | braun-purpurrot  |   | ☼ | weißlich-rosa                | 7-8  | 10     | 9-12    |
| <i>microphylla</i>  | braunrot   |   | ☼ | braun                        | 6-7  | 20     | 9-12    |
| - 'Kupferteppich'   | braunrot   |   | ☼ | braun                        | 6-7  | 5/10   | 9-12    |
| <b>N:</b> Dryas, Helianthemum, Thymus, Veronica spicata, Gräser   |  |   |   |                              |      |        |         |
| <b>Acanthus</b> - Akanthus, Bärenklau - <i>Acanthaceae</i>  |  |   |   |                              |      |        |         |
| Dekorative Wildstaude mit ornamentalen Blättern; für durchlässigen Boden und vollsonnigen Standort geeignet                           |  |   |   |                              |      |        |         |
| <i>hungaricus</i>   | blühwilligste Art  | ✂ |   | rosa, weiß                   | 7-8  | 40/75  | 3-5     |
| <i>mollis</i>   | weicherer, wenig gelapptes Laub als <i>A. hungaricus</i> | ✂ |   | zart weiß                    | 7-8  | 40/90  | 2-3     |
| <b>N:</b> Bergenia, mittelhohe zierliche Gräser   |  |   |   |                              |      |        |         |
| <b>Achillea</b> - Schafgarbe - <i>Asteraceae</i>     |  |   |   |                              |      |        |         |
| Artenreiche Gattung für sonnige Standorte; langlebig; auch im getrockneten Zustand lange schön  |  |   |   |                              |      |        |         |
| <i>clypeolata</i>   | silbergrün, sehr standfest, remontierend                 | ✂ |   | tiefgelb                     | 6-9  | 20/40  | 7-9     |
| - 'Moonshine'   | graugrün   | ✂ |   | gelb                         | 5-9  | 40/50  | 7-9     |
| - 'Little Moonshine' ®  | graugrün   | ✂ |   | hellgelb                     | 6-8  | 30/40  | 7-9     |
| <i>filipendulina</i>  |  |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Coronation Gold'   | graugrün   | ✂ |   | tiefgelb, große Dolden       | 6-9  | 20/70  | 5-7     |
| - 'Credo'   | grün   | ✂ |   | hellgelb                     | 7-10 | 80/100 | 5-7     |
| - 'Feuerland'   | grün   | ✂ |   | rot                          | 6-8  | 20/70  | 7-9     |
| - 'Hannelore Pahl' *  | grün   | ✂ |   | hell kupferfarben            | 6-9  | 80     | 5-7     |
| - 'Heinrich Vogeler'  | grün   | ✂ |   | weiß                         | 6-9  | 90/100 | 7-9     |
| - 'Hella Glashoff'  | grün   | ✂ |   | hellgelb, cremefarben        | 6-8  | 60/70  | 5-7     |
| - 'Walter Funcke'   | grün   | ✂ |   | rot                          | 6-9  | 20/80  | 5-7     |
| <i>millefolium</i>  | grün   | ✂ |   | weiß                         | 6-9  | 60     | 7-9     |
| - 'Bahama'  | grün   | ✂ |   | zart hellgelb, pfirichfarben | 6-8  | 50     | 7-9     |
| - 'Cerise Queen'  | grün   | ✂ |   | purpurrot                    | 6-8  | 40/60  | 7-9     |
| - 'Lansdorferglut'  | grün   | ✂ |   | lachsrot                     | 6-8  | 60     | 7-9     |
| - 'Lilac Beauty'  | grün   | ✂ |   | lilarosa                     | 6-8  | 60     | 7-9     |
| - 'Paprika'   | grün   | ✂ |   | tiefrot                      | 6-8  | 60/80  | 7-9     |
| - 'Petra'   | grün   | ✂ |   | dunkelrot                    | 6-9  | 60     | 7-9     |
| - 'Pomegranate' ®   | grün   | ✂ |   | granatrot                    | 6-9  | 60     | 7-9     |
| - 'Summer Wine'   | grün   | ✂ |   | weinrot                      | 6-8  | 60     | 7-9     |
| - 'Terracotta'  | grün   | ✂ |   | braun, rot                   | 6-8  | 60/80  | 7-9     |
| <i>ptarmica</i> 'The Pearl'   | grün   | ✂ |   | weiß                         | 7-9  | 60     | 7-9     |
| <i>tomentosa</i> 'Aurea'  | graugrün   |   | ☼ | tiefgelb                     | 5-8  | 5/10   | 5-8     |
| <i>umbellata</i>  | grau   |   | ☼ | weiß                         | 6-7  | 20     | 6-7     |
| <i>x kolbiana</i>   | silbrig-grau   |   |   | weiß                         | 6-7  | 20     | 7-9     |
| <b>N:</b> trockenheitsverträgliche Geranium, hohe Sedum, Veronica   |  |   |   |                              |      |        |         |
| <b>Aconitum</b> - Eisenhut - <i>Ranunculaceae</i>  |  |   |   |                              |      |        |         |
| Langlebig; bevorzugt kühlen, feuchten Humusboden; giftig!   |  |   |   |                              |      |        |         |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen            | ✂ | ☼ | Blüte                 | ⊗    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|------|---------|---------|
| <i>carmichaelii</i> 'Arendsii'   | grün                          | ✂ |   | blau                  | 9-10 | 120     | 5-7     |
| <i>henryi</i> 'Spark'  | grün                          | ✂ |   | dunkelviolet          | 8-10 | 120     | 5-7     |
| <b>N:</b> Trollius, Cimicifuga, starkwüchsige Geranien, Astilben, Aruncus, Monarda   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <b>Aconogonon</b> - Stauden-Knöterich - <i>Polygonaceae</i>  |                               |   |   |                       |      |         |         |
| Dekorative Solitär- und Sichtschutzstaude; bis in den Herbst schön; langlebig und anspruchslos   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <i>speciosum</i> 'Johanniswolke'   | grün, remontierend            |   |   | weiß                  | 6-9  | 170     | 1-2     |
| <b>N:</b> Solitär, hohe Gräser   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <b>Agastache</b> - Duftnessel - <i>Lamiaceae</i>            |                               |   |   |                       |      |         |         |
| Wertvolle Gattung für sonnigen Standort; lange Blütezeit; langlebig  |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <i>barberi</i> 'Tangerine Dream'   | graugrün                      | ✂ |   | rosarot               | 7-8  | 60      | 3-5     |
| <i>foeniculum</i>  | grün                          | ✂ |   | lila                  | 7-9  | 60/80   | 3-5     |
| <i>mexicana</i> 'Kudos Yellow' ®   | grün                          | ✂ |   | zitronengelb          | 7-9  | 60      | 3-5     |
| <i>rugosa</i>  |                               |   |   |                       |      |         |         |
| - 'Alba'   | hellgrün                      | ✂ |   | weiß                  | 7-9  | 60/80   | 3-5     |
| - 'Black Adder'  | grün                          | ✂ |   | dunkelviolet          | 7-9  | 130     | 3-5     |
| - 'Blue Boa' ®   | grün                          | ✂ |   | blauviolett           | 7-9  | 80      | 3-5     |
| - 'Blue Fortune'   | grün                          | ✂ |   | violett, blau         | 7-9  | 100     | 3-5     |
| - 'Little Adder'   | grün                          | ✂ |   | violett, blau         | 6-9  | 45      | 4-6     |
| - 'Mango Tango' ®  | grün                          | ✂ |   | orange, rosa          | 6-9  | 40/50   | 4-6     |
| <b>N:</b> Helianthus, Salvia, Aster, Calamagrostis   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <b>Ajuga</b> - Günsel - <i>Lamiaceae</i>                    |                               |   |   |                       |      |         |         |
| Wertvoller, niedriger Bodendecker; rasch wachsend  |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <i>reptans</i>   | grün                          |   | ☼ | blau, violett         | 4-5  | 5/15    | 12-15   |
| - 'Alba'   | grün                          |   | ☼ | weiß                  | 4-5  | 5/15    | 12-15   |
| - 'Atropurpurea'   | braunrot                      |   | ☼ | blau                  | 4-5  | 5/15    | 12-15   |
| - 'Burgundy Glow'  | rosa, grün, weiß              |   | ☼ | blauviolett           | 4-5  | 5/15    | 12-15   |
| - 'Purple Torch'   | grün                          |   | ☼ | rosa                  | 4-5  | 5/10    | 12-15   |
| - 'Rosea'  | grün                          |   | ☼ | rosa                  | 4-5  | 5/10    | 12-15   |
| <b>N:</b> Tiarella, Waldsteinia, graulaubige Polsterstauden und Gräser   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <b>Alcathaea</b> - Garten-Stockrose - <i>Malvaceae</i>   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| Prächtige Schmuckstaude für Bauerngarten; sonniger Standort; leider anfällig für Rost; meist nur zweijährig                                  |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <i>(x) suffrutescens</i>   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| - 'Parkallee' **   | graugrün                      | ✂ |   | zartgelb, halbgefüllt | 6-9  | 200/250 | 1-2     |
| - 'Parkfrieden' **   | graugrün                      | ✂ |   | zartrosa, halbgefüllt | 6-9  | 150/180 | 1-2     |
| - 'Parkrondell' **   | graugrün                      | ✂ |   | rosa, halbgefüllt     | 6-9  | 150/180 | 1-2     |
| <b>N:</b> Delphinium, Paeonia, Salvia, Gräser  |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <b>Alchemilla</b> - Frauenmantel - <i>Rosaceae</i>   |                               |   |   |                       |      |         |         |
| Niedrige, anspruchslose Staude zur Bodendeckung; dekorativ im Vordergrund von Staudenpflanzungen; schön durch ausgeschiedene Wassertröpfchen |                               |   |   |                       |      |         |         |
| <i>alpina</i>  | grün, blattunterseits behaart |   |   | gelb, blassgrün       | 6-9  | 15      | 10-12   |
| <i>epipsila</i>  | grün, blattunterseits behaart | ✂ |   | gelb, blassgrün       | 5-7  | 30      | 10-12   |
| <i>erythropoda</i>   | graugrün, zierliche Form      |   |   | gelb, blassgrün       | 6-7  | 15      | 10-12   |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                   | ✂ | ☼ | Blüte               | ☼    | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|---|--------------------------------------|---|---|---------------------|------|--------|---------|
| <i>mollis</i>   | graugrün, starkwüchsig               | ✂ |   | gelb, blassgrün     | 6-7  | 30/60  | 10-12   |
| <b>N:</b> Geranium, Carex, Farne, Luzula, niedrige Campanula  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <b>Allium</b> - Lauch - <i>Alliaceae</i>           |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| Zwiebelgewächs für durchlässigen, sandigen Boden an sonnigen Standort   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <i>afatanense</i>   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| - 'Gladiator'   | grün                                 | ✂ |   | violett             | 5-6  | 150    | 4-5     |
| - 'Purple Sensation'  | grün                                 | ✂ |   | tiefviolett, purpur | 5-6  | 80/90  | 4-5     |
| <i>atropurpureum</i>  | grün                                 | ✂ |   | weinrot             | 6-7  | 80     | 9-12    |
| <i>giganteum</i>  | grün                                 | ✂ |   | violett, purpur     | 6-7  | 80/150 | 1-2     |
| Hybride 'Millenium'   | dunkelgrün                           | ✂ |   | rotviolett, groß    | 7-9  | 30/40  | 9-12    |
| <i>macleanii</i> 'Globemaster'  | grün                                 | ✂ |   | violett             | 6-8  | 80/100 | 1-2     |
| <i>rosenbachianum</i>   | grün                                 |   |   | violett             | 5-6  | 80/120 | 3-5     |
| <i>schoenoprasum</i>  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| - 'Corsican White'  | grün                                 |   |   | weiß                | 5-6  | 15/20  | 12-15   |
| - 'Diva'  | grün, stärke Wuchs, sehr ertragreich |   |   | violett             | 6-7  | 25/30  | 12-15   |
| - 'Forescate'   | grün                                 |   |   | rotviolett          | 5-6  | 25/35  | 12-15   |
| <i>senescens</i> ssp. <i>senescens</i>  | grün                                 |   |   | rosa                | 7-9  | 30     | 5-7     |
| <i>sphaerocephalon</i>  | grün                                 | ✂ |   | rot, purpur         | 7    | 70/100 | 9-12    |
| <i>stipitatum</i> 'Mount Everest'   | grün                                 | ✂ |   | reinweiß            | 5-6  | 120    | 1-2     |
| <b>N:</b> Gaura, niedrige Gräser, Salvia, Lavandula   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <b>Aloe</b> - Aloe - <i>Xanthorrhoeaceae</i>  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| Heilpflanze; äußerlich entzündungshemmend und wundheilend   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <i>vera</i>   | graugrün, rötlich                    |   |   | rot                 | 7-8  | 50/90  | 1-2     |
| <b>Alyssum</b> - Steinkraut - <i>Brassicaceae</i>  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| Unverzichtbare, reichblühend gelbe Frühlingsstaude; Bodendecker; für Mauerkronen  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <i>montanum</i> 'Berggold'  | graugrün                             |   | ☼ | tiefgelb            | 5-6  | 15     | 10-12   |
| <i>saxatile</i>   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| - 'Compactum Goldkugel'   | graugrün                             |   | ☼ | tiefgelb            | 4-6  | 15/25  | 6-9     |
| - 'Plenum'  | graugrün                             |   | ☼ | tiefgelb, gefüllt   | 4-6  | 15     | 10-12   |
| - 'Sulphureum'  | graugrün                             |   | ☼ | schwefelgelb        | 4-5  | 25/30  | 6-9     |
| <b>N:</b> Aubrieta, Arabis, Dianthus, Iberis, niedrige Phloxe   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <b>Amsonia</b> - Amsonie, Röhrenstern - <i>Apocynaceae</i>  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| Dankbare und langlebige Staude für sonnigen bis halbschattigen Standort; frischer Boden; lilafarbener Austrieb                      |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| Hybride 'Halfway to Arkansas'   | grün, gelbe Herbstfärbung            | ✂ |   | hellblau            | 6-7  | 40/100 | 3-6     |
| <i>hubrichtii</i>   | grün, gelbe Herbstfärbung            | ✂ |   | hellblau            | 6-7  | 50/70  | 6       |
| <i>tabernaemontana</i>  | grün, gelbe Herbstfärbung            | ✂ |   | hellblau            | 6-7  | 100    | 3-6     |
| - 'Blue Ice'  | grün, gelbe Herbstfärbung            | ✂ |   | blau                | 5-7  | 40/60  | 3-6     |
| <b>N:</b> Hemerocallis, Iris, Coreopsis, Rudbeckia  |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <b>Anaphalis</b> - Perlkörbchen - <i>Asteraceae</i>   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| Wertvolle Staude für dürfte Standorte in vollsonnigen Lagen; zum Trocknen   |                                      |   |   |                     |      |        |         |
| <i>alpicola</i>   | silbrig                              |   |   | weiß                | 9-10 | 10/15  | 9-12    |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte                                      | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|--|---|---|--|------|---------|---------|
| <i>triplinervis</i>  | graugrün   | ✂ |   | weiß                                       | 6-10 | 25      | 9-12    |
| - 'Silberregen'  | graugrün; etwas höher wachsend als 'Sommerschnee', zeitigere Blüte | ✂ |   | weiß                                       | 6-10 | 30      | 9-12    |
| - 'Sommerschnee'   | graugrün, kompakter Wuchs, nicht wuchernd                          | ✂ |   | weiß                                       | 7-9  | 20      | 9-12    |
| <b>N:</b> für Heidegärten, Achillea, Eryngium, Helichrysum, Nepeta, Oenothera  |  |   |   |  |      |         |         |
| <b>Anchusa</b> - Ochsenzunge - <i>Boraginaceae</i>  |  |   |   |  |      |         |         |
| Benötigt nahrhaften, tiefgründigen Boden an vollsonnigen, sommertrockenen Standorten; auch für Hanglagen geeignet                    |  |   |   |  |      |         |         |
| <i>azurea</i> 'Loddon Royalist'  | grün, rau behaart  |   |   | leuchtend blau                             | 5-8  | 40/80   | 3-5     |
| <b>N:</b> Achillea, Papaver orientale, Bupthalmum, Inula, Oenothera, Euphorbia   |  |   |   |  |      |         |         |
| <b>Androsace</b> - Mannsschild - <i>Primulaceae</i>  |  |   |   |  |      |         |         |
| Zierliche, schwachwüchsige Steingartenpflanze mit primelähnlichen Blüten; Rosettenbildende Gebirgspflanze                            |  |   |   |  |      |         |         |
| <i>primuloides</i> (syn. <i>studiosorum</i> )  | weniger behaart als <i>A. sarmentosa</i>                           |   | ☼ | rosa                                       | 4    | 5/10    | 12-15   |
| <i>sarmentosa</i>  | grau behaart, duftend, ausläuferbildend                            |   | ☼ | rosa                                       | 4    | 5/10    | 12-15   |
| <b>N:</b> Armeria, Iberis saxatilis, Dryas   |  |   |   |  |      |         |         |
| <b>Anemone</b> - Anemone - <i>Ranunculaceae</i>     |  |   |   |  |      |         |         |
| Frühlings- und Herbstanemonen lieben lockeren, humusreichen Boden und benötigen Falllaub; Frühlingsanemonen neigen zum Verwildern    |  |   |   |  |      |         |         |
| <i>blanda</i> - Strahlen-Windröschen   |  |   |   |  |      |         |         |
| - 'Blue Shades'  | grün   |   |   | tiefblau                                   | 3-5  | 10/15   | 23-25   |
| - 'Charmer'  | grün   |   |   | rosa                                       | 3-5  | 10/15   | 23-25   |
| - 'White Splendour'  | grün   |   |   | weiß                                       | 3-5  | 10/15   | 23-25   |
| <i>hupehensis</i> - Herbst-Anemone   |  |   |   |  |      |         |         |
| - 'Hadspen Abundance' *  | grün   | ✂ |   | rosa, violett, einfach                     | 8-9  | 80      | 4-5     |
| - 'Ouverture' ***  | grün   | ✂ |   | hellrosa, einfach                          | 8-9  | 80/110  | 4-5     |
| - 'Praecox' ***  | grün, kompakte Sorte   | ✂ |   | rot, rosa, einfach, dunkle Unterseite      | 8-9  | 50      | 4-5     |
| - 'September Charm'  | grün   | ✂ |   | hellrosa, violett, einfach                 | 8-10 | 60      | 4-5     |
| - 'Splendens' *  | grün   | ✂ |   | rot, purpur, einfach                       | 8-10 | 60      | 4-5     |
| <i>Japonica</i> -Hybride - Herbst-Anemone  |  |   |   |  |      |         |         |
| - 'Andrea Atkinson'  | grün   | ✂ |   | weiß                                       | 9-10 | 80      | 4-5     |
| - 'Bressingham Glow' ***   | grün   | ✂ |   | rosa, purpur, halbgefüllt                  | 9-10 | 90      | 4-5     |
| - 'Honorine Jobert' ***  | grün   | ✂ |   | weiß, einfach                              | 9-10 | 90      | 4-5     |
| - 'Königin Charlotte' Li   | grün   | ✂ |   | hellrosa, violett, halbgefüllt, großblumig | 9-10 | 90      | 4-5     |
| - 'Pamina' *   | grün, kompakte Sorte   | ✂ |   | purpur, gefüllt, reichblühend              | 8-9  | 50      | 4-5     |
| - 'Pretty Lady Maria' @  | grün   | ✂ |   | weiß, einfach                              | 8-10 | 30/40   | 5-7     |
| - 'Prinz Heinrich' ***   | grün   | ✂ |   | rot, purpur, halbgefüllt                   | 9-10 | 70      | 4-5     |
| - 'Richard Ahrens' Ø   | grün   | ✂ |   | zartrosa                                   | 8-9  | 80/120  | 4-5     |
| - 'Rosenschale' *  | grün   | ✂ |   | dunkelrosa                                 | 8-9  | 80      | 4-5     |
| - 'Whirlwind' **   | grün   | ✂ |   | weiß, halbgefüllt                          | 8-10 | 70      | 4-5     |
| <i>nemorosa</i> - Buschwindröschen   |  |   |   |  |      |         |         |
| <i>ranunculoides</i> - Gelbblütiges Windröschen  | grün   |   |   | gelb                                       | 4-5  | 15      | 15-20   |
| <i>sylvestris</i> - Großes Garten-Windröschen  | grün   |   |   | weiß                                       | 4-5  | 20      | 12-15   |
| <i>tomentosa</i> - Filzige Herbst-Anemone  |  |   |   |  |      |         |         |
| - 'Robustissima' ***   | grün, sehr wüchsig   | ✂ |   | zartrosa, violett, einfach                 | 8-9  | 100/120 | 4-5     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                 | ✂ | ☼ | Blüte                           | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|--|---|---|---------------------------------|------|---------|---------|
| - 'Septemberglanz' **   | grün, sehr wüchsig                                 | ✂ |   | rosa, halbgefüllt               | 8-9  | 80      | 4-5     |
| - 'Serenade' ***  | grün   | ✂ |   | rosa, halbgefüllt, reichblühend | 8-10 | 100/110 | 4-5     |
| <b>N: Frühlingsanemonen:</b> Asarum, Hepatica, Cyclamen, Luzula, Primula, Pulmonaria, Tiarella, Viola; <b>Herbstanemonen:</b> Aconitum, Cimicifuga, Farne, Rhododendron, Lysimachia clethroides |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Angelica</b> - Engelwurz - <i>Apiaceae</i>    |  |   |   |                                 |      |         |         |
| Für nährstoffreiche, feuchte Standorte geeignet; leider oft nur zweijährig  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>archangelica</i>   | grün   | ✂ |   | blass grün                      | 7-8  | 150     | 1-3     |
| <i>gigas</i>  | grün, leider kurzlebig                             | ✂ |   | dunkelpurpur                    | 7-9  | 80/140  | 1       |
| <b>N:</b> Feuchteliebende Gräser ( <i>Deschampsia</i> , <i>Carex grayi</i> ) und Stauden ( <i>Eupatorium</i> )  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Antennaria</b> - Katzenpfötchen - <i>Asteraceae</i>   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| Bodendecker für trockene, sonnige Lagen und sandige Böden   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>dioica</i>   | silbrig  |   | ☼ | rosa                            | 5-6  | 5/15    | 15-20   |
| - 'Rotes Wunder'  | silbrig  |   | ☼ | rot                             | 5-6  | 5/15    | 15-20   |
| - 'Rubra'   | silbrig  |   | ☼ | rosarot                         | 5-6  | 5/15    | 15-20   |
| <i>dioica</i> var. <i>borealis</i>  | silbrig  |   | ☼ | weiß                            | 5-6  | 5/15    | 15-20   |
| <b>N:</b> Polsterphlox, <i>Aubrieta</i> , <i>Anaphalis</i> , <i>Lavandula</i>   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Anthemis</b> - Bergkamille - <i>Asteraceae</i>    |  |   |   |                                 |      |         |         |
| Bevorzugt durchlässigen Boden und warme, sonnige Plätze   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>tinctoria</i>  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| - 'Dwarf Form'  | grün, aromatisch duftend                           | ✂ |   | goldgelb                        | 6-9  | 30/40   | 5-7     |
| - 'E. C. Buxton'  | grün, aromatisch duftend                           | ✂ |   | zitronengelb                    | 6-9  | 40/50   | 5-7     |
| - 'Kelwayi'   | graugrün   | ✂ |   | hellgelb                        | 6-9  | 50      | 5-7     |
| - 'Sauce Hollandaise' ***   | graugrün   | ✂ |   | weiß, gelbe Mitte               | 6-9  | 50/60   | 5-7     |
| - 'Susanna Mitchell'  | grün, aromatisch duftend                           | ✂ |   | weiß, gelbe Mitte               | 6-9  | 40      | 5-7     |
| <b>N:</b> Niedrige <i>Campanula</i> , <i>Calamintha</i> , <i>Centranthus</i> , <i>Festuca</i> , <i>Origanum</i>   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Anthericum</b> - Grasillie - <i>Anthericaceae</i>    |  |   |   |                                 |      |         |         |
| Wildstaude mit grasartigen Blättern; für stickstoffarmen Standort   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>liliago</i>  | grün, aufrechte Blütenstände                       | ✂ |   | weiß                            | 5-6  | 30/80   | 9-12    |
| <i>ramosum</i>  | grün, leichter zu etablieren als <i>A. liliago</i> | ✂ |   | weiß                            | 6-8  | 30/80   | 9-12    |
| <b>N:</b> <i>Anemone sylvestris</i> , <i>Aquilegia</i> , <i>Bouteloua</i> , <i>Campanula persicifolia</i> , <i>Inula ensifolia</i>  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Antirrhinum</b> - Löwenmäulchen - <i>Scrophulariaceae</i>  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| Für trockene Standorte; Trockenmauern; Felsspalten; vor Winternässe schützen  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>hispanicum</i>   | grau   |   |   | weißlich-gelb                   | 7-9  | 10/15   | 5-7     |
| - 'Roseum'  | grau   |   |   | rosa                            | 7-9  | 10/15   | 5-7     |
| <b>N:</b> <i>Dryas</i> , <i>Delosperma</i> , <i>Phlox subulata</i> , <i>Festuca cinerea</i>   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Aquilegia</b> - Akelei - <i>Ranunculaceae</i>  |  |   |   |                                 |      |         |         |
| Beliebte Schnittstaude mit elegant geformten Blüten auf schlanken Stielen; für Bauergärten; liebt humosen Boden   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>alpina</i>   | grün   |   |   | leuchtend blau                  | 5-6  | 20/40   | 9-12    |
| <i>caerulea</i>   |  |   |   |                                 |      |         |         |
| - 'Blue Star'   | grün   | ✂ |   | blau, weiß                      | 5-7  | 60      | 5-7     |
| - 'Kristall'  | grün   | ✂ |   | weiß                            | 5-7  | 40/60   | 5-7     |
| - 'Maxi'  | grün   | ✂ |   | gelb                            | 5-7  | 70      | 5-7     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen          | ✂ | ☼ | Blüte                                 | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----|--------|---------|
| - 'Red Hobbit'  | grün                        | ✂ |   | rot-weiß                              | 5-7 | 35/40  | 9-12    |
| <i>canadensis</i> 'Little Lanterns'   | grün                        | ✂ |   | gelb-orange                           | 5-7 | 15/25  | 9-12    |
| <i>vulgaris</i>   | grün                        | ✂ |   | blauviolett                           | 5-6 | 30/70  | 9-12    |
| - 'Alba'  | blaugrün                    | ✂ |   | weiß                                  | 5-6 | 50/60  | 9-12    |
| - 'Nora Barlow'   | blaugrün                    | ✂ |   | rot-schwarz                           | 5-7 | 70/80  | 7-9     |
| - 'Plena Black Barlow'  | blaugrün                    | ✂ |   | schwarzviolett                        | 5-7 | 70/80  | 7-9     |
| - 'White Barlow'  | blaugrün                    | ✂ |   | weiß                                  | 5-7 | 70/80  | 7-9     |
| <b>N:</b> Alchemilla, Digitalis, Geum, Omphalodes, Primula, Trollius  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Arabis</b> - Gänsekresse - <i>Brassicaceae</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| Reichblühende, wüchsige Frühlingsstaude für trockene, sonnige Standorte   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>x arendsii</i> 'Compinkie'   | graugrün                    |   | ☼ | rosa                                  | 4-5 | 10/15  | 12-15   |
| <i>caucasica</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Plena'   | graugrün                    |   | ☼ | weiß, gefüllt                         | 4-5 | 15/20  | 12-15   |
| - 'Schneehaube'   | graugrün                    |   | ☼ | weiß                                  | 4-5 | 15     | 12-15   |
| <i>ferdinandi-coburgii</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Old Gold'  | gold-grün panaschiert       |   | ☼ | weiß                                  | 4-6 | 10     | 12-15   |
| - 'Variegata'   | weiß-grün panaschiert       |   | ☼ | weiß                                  | 4-6 | 10     | 12-15   |
| <i>procurrens</i>   | grün                        |   | ☼ | weiß                                  | 4-6 | 10     | 12-15   |
| - 'Glacier'   | grün                        |   | ☼ | weiß                                  | 4-5 | 5/15   | 12-15   |
| - 'Neuschnee' **  | grün                        |   | ☼ | weiß                                  | 4-5 | 15     | 12-15   |
| <b>N:</b> Aubrieta, Armeria, Campanula, Festuca, Polsterphlox, Stipa  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Arisaema</b> - Feuerkolben - <i>Araceae</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| Pflanze für halbschattige bis schattige Standorte   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>candidissimum</i>  | grün, nach Veilchen duftend |   |   | zartrosa, weiß                        | 6-7 | 30/40  | 1-2     |
| <i>fargesii</i>   | grün                        |   |   | schwarz-weiß gestreift, "zebrafarben" | 6-7 | 30/40  | 1-2     |
| <b>N:</b> Solitär oder als Flächenpflanzung   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Armeria</b> - Grasnelke - <i>Plumbaginaceae</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| Immergrüne, kugelige Polster mit grasartigen Blättern   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>juniperifolia</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'New Zealand Form'  | grün                        |   | ☼ | hellrosa                              | 4-5 | 5      | 12-18   |
| - 'Röschen'   | grün                        |   | ☼ | rosa                                  | 5-7 | 10     | 12-18   |
| <i>maritima</i>   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Alba' gen.   | grün                        |   | ☼ | weiß                                  | 5-7 | 10/15  | 12-18   |
| - 'Düsseldorfer Stolz'  | grün                        |   | ☼ | rot, purpur                           | 5-7 | 10/15  | 12-18   |
| - 'Schöne von Fellbach'   | dunkelgrün                  |   | ☼ | rosaviolett                           | 5-7 | 10/15  | 12-18   |
| - 'Splendens' gen.  | grün                        |   | ☼ | rosarot                               | 5-7 | 10/15  | 12-18   |
| <i>pseudarmeria</i>   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Ballerina Red'   | grün, breitblättrig         |   | ☼ | rot                                   | 6-8 | 10/40  | 9-12    |
| - 'Ballerina White'   | grün, breitblättrig         |   | ☼ | weiß                                  | 6-8 | 10/40  | 9-12    |
| <b>N:</b> Dianthus, Iberis saxatilis, Geranium dalmaticum, Veronica spicata   |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Artemisia</b> - Edelraute - <i>Asteraceae</i>  |                             |   |   |                                       |     |        |         |
| Meist silberlaubige, wertvolle Staude mit unscheinbaren Blüten; für leichte Böden und warme, trockene Standorte                     |                             |   |   |                                       |     |        |         |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte  | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|--|------|---------|---------|
| <i>arborescens</i> 'Powis Castle'   | silbriggrün   |   |   | gelblich                                       | 7-9  | 50/100  | 4-6     |
| <i>ludoviciana</i>  |   |   |   |  |      |         |         |
| - 'Silver Queen'  | silberweiß  | ✂ |   | gelblich                                       | 7-8  | 70      | 5-7     |
| - 'Valerie Finnis'  | silberweiß  | ✂ |   | weiß, blassgelb                                | 7-8  | 60      | 5-7     |
| <i>schmidtiana</i>  |   |   |   |  |      |         |         |
| - 'Nana'  | silbrig, polsterbildend, verträgt keine Nässe                   |   |   | weiß   | 6-7  | 10/20   | 9-12    |
| <i>stelleriana</i>  | silbrig   |   |   | blassgelb                                      | 6-7  | 40      | 7-9     |
| <b>N:</b> Achillea, Eryngium, Euphorbia, Gräser, Heuchera, Iris, Liatris, Sedum   |   |   |   |  |      |         |         |
| <b>Arum</b> - Garten-Aronstab - <i>Araceae</i>  |   |   |   |  |      |         |         |
| Interessante Pflanze für warme Standorte; giftig !  |   |   |   |  |      |         |         |
| <i>italicum</i>   | grün, weiß geadert  |   | ☼ | grünlich, orangeroter Beerenfruchtstand        | 9    | 40/60   | 5-7     |
| <i>maculatum</i>  | grün, dunkelbraun gefleckt                                      |   | ☼ | gelblich grüne Spatha, roter Beerenfruchtstand | 5    | 40      | 5-7     |
| <b>Aruncus</b> - Geißbart - <i>Rosaceae</i>            |   |   |   |  |      |         |         |
| Anspruchslose, hohe und langlebige Waldstaude für Gruppenpflanzung; hohe Sorten auch als Solitär geeignet; benötigt Falllaub!           |   |   |   |  |      |         |         |
| <i>aethusifolius</i>  | grün, rotbraune Herbstfärbung                                   |   |   | weiß   | 5-7  | 20/30   | 9-12    |
| - 'Horatio'   | dunkelgrün, gelbe Herbstfärbung                                 | ✂ |   | weiß   | 6-7  | 80/100  | 2-3     |
| - 'Johannifest'   | dunkelgrün, gelbe Herbstfärbung                                 | ✂ |   | weiß   | 6-7  | 50/70   | 2-3     |
| <i>dioicus</i> (syn. <i>sylvestris</i> )  | grün  | ✂ |   | weiß, blassgelb                                | 6-7  | 180     | 2-3     |
| (Kneiffii-Hybride) - 'Whirlwind'  | grün, sehr standfeste Sorte                                     | ✂ |   | weiß   | 6-7  | 70      | 5-7     |
| <i>sinensis</i> 'Zweiweltenkind'  | grün, spätere und länger anhaltende Blüte als <i>A. dioicus</i> | ✂ |   | cremeweiß                                      | 7-8  | 130/160 | 1       |
| <b>N:</b> Astilbe, Campanula latifolia, Deschampsia, Digitalis, Rodgersia   |   |   |   |  |      |         |         |
| <b>Asarum</b> - Haselwurz - <i>Aristolochiaceae</i>   |   |   |   |  |      |         |         |
| Bodendeckende Waldstaude für Humusboden; langsamer Wuchs im 1. Jahr   |   |   |   |  |      |         |         |
| <i>europaeum</i>  | dunkelgrün, nierenförmig, glänzend                              |   | ☼ | braun, unscheinbar                             | 4-5  | 8/10    | 12-15   |
| <b>N:</b> zur Unterpflanzung von Gehölzen und Rhododendron, Cyclamen, Hepatica, Omphalodes, niedrige Farne und Gräser                   |   |   |   |  |      |         |         |
| <b>Asphodeline</b> - Junkerlilie - <i>Liliaceae</i>  |   |   |   |  |      |         |         |
| Dekorative Staude für durchlässigen Boden und sonnigen Standort   |   |   |   |  |      |         |         |
| <i>lutea</i>  | blaugrün, schmal  |   | ☼ | gelb   | 5-6  | 20/80   | 5-7     |
| <b>N:</b> Eryngium, Gräser, Kniphofia, Linum, Sedum, Stipa  |   |   |   |  |      |         |         |
| <b>Asphodelus</b> - Affodill - <i>Asphodelaceae</i>   |   |   |   |  |      |         |         |
| Langlebige, pflegeleichte Staude für den sonnigen Standort  |   |   |   |  |      |         |         |
| <i>albus</i>  | grün  |   |   | weiß-braun                                     | 5-7  | -100    | 3-5     |
| <b>N:</b> Kniphofia, Liatris, Knautia   |   |   |   |  |      |         |         |
| <b>Aster</b> - Aster - <i>Asteraceae</i>             |   |   |   |  |      |         |         |
| <i>ageratoides</i> - Wild-Aster   |   |   |   |  |      |         |         |
| - 'Ashvi' Ø   | grün, ausgezeichnet standfest                                   |   |   | weiß   | 9-11 | 60/70   | 5-7     |
| - 'Asmoe' *   | grün, reichblütig   |   |   | violettrosa                                    | 8-10 | 30/40   | 5-7     |
| - 'Asran' ***   | grün, standfest   |   |   | rosa   | 8-11 | 70/100  | 2-3     |
| - 'Eleven Purple' ®   | grün  |   |   | hellviolett                                    | 9-11 | 50      | 5-7     |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte            | ☼     | † (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---|------------------|-------|--------|---------|
| - 'Ezo Murasaki'   | dunkelgrün, dunkle Stiele                                 |   |   | purpurviolett    | 10-12 | 50     | 5-7     |
| - 'Harry Schmidt'  | dunkelgrün  |   |   | hellblau-violett | 8-10  | 60     | 5-7     |
| - 'Starshine' ®  | grün  |   |   | weiß             | 8-10  | 40     | 5-7     |
| <b>N:</b> Calamagrostis, Anemone, Kalimeris  |   |   |   |                  |       |        |         |
| <i>ageratoides</i> var. <i>adustus</i> - Ageratum-ähnliche Garten-Aster  |   |   |   |                  |       |        |         |
| Standfeste, ausladend wachsende Aster; sehr wüchsig und robust; verträgt Trockenheit sehr gut                      |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Nanus' **   | grün  |   |   | hellviolett      | 7-9   | 20/25  | 5-7     |
| <b>N:</b> Coreopsis, Thymus, Salvia  |   |   |   |                  |       |        |         |
| <i>alpinus</i> - Alpenaster  |   |   |   |                  |       |        |         |
| Für Steingärten, sonnige Staudenrabatten und Mauerfugen; nach 2-3 Jahren umpflanzen!                               |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Albus' *  | grün  | ✂ |   | weiß             | 5-6   | 10/25  | 10-16   |
| - 'Dunkle Schöne' *  | grün  | ✂ |   | dunkelviolett    | 5-6   | 10/25  | 10-16   |
| - 'Happy End' *  | grün  | ✂ |   | rosa             | 5-6   | 10/20  | 10-16   |
| <b>N:</b> Achillea tomentosa, Antennaria, Anthemis, Armeria, niedrige Veronica                                     |   |   |   |                  |       |        |         |
| <i>amellus</i> - Sommeraster   |   |   |   |                  |       |        |         |
| Großblumige Aster für Beet und Schnitt; für sonnige, kalkhaltige Standorte und gut durchlässige Böden              |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Glücksfund' **  | grün  | ✂ |   | violett, blau    | 8-10  | 50     | 5-7     |
| - 'Grunder' **   | grün  | ✂ |   | helllila, blau   | 9-10  | 60     | 5-7     |
| - 'Rosa Erfüllung' *   | grün  | ✂ |   | rosa             | 7-9   | 50     | 5-7     |
| - 'Rudolf Goethe' gen.   | grün  | ✂ |   | violett          | 7-9   | 60     | 5-7     |
| - 'Sternkugel' **  | grün  | ✂ |   | hellviolett      | 9-10  | 50     | 5-7     |
| - 'Veilchenkönigin' ***  | grün  | ✂ |   | dunkelviolett    | 8-10  | 50/60  | 5-7     |
| <b>N:</b> Achillea, Coreopsis, Eryngium, Gräser, Oenothera, Salvia, Lychnis  |   |   |   |                  |       |        |         |
| <i>azureus</i> - Himmelblaue Aster   |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Little Carlow'  | grün  | ✂ |   | violettblau      | 8-10  | 80/100 | 2-3     |
| <b>N:</b> Gräser, Rudbeckia, Coreopsis   |   |   |   |                  |       |        |         |
| <i>divaricatus</i> ** - Sperrige Aster   |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Eastern Star'   | grün  | ✂ | ☼ | weiß             | 9-10  | 75/80  | 3-5     |
| Wald-Aster; samt sich aus; auch für halbschattige Standorte sehr gut geeignet                                      |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Tradescant' Li  | grün, dunkle Blütenstängel, schwächerer Wuchs als die Art | ✂ | ☼ | weiß             | 8-10  | 40/60  | 3-5     |
| <b>N:</b> zur Unterpflanzung von Gehölzen geeignet   |   |   |   |                  |       |        |         |
| <i>dumosus</i> - Kissenaster   |   |   |   |                  |       |        |         |
| Flächig wachsende, oft überreich blühende niedrige Astern; für Steingärten, Rabatten, Einfassungen und Heidegärten |   |   |   |                  |       |        |         |
| - 'Apollo' ***   | grün  |   |   | weiß             | 9-10  | 40     | 7-9     |
| - 'Augenweide' **  | grün  |   |   | dunkelviolett    | 9-10  | 20     | 7-9     |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                       | ✂ | ☼ | Blüte                             | ☼     | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|--|---|---|-----------------------------------|-------|---------|---------|
| - 'Blauer Gletscher' ***  | grün   |   |   | blauviolett, reichblütig          | 9-10  | 40      | 7-9     |
| - 'Blaue Lagune' **   | grün   |   |   | dunkelviolett, großblumig         | 9-10  | 40      | 7-9     |
| - 'Heinz Richard' **  | grün   |   |   | dunkelrosa                        | 9-10  | 30      | 7-9     |
| - 'Herbstgruß vom Bresserhof' ***   | grün   |   |   | rosa, violett, großblumig         | 9-10  | 40      | 7-9     |
| - 'Judith' Li   | grün   |   |   | silbrig-hellrosa                  | 9-10  | 40      | 7-9     |
| - 'Kassel' *  | grün   |   |   | hellrot, purpur                   | 9-10  | 30      | 7-9     |
| - 'Kristina' *  | grün   |   |   | weiß                              | 9-10  | 30      | 7-9     |
| - 'Mittelmeer' **   | grün   |   |   | blau                              | 9-10  | 40      | 7-9     |
| - 'Niobe' ***   | grün   |   |   | weiß, im Abblühen hellrosa        | 9-10  | 30/40   | 7-9     |
| - 'Prof. Anton Kippenberg' **   | grün   |   |   | violett, blau, reichblütig        | 9-10  | 30      | 7-9     |
| - 'Rosenwichtel' ***  | grün   |   |   | dunkelrosa                        | 8-9   | 25      | 7-9     |
| - 'Schneekissen' Ø  | grün   |   |   | weiß                              | 9-10  | 30      | 7-9     |
| - 'Starlight' Ø   | grün   |   |   | rot, rosa                         | 8-9   | 40      | 7-9     |
| - 'Tina' Ø  | grün   |   |   | rosa                              | 9-10  | 40      | 7-9     |
| <b>N:</b> Anaphalis, Oenothera, Panicum virgatum, Polsterstauden, Rudbeckia   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| <i>ericoides</i> - Heideaster   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| Trockenheitsverträgliche Astern; für lockere Beetbepflanzung geeignet   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| - 'Erlkönig' *  | grün   | ✂ |   | hellviolett                       | 9-10  | 110     | 2-3     |
| - 'Golden Spray' *  | grün, gesunde Sorte, gut standfest                       | ✂ |   | hellgelb                          | 9-10  | 90      | 2-3     |
| - 'Pink Star' ***   | grün, sehr gesunde Sorte, standfest                      | ✂ |   | hellrosa, großblumig, reichblütig | 8-9   | 120     | 2-3     |
| - 'Ringdove' Ø  | grün   | ✂ |   | hellrosa                          | 9-10  | 80/90   | 2-3     |
| - 'Schneegitter' ***  | grün   | ✂ |   | weiß                              | 10-11 | 100     | 2-3     |
| - 'Schneetanne' ***   | grün   | ✂ |   | weiß                              | 10-11 | 100/120 | 2-3     |
| - 'Weißer Zwerg' **   | grün   | ✂ |   | weiß                              | 9-10  | 35/50   | 3-5     |
| <b>N:</b> Liatris, Solidago, Gräser, Auflockerung in naturnahen Pflanzungen   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| <i>x frikartii</i> - Frikarts Gartenaster   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| Hohe Aster für sonnige Standorte; sehr standfest; bevorzugt kalkhaltige Böden   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| - 'Flora's Delight'   | grün, buschig wachsend, Mehltaresistent                  | ✂ |   | rosa                              | 7-10  | 60      | 5-7     |
| - 'Jungfrau' **   | grün   | ✂ |   | tiefviolett                       | 8-9   | 70      | 5-7     |
| - 'Mönch'   | grün   | ✂ |   | violett, groß- und reichblütig    | 7-9   | 80      | 5-7     |
| - 'Wunder von Stäfa' **   | grün   | ✂ |   | hellviolett, blau, Dauerblüher !  | 7-9   | 70      | 5-7     |
| <b>N:</b> Panicum, Solidago, Coreopsis, Helenium  |  |   |   |                                   |       |         |         |
| <i>x herveyi</i> 'Twilight' - Herzblatt-Aster   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| Naturhybride aus Aster macrophyllus und Aster spectabilis; sehr wuchskräftig, anpassungsfähig und robust                |  |   |   |                                   |       |         |         |
| <b>N:</b> Echinacea, Solidago, Epimedium, Gräser  |  |   |   |                                   |       |         |         |
| <i>laevis</i> - Glatte Aster  |  |   |   |                                   |       |         |         |
| bläulich grün   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| ✂   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| hellviolett, blau   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| 9-11  |  |   |   |                                   |       |         |         |
| 120   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| 3-5   |  |   |   |                                   |       |         |         |
| Standfeste Wildform mit bläulichen Blättern; gute Schnitthaltbarkeit; Vorkommen an Gehölzrändern und in lichten Wäldern |  |   |   |                                   |       |         |         |
| - 'Blauschleier' Ø  | bläulich grün  | ✂ |   | violett, blau                     | 9-11  | 110     | 3-5     |
| - 'Calliope' Ø  | bläulich grün, dunkles Laub und schwarzvioletter Stängel | ✂ |   | hellviolett                       | 10-11 | 120/140 | 3-5     |
| <b>N:</b> Gräser, Auflockerung in naturnahen Pflanzungen  |  |   |   |                                   |       |         |         |
| <i>lateriflorus</i> var. <i>horizontalis</i> - Waagerechte Aster  |  |   |   |                                   |       |         |         |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                                | ☼    | ↑ (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|--------------------------------------|------|---------|---------|
| Waagrecht wachsende Aster mit langer Blütezeit; Vorkommen an Gehölzrändern und auf Wiesen; bevorzugt steinige, durchlässige Böden   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| - 'Prince' Li   | braunrot  | ✂ |   | violett                              | 9-10 | 70/80   | 2-3     |
| <b>N:</b> Rudbeckia, Echinacea, Achillea, hohe Gräser   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>linosyris</i> ** - Goldhaaraster   | grün, feingliedrig  | ✂ |   | gelb                                 | 8-9  | 60      | 6-10    |
| Schöne Aster mit fein gegliedertem Laub; aufrechter Wuchs; gedeiht gut an trockenen, sonnigen Standorten und in Schotterflächen   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>N:</b> Achillea, Asphodeline, Eryngium, Gräser, Liatris  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>novae-angliae</i> - Raublattaster  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Standfeste und robuste Aster für den sonnigen Standort; gedeiht an frischen und feuchten Stellen; verlieren im Laufe des Sommers ihre Blätter; Blüten schließen sich am Abend und in der Vase |   |   |   |                                      |      |         |         |
| - 'Abendsonne' Li   | grün, raublättrig, mäßig standfest                                | ✂ |   | purpurrosa, gelbe Mitte, halbgefüllt | 9-10 | 130/150 | 2-3     |
| - 'Alma Pötschke' **  | grün, raublättrig, leider wenig standfest                         | ✂ |   | rot, orange                          | 9-10 | 110     | 2-3     |
| - 'Andenken an Paul Gerber' **  | grün, raublättrig, sehr gesunde Sorte                             | ✂ |   | purpurrosa                           | 9-10 | 140/150 | 2-3     |
| - 'Barr's Blue' *   | grün, raublättrig   | ✂ |   | violett, blau                        | 9-10 | 120     | 2-3     |
| - 'Herbstschnee' **   | grün, raublättrig   | ✂ |   | weiß, Blüte bleibt am Abend offen    | 9-10 | 130/140 | 2-3     |
| - 'Purple Dome' *   | grün, raublättrig, gut standfest                                  | ✂ |   | tiefviolett                          | 9-10 | 80      | 2-3     |
| - 'Rubinschatz' *   | grün, raublättrig, leider wenig standfest                         | ✂ |   | purpur, rot                          | 8-10 | 130     | 2-3     |
| - 'Rudelsburg' *  | grün, raublättrig, gut standfest                                  | ✂ |   | rot, hellpurpur                      | 9-10 | 110     | 2-3     |
| - 'Septemberrubin' Ø  | grün, raublättrig   | ✂ |   | purpur, rot                          | 9-10 | 140/150 | 2-3     |
| - 'Violetta' **   | grün, raublättrig, beste violettfarbene Aster novae-angliae Sorte | ✂ |   | dunkelviolett                        | 9-10 | 130/140 | 2-3     |
| <b>N:</b> Achillea, Salvia, Gräser, Gaura   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>novi-belgii</i> - Glattblattaster  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Besser zum Schnitt geeignet als <i>Aster novae-angliae</i> ; zur Erhöhung der Standfestigkeit: Anfang Juni zurückschneiden; bevorzugt frische, nährstoffreiche Böden                          |   |   |   |                                      |      |         |         |
| - 'Blaue Nachhut' Li  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | hellblau, violett                    | 9-10 | 150     | 3-5     |
| - 'Blütenmeer' **   | grün, glattblättrig, kompakte Sorte                               | ✂ |   | hellviolett                          | 8-9  | 50/60   | 7-9     |
| - 'Dauerblau' **  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | blauviolett                          | 9-11 | 120/140 | 3-5     |
| - 'Fellowship' Li   | grün, glattblättrig, sehr großblütig                              | ✂ |   | silbriges lilarosa                   | 8-9  | 80/100  | 3-5     |
| - 'Fuldatal' Ø  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | dunkelviolett                        | 8-9  | 100     | 3-5     |
| - 'Gnom'  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | rosaviolett                          | 9-10 | 50      | 5-7     |
| - 'Karminkuppel' **   | grün, glattblättrig, gut standfest und wenig krankheitsanfällig   | ✂ |   | rot, purpur                          | 9-10 | 110     | 3-5     |
| - 'Marie Ballard' Ø   | grün, glattblättrig   | ✂ |   | hellblau, halbgefüllt                | 8-9  | 90      | 3-5     |
| - 'Porzellan' *   | grün, glattblättrig   | ✂ |   | zart silbrigblau                     | 9-10 | 70/100  | 3-5     |
| - 'Rosaperle' **  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | intensiv rosa, halbgefüllt           | 8-10 | 90/110  | 3-5     |
| - 'Royal Ruby' *  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | weinrot, halbgefüllt                 | 8-10 | 60/70   | 3-5     |
| - 'Sailor Boy' Li   | grün, glattblättrig   | ✂ |   | dunkelblau, halbgefüllt              | 9-10 | 90      | 3-5     |
| - 'Schöne von Dietlikon' **   | grün, glattblättrig, sehr gut standfest                           | ✂ |   | blauviolett                          | 8-10 | 100/120 | 3-5     |
| - 'White Ladies' Ø  | grün, glattblättrig   | ✂ |   | weiß                                 | 9    | 80/90   | 3-5     |
| <b>N:</b> Chrysanthemum, Helenium, Solidago, Eryngium, Panicum  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>oblongifolius</i> - Aromatische Aster  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Standfeste Staude; für steinige, trockene und sandige Böden geeignet; alle zwei Jahre teilen; aromatischer Duft   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| - 'October Skies'   | grün  | ✂ |   | lavendelblau                         | 9-10 | 50      | 3-5     |
| <b>N:</b> Salvia, Coreopsis, Gräser   |   |   |   |                                      |      |         |         |






| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                      | ✂ | ☼ | Blüte                        | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|---|---|---|------------------------------|------|--------|---------|
| <i>pansus</i> - Teppich-Aster   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Schnellwachsende und reichblütige kriechende Aster; sehr trockenheitsverträglich  |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Snowflurry' ***  | grün, teppichartiger Wuchs, hängt gern über Mauerkanten |   |   | weiß, lange Blütezeit        | 8-10 | 20     | 1-2     |
| N: Alyssum, Anaphalis, Salvia, Oenothera  |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>ptarmicoides</i> - Hochlandaster   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Art aus Nordamerika, kalkliebend  |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Major' *   | grün  | ✂ | ☼ | weiß, reichblütig            | 8-9  | 50     | 3-5     |
| N: Lavandula, Pulsatilla, Dryas   |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>pyrenaeus</i> - Pyrenäen-Aster   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Reichblütige, standfeste Aster mit natürlichem Aussehen; liebt Trockenheit  |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Lutetia' **  | grün, lange Blütezeit, gut trockenheitsverträglich      | ✂ |   | lilarosa, großblumig         | 8-10 | 50     | 3-5     |
| N: Rosen, Lavandula, Nepeta, Coreopsis, Stipa, Achnatherum calamagrostis  |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>sedifolius</i> - Ödlandaster   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Kompakte Aster; reich blühend; langlebig  |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Nanus' *   | grün  | ✂ |   | hellviolett, blau            | 6-8  | 40     | 7-9     |
| N: Salvia, Lavandula, Chrysanthemum, Leucanthemum   |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>tongolensis</i> - Vorsommeraster   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Düftende Aster; sehr gut für den Schnitt geeignet; alle drei Jahre teilen; benötigt frischen und durchlässigen Boden  |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Wartburgstern' gen.  | grün  | ✂ |   | violett, orange Röhrenblüten | 5-6  | 50     | 9-15    |
| N: Lavandula, Nepeta, Liatris, Coreopsis, Helenium, Helictotrichon  |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>turbinellus</i> - Prärieaster  |   |   |   |                              |      |        |         |
| Reichblühende Aster; anspruchslos   |   |   |   |                              |      |        |         |
| N: Solidago, Liatris, Physostegia, Salvia   |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>umbellatus</i> - Doldige Aster   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Hohe Aster; straff stielig; für feuchten Standort und lichte Schattenplätze geeignet  |   |   |   |                              |      |        |         |
| N: Iris pseudacorus, Iris sibirica, Tradescantia, Lythrum   |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>vimineus</i> - Garten-Ruten-Aster  |   |   |   |                              |      |        |         |
| Schöne, reichblütige Aster für feuchte Standorte; auch für den Wasserrand geeignet  |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Lovely' ***  | grün, standfest   | ✂ |   | rosaviolett, reichblütig     | 8-10 | 60/80  | 3-5     |
| N: Achillea, Gypsophila, Physostegia, Liatris   |   |   |   |                              |      |        |         |
| <b>Astilbe</b> - Prachtspiere - Saxifragaceae   |   |   |   |                              |      |        |         |
| Wertvolle Staude für frische Schattenplätze mit nährstoffreichem Humusboden; gefiedertes, meist glänzendes Laub; langlebig; bei genügend Bodenfeuchte vertragen diese Stauden auch mehr Sonne |   |   |   |                              |      |        |         |
| <i>x arendsii</i>   |   |   |   |                              |      |        |         |
| - 'Anita Pfeifer'   | grün  | ✂ |   | tiefrosa, purpur             | 7-9  | 70     | 4-7     |
| - 'Astary Red' ®  | grün  | ✂ |   | rot                          | 7-9  | 25/40  | 4-7     |
| - 'Astary Rose' ®   | grün  | ✂ |   | rosa                         | 7-9  | 30     | 4-7     |
| - 'Astary White' ®  | grün  | ✂ |   | weiß                         | 7-9  | 25/50  | 4-7     |
| - 'Brautschleier'   | grün, glänzend, sehr wüchsig                            | ✂ |   | weiß                         | 7-9  | 85     | 4-7     |
| - 'Cattleya'  | grün, sehr wüchsig                                      | ✂ |   | rosa, hellpurpur             | 7-9  | 100    | 4-7     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte                         | ☼      | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|-------------------------------|--------|--------|---------|
| - 'Diamant'  | grün   | ✂ |   | weiß                          | 7-8    | 80     | 4-7     |
| - 'Fanal'  | grün-rötlich   | ✂ |   | leuchtend rot                 | 7      | 70     | 4-7     |
| - 'Glut'   | grün   | ✂ |   | leuchtend rot                 | 7-8    | 80     | 4-7     |
| - 'Grete Püngel'   | grün   | ✂ |   | hellrosa                      | 8-9    | 70     | 4-7     |
| - 'Richard Ahrens'   | grün   | ✂ |   | rosa                          | 7-8    | 80     | 4-7     |
| - 'Rotlicht'   | grün, Austrieb rot   | ✂ |   | leuchtend rot                 | 7-8    | 80     | 4-7     |
| - 'Spartan'  | grün   | ✂ |   | rot                           | 7-9    | 60     | 4-7     |
| - 'Weiße Gloria'   | grün, glänzend, gut wüchsig  | ✂ |   | cremeweiß, frühblühend        | 7-8    | 60     | 4-7     |
| <i>chinensis</i> 'Veronica Klose'  | grün   | ✂ |   | purpurrosa                    | 8-9    | 40/60  | 4-7     |
| <i>chinensis</i> var. <i>pumila</i>  | grün, gut trockenheitsverträglich, auch als Bodendecker einsetzbar |   |   | rosa, violett                 | 8-9    | 25     | 9-12    |
| - 'Christian'  | grün, viel kürzere Blütenstiele                                    |   |   | lilarosa                      | 8-9    | 20     | 9-12    |
| <i>chinensis</i> var. <i>taquetii</i>  |  |   |   |                               |        |        |         |
| - 'Purpurkerze'  | grün   |   |   | purpur                        | 7-8    | 80     | 4-7     |
| - 'Purpurlanze'  | dunkelgrün, rotstielig, gut wüchsig                                |   |   | rot, purpur                   | 7-8    | 80/100 | 4-7     |
| <i>glaberrima</i> 'Hennie Graafland'   | grün, sehr wüchsig   | ✂ |   | hellrosa                      | 7-8    | 40     | 5-9     |
| <i>japonica</i>  |  |   |   |                               |        |        |         |
| - 'Deutschland'  | grün   | ✂ |   | weiß                          | 6-7    | 50     | 5-9     |
| - 'Europa'   | grün   | ✂ |   | hellrosa                      | 6-7    | 40     | 5-9     |
| - 'Peach Blossom'  | grün   |   |   | lachsrosa                     | 6-7    | 50     | 5-9     |
| <i>thunbergii</i>  |  |   |   |                               |        |        |         |
| - 'Betsy Cuperus'  | grün   | ✂ |   | hellrosa                      | 6-8    | 90     | 3-5     |
| - 'Straußenfeder'  | grün   | ✂ |   | lachsrosa, Rispen überhängend | 7-8    | 25/100 | 3-5     |
| - 'Van der Wielen'   | grün   | ✂ |   | weiß, Rispen überhängend      | 7-8    | 25/120 | 3-5     |
| <b>N:</b> Anemone, Bergenia, Farne, Filipendula, Geranium, Rodgersia, Tiarella   |  |   |   |                               |        |        |         |
| <b>Astilboides</b> - Schaublatt - <i>Saxifragaceae</i>   |  |   |   |                               |        |        |         |
| Staude für feuchte, schattige und kühle Plätze   |  |   |   |                               |        |        |         |
| <i>tabularis</i>   | grün   | ✂ |   | cremeweiß, blassgrün          | 6-7    | 60/100 | 3-5     |
| <b>N:</b> Anemonen, Astilbe, Aruncus, Carex, Ligularia, Rodgersia  |  |   |   |                               |        |        |         |
| <b>Astrantia</b> - Sterndolde - <i>Apiaceae</i>     |  |   |   |                               |        |        |         |
| Aparte, aufrechte Staude; schönes Laub; bevorzugt halbschattige Plätze und frischen, nährstoffreichen Boden                            |  |   |   |                               |        |        |         |
| <i>major</i>   | grün, remontierend   | ✂ |   | rosa, blassweiß               | 6-7, 9 | 50     | 4-6     |
| - 'Primadonna'   | grün, remontierend   | ✂ |   | rosarot                       | 6-7, 9 | 50/70  | 4-6     |
| - 'Roma' ®   | grün   | ✂ |   | altrosa                       | 6-7, 9 | 40/60  | 4-6     |
| <b>N:</b> Alchemilla, Anemonen, Campanula, Galium, Platycodon, Tricyrtis, Trollius   |  |   |   |                               |        |        |         |
| <b>Aubrieta</b> - Blaukissen - <i>Brassicaceae</i>  |  |   |   |                               |        |        |         |
| Unverzichtbare, farbenprächtige Blütenpolster für Steingärten; sonnige Standorte   |  |   |   |                               |        |        |         |
| <i>gracilis</i> 'Florado Rose Red'®  | graugrün   |   | ☼ | rosarot                       | 3-4    | 10/15  | 9-12    |
| <i>x cultorum</i>  |  |   |   |                               |        |        |         |
| - 'Alba'   | blaugrün   |   | ☼ | weiß                          | 4-5    | 10     | 9-12    |
| - 'Blaumeise'  | blaugrün   |   | ☼ | blauviolett, spätblühend      | 4-5    | 10     | 9-12    |
| - 'Hamburger Stadtpark'  | graugrün   |   | ☼ | tiefviolett, blau             | 4-5    | 10     | 9-12    |
| - 'Kitte Blue' ®   | graugrün   |   | ☼ | blau, großblumig              | 4-5    | 10     | 9-12    |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                    | ✂ | ☼ | Blüte                               | ☼         | † (cm) | Pfl./m² |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------|--------|---------|
| - 'Red Carpet'  | graugrün  |   | ☼ | dunkelrot                           | 4-5       | 10     | 9-12    |
| - 'Royal Blue' gen.   | graugrün  |   | ☼ | blau                                | 4-5       | 10     | 9-12    |
| - 'Royal Red' gen.  | graugrün  |   | ☼ | rot, purpur                         | 4-5       | 10     | 9-12    |
| - 'Rubinfeuer'  | graugrün  |   | ☼ | rubinrot                            | 4-5       | 10     | 9-12    |
| - 'Silberrand'  | graugrün, silbriger Blattrand                         |   | ☼ | violett                             | 4-5       | 5      | 9-12    |
| - 'Winterling'  | graugrün  |   | ☼ | weiß, gefüllt                       | 4-5       | 5/10   | 9-12    |
| <b>N:</b> Alyssum, Arabis, Dianthus, Geranium dalmaticum, Helianthemum  |   |   |   |                                     |           |        |         |
| <b>Azorella</b> - Andenpolster - <i>Apiaceae</i>  |   |   |   |                                     |           |        |         |
| Hartlaubige, frischgrün glänzende Polsterstaude für sonnige Standorte   |   |   |   |                                     |           |        |         |
| <i>trifurcata</i>   | grün, sperrig   |   | ☼ | gelb, blassgrün                     | 6-7       | 8      | 12-15   |
| - 'Nana'  | grün, sperrig   |   | ☼ | gelb, grün                          | 6-7       | 3      | 12-15   |
| <b>N:</b> Antennaria, Campanula cochleariifolia   |   |   |   |                                     |           |        |         |
| <b>Baptisia</b> - Färberhülse - <i>Fabaceae</i>   |   |   |   |                                     |           |        |         |
| Dekorative Wildstaude mit attraktiven, bis zum Herbst grünem Laub; robust; langlebig; für trockene und mäßig feuchte Böden geeignet   |   |   |   |                                     |           |        |         |
| <i>australis</i>  | grün  |   |   | violett, blau                       | 6-8       | 150    | 3-5     |
| - 'Alba'  | grün  |   |   | weiß                                | 7-8       | 120    | 3-5     |
| - 'Purple Smoke'  | grün  |   |   | hellpurpur                          | 5-6       | 60/90  | 3-5     |
| <i>x bicolor</i> 'Starlite Prairieblues' ®  | grün  |   |   | hellblau, Basis silbrig weiß        | 5-6       | 100    | 3-5     |
| <i>x variicolor</i> 'Twilite Prairieblues' ®  | grün  |   |   | dunkelviolett mit gelb              | 5-6       | 90/120 | 1-3     |
| <b>N:</b> In großen Staudenrabatten, Solitär, Liatris, Aster laevis, Boltonia, Veronica   |   |   |   |                                     |           |        |         |
| <b>Bergenia</b> - Bergenie - <i>Saxifragaceae</i>    |   |   |   |                                     |           |        |         |
| Blattschmuckstaude mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten; sehr robust; toleriert auch Trockenperioden und nährstoffarme Standorte |   |   |   |                                     |           |        |         |
| <i>cordifolia</i> gen.  | grün  | ✂ | ☼ | rosa                                | 3-5       | 40     | 6-9     |
| - 'Abendglocken'  | grün, leuchtend rote Herbstfärbung                    | ✂ | ☼ | dunkelrot                           | 4-5       | 20/40  | 6-9     |
| - 'Abendglut'   | gerötet, im Herbst bronzefarben, leicht gekräuselt    | ✂ | ☼ | rot, purpur, halbgefüllt            | 4-5       | 30     | 6-9     |
| - 'Admiral'   | grün bis rötlich, robuste Sorte                       | ✂ | ☼ | rosa, purpur                        | 4-5       | 40     | 6-9     |
| - 'Baby Doll'   | grün, kaum Winterfärbung                              | ✂ | ☼ | zartrosa, dunkeln nach              | 4-5       | 25     | 6-9     |
| - 'Biedermeier'   | grün, kurze Blütenstiele                              | ✂ | ☼ | hellrosa                            | 3-4       | 30     | 6-9     |
| - 'Bizet'   | grün, großblättrig, rote Herbstfärbung                | ✂ | ☼ | rot, purpur                         | 4-5       | 70     | 6-9     |
| - 'Blickfang'   | grün, im Winter rot, sehr robuste Sorte von R.Eskuche | ✂ | ☼ | rosa, dunkles Auge                  | 4-5       | 50     | 6-9     |
| - 'Bressingham White'   | grün  | ✂ | ☼ | weiß, im Abblühen rosa, frühe Blüte | 3-4       | 30     | 6-9     |
| - 'Britten'   | grün, glänzend  | ✂ | ☼ | zartrosa                            | 4-5       | 40     | 6-9     |
| - 'David'   | grün, rote Herbstfärbung                              | ✂ | ☼ | rosa, purpur, frühe Blüte           | 4-5       | 30     | 6-9     |
| - 'Eroica' (syn. 'Ouvertüre')   | grün, rote Herbstfärbung                              | ✂ | ☼ | leuchtend rotviolett                | 4-5       | 40     | 6-9     |
| - 'Frau Holle'  | dunkelgrün  | ✂ | ☼ | weiß, im Abblühen leicht rosa       | 4-5       | 30     | 6-9     |
| - 'Glockenturm'   | grün  | ✂ | ☼ | rot, purpur                         | 4-5       | 40     | 6-9     |
| - 'Herbstblüte'   | grün  | ✂ | ☼ | hellrosa, purpur, remontierend      | 4-6, 9-10 | 30     | 6-9     |
| - 'Morgenröte'  | grün, groß, gekräuselt, keine Winterfärbung           | ✂ | ☼ | leuchtend rosa, remontierend        | 4-6, 9-10 | 40     | 6-9     |
| - 'Oeschberg'   | rotviolette Winterfärbung, robuste Sorte              | ✂ | ☼ | rosa                                | 4-5       | 60     | 6-9     |
| - 'Pinneberg'   | grün, rote Herbstfärbung                              | ✂ | ☼ | rosa                                | 4-5       | 40     | 6-9     |
| - 'Rosi Klose'  | grün  | ✂ | ☼ | rosa, purpur                        | 4-5       | 40     | 6-9     |
| - 'Rotblum' gen.  | grün, kleinblättrig, rötliche Winterfärbung           | ✂ | ☼ | rot                                 | 3-5       | 45     | 6-9     |
| - 'Rote Schwester'  | grün, rote Winterfärbung                              | ✂ | ☼ | rot                                 | 4-5       | 40     | 6-9     |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                     | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|---|---|---|---------------------------|------|---------|---------|
| - 'Schneekönigin'  | grün, gekräuselter Blattrand                                | ✂ | ☼ | zartrosa                  | 4-5  | 40      | 6-9     |
| - 'Silberlicht'  | grün, großblättrig, kaum Winterfärbung                      | ✂ | ☼ | weiß, im Abblühen rosa    | 3-4  | 40      | 6-9     |
| - 'Winterglut' gen.  | grün, rote Winterfärbung                                    | ✂ | ☼ | rot                       | 3-5  | 30      | 6-9     |
| <b>N:</b> Geranium macrorrhizum, Gypsophila, Lysimachia, Iris, Waldsteinia   |   |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Bistorta</b> - Scheckenknöterich - <i>Polygonaceae</i>  |   |   |   |                           |      |         |         |
| Anspruchslose Staude mit langer Blütezeit; für Rabatte, Freifläche und Gehölzvorpflanzung; bevorzugt frisch-feuchten Standort                              |   |   |   |                           |      |         |         |
| <i>affinis</i>   | grün  |   | ☼ | rosa                      | 7-10 | 8/25    | 9-12    |
| - 'Darjeeling Red'   | grün  |   | ☼ | tiefrosa bis rot          | 7-10 | 20      | 9-12    |
| - 'Dimity'   | grün  |   | ☼ | rot                       | 7-10 | 15      | 9-12    |
| - 'Superba'  | grün  |   | ☼ | rosa                      | 7-10 | 25      | 9-12    |
| <i>amplexicaulis</i>   |   |   |   |                           |      |         |         |
| - 'Album' ***  | grün  | ✂ |   | weiß                      | 8-10 | 100/120 | 1-2     |
| - 'Fat Domino' ® **  | grün  | ✂ |   | dunkelrubinrot            | 7-10 | 80/90   | 1-2     |
| - 'J.S. Caliente' ® ***  | grün  | ✂ |   | rot                       | 7-10 | 100     | 2-3     |
| - 'Lisan' ® ***  | grün  | ✂ |   | leuchtend kardinalrot     | 7-11 | 80/90   | 4-6     |
| - 'Orangofield' ® ***  | grün  | ✂ |   | orangerosa                | 7-10 | 60      | 5-7     |
| - 'Speciosa' *** (syn. 'Firetail')   | grün  | ✂ |   | orangerot                 | 8-10 | 120     | 1       |
| - 'Taurus' ***   | grün  | ✂ |   | dunkelrot                 | 7-10 | 80/100  | 1-2     |
| <i>officinalis</i> 'Superba'   | grün  | ✂ |   | rosa                      | 6-7  | 70      | 4-6     |
| <b>N:</b> Anemone japonica, Campanula macrantha, höhere Gräser, Iris sibirica  |   |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Boltonia</b> - Garten-Sternwolkenaster - <i>Asteraceae</i>  |   |   |   |                           |      |         |         |
| Hohe Staude mit Solitärcharakter; straff aufrechter Wuchs; für Freifläche und Gehölzrand   |   |   |   |                           |      |         |         |
| <i>asteroides</i> 'Snowbank'   | grün, blau bereift, standfeste Sorte                        | ✂ |   | weiß                      | 8-9  | 120     | 2-3     |
| <b>N:</b> Aster, hohe Gräser, Helianthus   |   |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Brunnera</b> - Kaukasusvergissmeinnicht - <i>Boraginaceae</i>   |   |   |   |                           |      |         |         |
| Unentbehrliche Staude für den Halbschatten und Schatten; auch unter Gehölzen; panaschierte Sorten benötigen etwas Winterschutz                             |   |   |   |                           |      |         |         |
| <i>macrophylla</i>   | grün, rauhaarig, Trockenheitsverträglich                    | ✂ |   | blau                      | 4-5  | 40      | 5-9     |
| - 'Jack Frost' ®   | silbrig, Blattadern grün                                    | ✂ |   | hellblau                  | 4-5  | 40      | 5-9     |
| - 'Langtrees'  | dunkelgrün mit silbrigen Flecken                            | ✂ |   | hellblau                  | 4-5  | 40      | 5-9     |
| - 'Looking Glass' ®  | silbrig   | ✂ |   | blau                      | 4-6  | 30/40   | 5-9     |
| - 'Sea Heart' ®  | silbrig, Blattadern grün, gute Alternative zu 'Jack Frost®' | ✂ |   | blau                      | 4-5  | 50      | 5-9     |
| <i>sibirica</i>  | grün, rauhaarig   | ✂ |   | himmelblau                | 3-6  | 40      | 4-6     |
| <b>N:</b> Alchemilla, Aстранtia, Dicentra, Doronicum, Epimedium, Trollius, Waldsteinia   |   |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Buglossoides</b> - Purpurblauer Steinsame - <i>Boraginaceae</i>   |   |   |   |                           |      |         |         |
| Für sonnige, trockene Lagen; robust nach genügender Einwuchszeit; liebt kalkhaltige Böden; verträgt Wurzelndruck; verträgt auch trockene, schattige Plätze |   |   |   |                           |      |         |         |
| <i>purpureoerulea</i>  | graugrün, ausläuferbildend                                  |   |   | rot aufblühend, dann blau | 5-7  | 50      | 7-9     |
| <b>N:</b> Aстранtia, Anemone sylvestris, Euphorbia amygdaloides, Corydalis, Digitalis, Geranium sanguineum, Luzula   |   |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Bupthalmum</b> - Ochsenauge - <i>Boraginaceae</i>   |   |   |   |                           |      |         |         |
| Heimische Wiesenpflanze für sonnigen Standort; verträgt trockene, aber auch frische Standorte; bevorzugt kalkhaltigen Boden                                |   |   |   |                           |      |         |         |
| <i>salicifolium</i>  | grün  | ✂ |   | goldgelb                  | 6-9  | 40/50   | 5-7     |
| <b>N:</b> Delphinium, Salvia, Phlox paniculata   |   |   |   |                           |      |         |         |


| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                                 | ☼    | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---|---------------------------------------|------|--------|---------|
| <b>Calamintha</b> - Steinquendel - <i>Lamiaceae</i>                               |   |   |   |                                       |      |        |         |
| Wüchsige, aromatisch duftende Staude für trockenen Standort; Bienenweide   |   |   |   |                                       |      |        |         |
| <i>grandiflora</i>   | grün  |   |   | lilarosa                              | 5-7  | 20/50  | 6-9     |
| <i>nepeta</i> gen.   | graugrün  |   |   | hellviolett                           | 7-10 | 30     | 5-7     |
| - 'Blue Cloud' **  | graugrün, standfest, versamt sich                           |   |   | violett, blau                         | 7-10 | 60     | 5-7     |
| - 'Triumphator' ***  | unermüdlicher Dauerblüher, kompakter Wuchs, keine Versamung |   |   | hellviolett, steril                   | 7-10 | 30     | 5-7     |
| - 'Weißer Riese' **  | hellgrün  |   |   | weiß                                  | 7-10 | 60/70  | 5-7     |
| <b>N:</b> Beste Begleitpflanze zu Rosen; <i>Bergenia</i> , <i>Buphthalmum</i> , <i>Anaphalis</i> , <i>Iberis</i> , <i>Linum</i> , <i>Oenothera</i> , <i>Nepeta</i> |   |   |   |                                       |      |        |         |
| <b>Campanula</b> - Glockenblume - <i>Campanulaceae</i>                            |   |   |   |                                       |      |        |         |
| Vielgestaltige Staude; wächst auf fast allen Böden; bevorzugt aber kalkhaltige und durchlässige Böden  |   |   |   |                                       |      |        |         |
| <i>carpatica</i> - Karpatenglockenblume  |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Blaue Clips'  | grün  |   |   | hellblau, violett                     | 6-8  | 20     | 7-9     |
| - 'Weiße Clips'  | grün  |   |   | weiß                                  | 6-8  | 20     | 7-9     |
| <i>carpatica</i> var. <i>turbinata</i> 'Karl Foerster'   | grün, sehr reichblütig                                      |   |   | violett, großblütig                   | 6-7  | 15     | 7-9     |
| <i>cochleariifolia</i> - Niedliche Glockenblume  |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Bavaria Blue'   | grün  |   |   | blau                                  | 6-8  | 10     | 12-15   |
| - 'Bavaria White'  | grün  |   |   | weiß                                  | 6-8  | 10     | 12-15   |
| <i>garganica</i> - Sternförmige Glockenblume   |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Major'  | grün  |   |   | lila                                  | 6-7  | 15     | 9-12    |
| <i>glomerata</i> - Knäuel-Glockenblume   |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Acaulis'  | grün  |   |   | dunkelviolett                         | 6-8  | 25     | 7-9     |
| - 'Alba'   | grün  |   |   | weiß                                  | 6-8  | 40     | 7-9     |
| - 'Dahurica'   | grün  | ✂ |   | dunkelviolett                         | 6-8  | 60     | 7-9     |
| <i>lactiflora</i> - Große Dolden-Glockenblume  |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Loddon Anne'  | grün  | ✂ |   | zartrosa, violett                     | 6-8  | 150    | 3-5     |
| - 'Prichard'   | grün  | ✂ |   | hellviolettblau                       | 6-8  | 60/80  | 5-7     |
| - 'Violett'  | grün  | ✂ |   | violett                               | 6-8  | 80     | 5-7     |
| <i>latifolia</i> var. <i>macrantha</i> - Breitblättrige Wald-Glockenblume  | grün  | ✂ |   | dunkelviolett                         | 6-7  | 90     | 7-9     |
| - 'Alba'   | grün  | ✂ |   | weiß                                  | 6-7  | 90     | 7-9     |
| <i>persicifolia</i> - Pfirsichblättrige Glockenblume   |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Grandiflora Alba'   | grün  | ✂ |   | weiß                                  | 6-7  | 80     | 7-9     |
| - 'Grandiflora Coerulea'   | grün  | ✂ |   | blau                                  | 6-7  | 80     | 7-9     |
| <i>portenschlagiana</i> - Dalmatiner Polster-Glockenblume  | grün  |   |   | violett                               | 6-8  | 10     | 9-12    |
| - 'Birch'  | grün  |   |   | dunkelblau                            | 6-9  | 10/15  | 9-12    |
| <i>poscharskyana</i> - Hängepolster-Glockenblume   | grün  |   |   | violett                               | 6-9  | 15     | 9-12    |
| - 'Blauranke'  | grün, starkwüchsig, remontierend                            |   |   | hellblau, violett                     | 6-9  | 20     | 9-12    |
| - 'Lisduggan'  | grün, gut remontierend                                      |   |   | rosa                                  | 6-9  | 15     | 9-12    |
| - 'Silberregen'  | grün  |   |   | weiß                                  | 6-9  | 15     | 9-12    |
| - 'Stella'   | grün  |   |   | dunkelviolett                         | 6-9  | 15     | 9-12    |
| <i>punctata</i> - Großblütige Garten-Glockenblume  |   |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Rubriflora'   | grün  | ✂ |   | violett, innen weiß mit roten Punkten | 7-8  | 50     | 6-9     |
| - 'Sarastro' *   | grün  | ✂ |   | dunkelviolett, steril                 | 6-9  | 60/70  | 4-5     |
| <i>pyramidalis</i> - Pyramiden-Glockenblume  |   |   |   |                                       |      |        |         |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ | Blüte                     | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--------------------|---|---|---------------------------|------|--------|---------|
| - 'Alba'   | grün               | ✂ |   | weiß                      | 5-7  | 140    | 3-5     |
| - 'Lavender Blue'  | grün               | ✂ |   | lavendelblau              | 6-8  | 150    | 3-5     |
| <i>rotundifolia</i> - Rundblättrige Glockenblume   | grün               |   |   | blauviolett               | 5-10 | 10/30  | 9-12    |
| <i>trachelium</i> - Nesselblättrige Glockenblume   | grün               | ✂ |   | blauviolett               | 7-8  | 80     | 2-3     |
| <b>N: Zwergige Arten:</b> Azorella, Dianthus, Armeria, Heuchera, Saxifraga, niedrige Gräser, Chiastophyllum, Iberis, Potentilla; <b>Hohe Arten:</b> Astilbe, Digitalis, Lythrum, Farn, Ligularia przewalskii       |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Carlina</b> - Silberdistel - Asteraceae    |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Für Stein- und Heidegärten in sonniger, trockener Lage; Tiefwurzler  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>acaulis</i> ssp. <i>simplex</i>   | graugrün           | ✂ |   | silbrig weiß              | 7-8  | 30/40  | 7-9     |
| <b>N:</b> Anaphalis, Aster amellus, Aster linosyris, Eryngium, Jasione, Belamcanda, Liatris  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Caryopteris</b> - Bartblume - Verbenaceae    |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Für sonnigen Standort geeignet; reichblühend; Bienenweide; Winterschutz ratsam!  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>clandonensis</i> 'Kew Blue'   | glänzend graugrün  | ✂ |   | enzianblau                | 7-10 | 80     | 5-7     |
| <b>N:</b> Helianthus, Salvia, Gaura, Coreopsis verticillata  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Catananche</b> - Rasselblume - Asteraceae   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Schöne Staude für trockene und sonnige Standorte; leider oft kurzlebig; benötigt durchlässigen Boden; eignet sich hervorragend als Trockenblume  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>caerulea</i>  | grün               | ✂ |   | violett-blau              | 7-8  | 60     | 3-5     |
| - 'Alba'   | grün               | ✂ |   | weiß, blaues Auge         | 7-8  | 60     | 3-5     |
| <b>N:</b> Aster linosyris, Stipa, Linum, Linaria   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Centaurea</b> - Flockenblume - Asteraceae    |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Unentbehrliche, anspruchslose Frühsommerstaude; Bienenweide!   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>atropurpurea</i>  | grün               | ✂ |   | dunkel purpurrot          | 7-8  | 120    | 6-9     |
| <i>dealbata</i>  | grün               | ✂ |   | rosa                      | 5-7  | 70     | 3-5     |
| <i>macrocephala</i>  | grün               | ✂ |   | gelb                      | 6-7  | 150    | 2-3     |
| <i>montana</i>   | grün               | ✂ |   | blau                      | 5-6  | 40     | 5-7     |
| - 'Amethyst in Snow' ®   | grün               | ✂ |   | weiß, purpurfarbene Mitte | 5-7  | 30     | 5-7     |
| - 'Black Sprite' ®   | grün               | ✂ |   | schwarzpurpur             | 5-7  | 40/50  | 5-7     |
| <b>N:</b> Achillea, Buphthalmum, Helianthemum, Iberis, Papaver, Potentilla   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Centranthus</b> - Spornblume - Valerianaceae   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Dankbarer, anspruchsloser Langblüher für Rabatten und Naturgärten; vielseitig verwendbar; Bienenweide; Selbstausaat; Rückschnitt fördert Blütenbildung; gedeiht auch nahezu ohne Substrat mit steinigem Untergrund |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>ruber</i>   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| - 'Albus'  | graugrün           | ✂ |   | weiß                      | 5-7  | 60     | 5-7     |
| - 'Coccineus'  | graugrün           | ✂ |   | karminrot                 | 5-7  | 60     | 5-7     |
| <b>N:</b> Aster, Buphthalmum, Gypsophila, Nepeta, Prunella, Rudbeckia, Veronica  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Cephalaria</b> - Großer Schuppenkopf - Dipsacaceae   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Große Solitärstaude für den sonnigen Standort; versamt sich leicht; bevorzugt frischen Boden   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>gigantea</i>  | grün               | ✂ |   | hellgelb                  | 7-8  | 200    | 1-2     |
| <b>N:</b> überwiegend Solitär, hohe Gräser   |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Cerastium</b> - Hornkraut - Caryophyllaceae    |                    |   |   |                           |      |        |         |
| Starkwachsende, anspruchslose Polsterstaude für sonnige Lagen  |                    |   |   |                           |      |        |         |
| <i>tomentosum</i> 'Silberteppich'  | silbrig grün       |   |   | weiß                      | 5-6  | 10     | 7-9     |







| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen   | ✂      | ☼ | Blüte   | ☼  | † (cm)   | Pfl./m²   |
|---|--|--------|---|---|--|--|---|
| <i>tomentosum</i> var. <i>tomentosum</i><br>N: Geranium dalmaticum, Geum, Hieracium, Phuopsis   | silbrig grün   |        |   | weiß  | 5-6  | 10   | 7-9   |
| <b>Cerastigma</b> - Bleiwurz - <i>Plumbaginaceae</i>  |  |        |   |   |  |  |   |
| Bodendecker für sonnige bis halbschattige Lagen; schöne rot-grüne Herbstfärbung; treibt sehr spät im Frühjahr aus und ist daher gut mit Geophyten zu kombinieren  |  |        |   |   |  |  |   |
| <i>plumbaginoides</i><br>N: Bergenia, Epimedium, Nepeta, Saxifraga, Stachys, Tiarella   | glänzend grün, im Herbst purpur  |        |   | blau  | 8-10   | 25   | 9-12  |
| <b>Chamaemelum (syn. Anthemis)</b> - Römische Kamille - <i>Asteraceae</i>   |  |        |   |   |  |  |   |
| Polsterpflanze für den sonnigen, mageren Standort; in Steinfluren; Blätter duften aromatisch  |  |        |   |   |  |  |   |
| <i>nobile</i><br>- 'Plenum'<br>- 'Treneague'<br>N: Anaphalis, Artemisia, Aster amellus, Erigeron, Salvia, Stipa   | aromatisch duftende Blätter<br>grün<br>flach wachsend, nicht blühend!  |        | ☼ | weiß<br>weiß gefüllt<br>selten  | 6-8<br>6-8<br>6-8  | 20<br>15<br>15   | 7-9<br>7-9<br>7-9   |
| <b>Chelone</b> - Schlangenkopf - <i>Scrophulariaceae</i>  |  |        |   |   |  |  |   |
| Schöne Wildstaude mit typischen Rachenblüten; auch als Uferpflanze verwendbar   |  |        |   |   |  |  |   |
| <i>obliqua</i><br>- 'Alba'<br>N: Aconitum, Cimicifuga, Farne  | grün<br>grün   | ✂<br>✂ |   | rosa, purpur<br>weiß  | 7-9<br>7-9   | 70<br>70   | 5-7<br>5-7  |
| <b>Chiastophyllum</b> - Goldtröpfchen - <i>Crassulaceae</i>   |  |        |   |   |  |  |   |
| Für Mauerfugen in absonniger, halbschattiger bis schattiger Lage; bevorzugt frischen Boden  |  |        |   |   |  |  |   |
| <i>oppositifolium</i><br>N: Campanula, Epimedium, Kissenprimel, Lewisia, Saxifraga, Sedum   | grün, fleischig  |        | ☼ | gelb  | 6-7  | 20   | 9-12  |
| <b>Chrysanthemum</b> - Winteraster, Gartenchrysantheme - <i>Asteraceae</i>  |  |        |   |   |  |  |   |
| Altbekannte Bauerngartenstaude für den Spätherbst; benötigt sonnigen Standort und durchlässigen Boden; Winterschutz ist in rauhen Lagen vorteilhaft; Rückschnitt im Frühjahr  |  |        |   |   |  |  |   |
| <i>x hortorum</i><br>- 'Ahlemer Rote' *<br>- 'Brennpunkt' Li<br>- 'Citronella' *<br>- 'Goldmarienne'<br>- 'Goldmarie' Ø<br>- 'Havelschwan' Li<br>- 'Larry'<br>- 'Manito' Ø<br>- 'Nebelrose' Ø<br>- 'Orchid Helen' Ø<br>- 'Poesie'<br>- 'R. Kniesel'<br>- 'Raubritter'<br>- 'Romantica' *<br>- 'Rosi Klose'<br>- 'Rumpelstilzchen' **<br>- 'Vesuv' * | grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün<br>grün |        |   | tiefrosa, purpur, einfach<br>weinrot, gefüllt<br>hellgelb, gefüllt<br>gelb, einfach bis halbgefüllt<br>goldgelb, gefüllt<br>weiß, einfach<br>weiß<br>rosa, halbgefüllt<br>rosa, silbrig, gefüllt<br>rosa, violett<br>weiß, halbgefüllt<br>weiß, im Ablühen rosa überhaucht<br>gelb, orange<br>hellrosa, gefüllt<br>violettrosa<br>braunrot, halbgefüllt<br>tiefrot, einfach | 8-10<br>8-10<br>9<br>9-10<br>9-10<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>10-11<br>8-10<br>8-10<br>8-9<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>8-10<br>8-9 | 60<br>80<br>80<br>70<br>70<br>80<br>70<br>80<br>80<br>110<br>50<br>90<br>25/30<br>80<br>110<br>70<br>70<br>100 | 5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>3-5<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7<br>5-7 |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen             | ✂ | ☼ | Blüte  | ☼    | ↑ (cm)  | Pfl./m² |
|--|--------------------------------|---|---|--|------|---------|---------|
| N: Aster dumosus, Phlox paniculata, Rudbeckia, hohe Gräser   |                                |   |   |  |      |         |         |
| <b>Chrysogonum</b> - Goldkörbchen - Asteraceae    |                                |   |   |  |      |         |         |
| Anspruchslose Wildart mit auf dem Boden aufliegenden belaubten Ausläufern; Dauerblüher; benötigt frischen Boden; auch für den Teichrand geeignet                                   |                                |   |   |  |      |         |         |
| <i>virginianum</i>   | grün, rau                      |   |   | tiefgelb, reichblütig, lange Blütezeit           | 5-9  | 25      | 9-12    |
| - 'Andre Viette'   | grün, rau, sehr flach wachsend |   |   | zitronengelb, großblütig, rundlicher als die Art | 5-8  | 10      | 9-12    |
| N: Coreopsis, Hystrix, Erigeron, Liatris, Panicum, Salvia  |                                |   |   |  |      |         |         |
| <b>Cimicifuga</b> - Silberkerze - Ranunculaceae   |                                |   |   |  |      |         |         |
| Hohe Staude mit mehrfach zusammengesetzten Blättern; kleine weiße Blüten in schlanken, meist aufrechten Trauben; dekorativ und langlebig; benötigt kühle und luftfeuchte Standorte |                                |   |   |  |      |         |         |
| <i>japonica</i> - Ahornblättrige Silberkerze   | grün                           |   |   | weiß   | 8-9  | 80/120  | 3-5     |
| <i>racemosa</i> - Juli-Silberkerze   | sommerblühende Art             |   |   | weiß, blassgelb                                  | 7-8  | 30/200  | 3-5     |
| <i>racemosa</i> var. <i>cordifolia</i> (syn. <i>rubrifolia</i> )   | sommerblühende Art             |   |   | weiß, blassgelb                                  | 8    | 30/200  | 3-5     |
| <i>ramosa</i> - September-Silberkerze  | grün                           |   |   | weiß, blassgelb, duftend                         | 9-10 | 30/200  | 3-5     |
| - 'Atropurpurea'   | rotbraun                       |   |   | cremeweiß  | 9-10 | 40/200  | 3-5     |
| - 'Pink Spike'   | kupferfarben bis rot           |   |   | rosaweiß   | 8-10 | 150     | 3-4     |
| <i>simplex</i> - Oktober-Silberkerze   |                                |   |   |  |      |         |         |
| - 'Brunette'   | dunkellaubig                   |   |   | weiß   | 9-11 | 40/140  | 3-5     |
| N: Konkurrenzfreie Standorte, Aconitum, Actaea, Astilben, Herbstanemonen, Farne, Gräser, Hosta   |                                |   |   |  |      |         |         |
| <b>Colchicum</b> - Herbstzeitlose - Colchicaceae   |                                |   |   |  |      |         |         |
| Benötigt gut drainierte, lehmige Böden; giftig!  |                                |   |   |  |      |         |         |
| <i>speciosum</i> (syn. <i>bormmuelleri</i> )   | grün                           |   |   | hellviolett                                      | 9-10 | 20      | 9-12    |
| <b>Convallaria</b> - Maiglöckchen - Convallariaceae  |                                |   |   |  |      |         |         |
| Benötigt neutralen bis alkalischen Boden; für halbschattige Lagen; Blüten duften; unbelassene Pflanzen entwickeln sich am besten; alle Pflanzenteile sind giftig!                  |                                |   |   |  |      |         |         |
| <i>majalis</i>   | grün, glänzend                 |   |   | weiß   | 5    | 20      | 12-15   |
| N: Astilbe, Corydalis, Galium, Hepatica, Helleborus, Lathyrus, Polygonatum, Primula  |                                |   |   |  |      |         |         |
| <b>Coreopsis</b> - Mädchenauge - Asteraceae   |                                |   |   |  |      |         |         |
| Für sonnige Standorte; reichblühend  |                                |   |   |  |      |         |         |
| <i>auriculata</i> 'Nana'   | grün                           |   |   | gelb   | 5-7  | 15/30   | 5-7     |
| <i>grandiflora</i> - Großblumiges Mädchenauge  |                                |   |   |  |      |         |         |
| - 'Christchurch'   | grün                           | ✂ |   | orange gelb                                      | 6-9  | 50      | 5-7     |
| - 'Rising Sun'   | grün                           | ✂ |   | goldgelb, rotes Auge                             | 6-10 | 45      | 5-7     |
| - 'Schnittgold'  | grün                           | ✂ |   | tiefgelb, einfach                                | 7-9  | 60      | 5-7     |
| Hybride 'Full Moon'  | grün, nadelförmig, Dauerblüher |   |   | hellgelb   | 6-9  | 50/60   | 5-7     |
| <i>lanceolata</i> - Lanzettblättriges Mädchenauge  |                                |   |   |  |      |         |         |
| - 'Sterntaler'   | grün                           |   |   | gelb, Zungenblüten an der Basis rot              | 5-9  | 40      | 5-7     |
| - 'Walter'   | grün                           |   |   | gelb, Zungenblüten an der Basis rot              | 6-9  | 20/30   | 5-7     |
| <i>rosea</i> 'American Dream' - Rosablühendes Schönauge  | grün                           |   |   | hellrosa   | 7-9  | 30      | 5-7     |
| <i>tripteris</i> - Hohes Schönauge   | grün, anspruchslos             |   |   | gelb   | 7-9  | 180-250 | 3-5     |
| <i>verticillata</i> - Quirlblättriges Schönauge  | grün, nadelförmig              |   |   | gelb   | 7-9  | 50      | 5-7     |
| - 'Grandiflora'  | grün, nadelförmig              |   |   | gelb   | 6-9  | 60      | 5-7     |
| - 'Ladybird' @   | grün, nadelförmig              |   |   | orangerot, gelb gesprenkelt                      | 6-9  | 30      | 5-7     |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte         | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|--|---|---|---------------|------|--------|---------|
| - 'Moonbeam'  | dunkelgrün, nadelförmig  |   |   | cremegelb     | 7-9  | 40     | 5-7     |
| - 'Red Ruby'  | grün, nadelförmig  |   |   | rubinrot      | 6-10 | 30/40  | 5-7     |
| - 'Zagreb'  | grün, nadelförmig, sehr trockenheitsverträglich                |   |   | gelb          | 7-9  | 30     | 5-7     |
| <b>N:</b> Aster amellus, Aster dumosus, Delphinium, Dicentra, Echinacea, Erigeron   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Corydalis</b> - Lerchensporn - <i>Papaveraceae</i>  |  |   |   |               |      |        |         |
| Dauerblüher mit dicht buschigem Wuchs und zierlichen, frischgrünen Blättern; versamt sich gut   |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>cheilanthifolia</i>  | grün   |   | ☼ | gelb          | 5-6  | 20     | 6-12    |
| <i>lutea</i>  | hellgrün   |   | ☼ | gelb          | 5-10 | 25     | 6-12    |
| <b>N:</b> Asplenium, Campanula, Cymbalaria, Luzula, Omphalodes, Polypodium, Pulmonaria, Hosta   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Cotula</b> - Fiederpolster - <i>Asteraceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Bodendecker für nicht zu trockenen Standort; gut für Steinfugen geeignet  |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>hispida</i>  | silbrigweiß, stark gefiedert; für steinige, trockene Standorte |   |   | gelb          | 5-7  | 10     | 12-15   |
| <i>potentillina</i>   | olivgrün bis braunviolett, für frisch-feuchte Standorte        |   |   | blassgelb     | 5-6  | 5      | 12-15   |
| <i>squalida</i>   | bräunlich-grün, für frisch-feuchte Standorte                   |   |   | blassgelb     | 6-7  | 5      | 12-15   |
| - 'Platt's Black'   | bräunlich-schwarz, für frisch-feuchte Standorte                |   |   | grüngelblich  | 6-7  | 5      | 12-15   |
| <b>N:</b> Unter kleinen Rhododendron, Sagina, Asarum, Tiarella, Farne, Primula  |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Crambe</b> - Herzblättriger Blütenkohl - <i>Brassicaceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Für steinige Standorte; Solitärstaude für nährstoffreichen Boden  |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>cordifolia</i>   | grün   |   |   | weiß          | 6-7  | 80/180 | 1       |
| <b>N:</b> Solitär, Delphinium   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Crocsmia</b> - Montbretie - <i>Iridaceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Pflanze für den sonnigen Standort; eignet sich für Wechselbepflanzungen; Winterschutz   |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>x crocosmiiflora</i> 'Lucifer'   | grün, winterhärteste Auslese                                   |   |   | leuchtend rot | 7-9  | 100    | 3-5     |
| <b>N:</b> Gräser, Salvia, Helenium  |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Cyclamen</b> - Alpenveilchen - <i>Primulaceae</i>  |  |   |   |               |      |        |         |
| Für halbschattige, sommertrockene Standorte unter lichten Gehölzen; Humusboden  |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>coum</i>   | Knolle ist nur unten bewurzelt                                 |   |   | rosa          | 2-3  | 10     | 12-15   |
| - 'Album'   | Knolle ist nur unten bewurzelt                                 |   |   | weiß          | 2-3  | 10     | 12-15   |
| <i>hederifolium</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| - 'Perlentepich'  | Knolle ist nur oben bewurzelt                                  |   |   | weiß          | 7-8  | 5/15   | 12-15   |
| - 'Rosentepich'   | Knolle ist nur oben bewurzelt                                  |   |   | rosa          | 7-8  | 5/15   | 12-15   |
| <b>N:</b> Asarum, Asplenium, Blechnum, Primula, Phyllitis   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Cymbalaria</b> - Zimbelkraut - <i>Scrophulariaceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Für humusreichen Boden; in Mauerritzen und Felsspalten; versamt sich leicht   |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>muralis</i>  | grün, kleinblättrig  |   |   | weißblau      | 7-10 | 10     | 9-12    |
| <b>N:</b> Corydalis, Asplenium  |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Cynara</b> - Zierartischocke - <i>Asteraceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Für steinige, trockene Lagen geeignet   |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>cardunculus</i>  | silbrigweiß, unterseits weißwollig                             |   |   | violett, blau | 8-10 | 100    | 2-3     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ | Blüte                               | ☼      | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|--------------------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>N: Solitär</b>  |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| <b>Darmera - Schildblatt - Saxifragaceae</b>   |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| Langlebige Staude für Uferbereich; empfindlich für Winternässe; Blüte spätfrostgefährdet, sonst aber vollkommen winterhart   |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| <i>peltata</i>   | grün, großblättrig |   |   | rosa                                | 4-5    | 100    | 5-7     |
| <b>N: Aruncus, Astilbe, Rodgersia, Tellima, Iris sibirica, Rheum</b>   |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| <b>Delosperma - Stauden-Mittagsblume - Aizoaceae</b>   |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| Polsterbildende, sukkulente Pflanzen für vollsonnige, trockene Standorte; empfindlich für Winternässe  |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| <i>aberdeenense</i>  | grün               |   |   | rosa, violett                       | 6-8    | 5      | 9-12    |
| <i>ashtonii</i>  | grün               |   |   | rot                                 | 6-9    | 5/15   | 9-12    |
| <i>basuticum</i>   | grün               |   |   | weiß                                | 6-9    | 10     | 9-12    |
| <i>congestum</i> 'Golden Nugget'   | grün               |   |   | leuchtend gelb                      | 6-9    | 5/10   | 9-12    |
| <i>cooperi</i>   | grün               |   |   | purpur, violett                     | 6-10   | 15     | 9-12    |
| <i>x cultorum</i> 'John Proffitt'  | grün               |   |   | magentarot                          | 6-10   | 5      | 9-12    |
| <i>x cultorum</i> 'Schusterhütte 04'   | grün               |   |   | rot                                 | 6-9    | 5      | 9-12    |
| <i>deschampsii</i>   | grün               |   |   | gelb                                | 6-10   | 15     | 9-12    |
| <i>floribundum</i>   | grün               |   |   | rot                                 | 6-9    | 30     | 9-12    |
| <i>nubigenum</i>   | grün               |   |   | gelb                                | 6-9    | 15     | 9-12    |
| - 'Lesotho'  | grün               |   |   | gelb                                | 5-7    | 10     | 9-12    |
| <i>spalmanthoides</i>  | grün               |   |   | violettrosa                         | 6-10   | 5      | 9-12    |
| <i>sutherlandii</i>  | grün               |   |   | rosa, violett                       | 6-9    | 10     | 9-12    |
| <b>N: Polsterphlox, Iberis, Globularia, Aubrieta</b>   |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| <b>Delphinium - Rittersporn - Ranunculaceae</b>  |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| Dekorative Rabattenstauden mit Beetstaudencharakter für nährstoffreiche Böden; standfest; Rückschnitt nach Blüte bis auf 3 cm über dem Boden bringt zweiten Blütenflor im Herbst |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| <i>x belladonna</i>  |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| Locker verzweigte Blütenstände; niedrigere Sorten  |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| - 'Atlantis'   | grün               |   |   | violett, blau, braunes Auge         | 7-8    | 130    | 3-5     |
| - 'Balaton'  | grün               |   |   | dunkelblau, braunes Auge            | 6-8    | 100    | 3-5     |
| - 'Balkleid'   | grün               |   |   | hellblau, weißes Auge               | 6-8    | 120    | 3-5     |
| - 'Moerheimii'   | grün               |   |   | weiß, weißes Auge                   | 6-7    | 100    | 3-5     |
| - 'Piccolo'  | grün               |   |   | leuchtend blau, weißes Auge         | 6-7    | 100    | 3-5     |
| - 'Völkerfrieden'  | grün               |   |   | enzianblau, weißes Auge             | 7-9    | 100    | 3-5     |
| <i>x elatum</i>  |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| Schmale, dichte Blütenstände; standfester als <i>Belladonna-Hybriden</i>   |                    |   |   |                                     |        |        |         |
| - 'Abgesang'   | grün               |   |   | blau, weißes Auge                   | 7, 9   | 160    | 2-3     |
| - 'Ariel'  | grün               |   |   | hellblau, weißes Auge               | 6-7, 9 | 150    | 2-3     |
| - 'Augenweide'   | grün               |   |   | hellblau, violett, weißes Auge      | 6-7, 9 | 160    | 2-3     |
| - 'Berghimmel'   | grün               |   |   | himmelblau, weißes Auge             | 6-7, 9 | 180    | 2-3     |
| - 'Blaustrahl'   | grün               |   |   | tiefblau, schwarzes Auge            | 6-7, 9 | 160    | 2-3     |
| - 'Blauwal'  | grün               |   |   | leuchtend blau, braunes Auge        | 7, 10  | 200    | 2-3     |
| - 'Finsteraarhorn'   | grün               |   |   | dunkelblau, violett, schwarzes Auge | 7, 10  | 170    | 2-3     |
| - 'Firnglanz'  | grün               |   |   | hellblau, schwarzes Auge            | 6-7, 9 | 180    | 2-3     |
| - 'Gletscherwasser'  | grün               |   |   | eisblau, weißes Auge                | 6-7, 9 | 170    | 2-3     |
| - 'Jubelruf'   | grün               |   |   | leuchtend blau, weißes Auge         | 6-7, 9 | 180    | 2-3     |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen              | ✂ | ☼ | Blüte                         | ⊗      | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--------|---------|---------|
| - 'Lanzenträger'   | grün                            |   |   | blau, weißes Auge             | 6-7, 9 | 170     | 2-3     |
| - 'Malvine'  | grün                            |   |   | amethystfarben, weißes Auge   | 6-7, 9 | 150/180 | 2-3     |
| - 'Merlin'   | grün                            |   |   | hellblau, weißes Auge         | 6-7, 9 | 170     | 2-3     |
| - 'Morgentau'  | grün                            |   |   | hellblau, schwarzes Auge      | 6-7, 9 | 180     | 2-3     |
| - 'Sopran'   | grün                            |   |   | eisblau, weißes Auge          | 6-7, 9 | 170     | 2-3     |
| <b>N:</b> Chrysanthemum, Achillea, Monarda, Panicum, Papaver orientale, Phlox, Rudbeckia, Lychnis, Paeonia                           |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| <b>Dendranthema - Grönland-Margerite - Asteraceae</b>  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| Schöne, spät blühende Staude für den sonnigen Bereich  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| <i>arcticum</i>  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| - 'Roseum'   | grün                            | ✂ |   | hellrosa                      | 9-10   | 40      | 5-7     |
| - 'Stella'   | grün, lange Blütezeit           | ✂ |   | weiß, reichblühend            | 10     | 40      | 5-7     |
| <b>N:</b> Gräser, Salvia, Liatris, Teucrium  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| <b>Dianthus - Nelke - Caryophyllaceae</b>  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| Für Natur- und Heidegarten, Steingarten und Trockenmauer; polsterbildend; duftend; für sandige, trockene und nahrhafte Böden         |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| <i>arenarius</i> - Sandnelke   | blaugrün                        |   | ☼ | weiß                          | 6-9    | 10/20   | 9-12    |
| <i>barbatus</i> 'Nigrescens' - Bartnelke   | grün, bräunlich, zweijährig     |   | ☼ | schwarz-rot                   | 5-8    | 35      | 7-9     |
| <i>carthusianorum</i> - Karthäusernelke  | grün                            |   | ☼ | rot, purpur                   | 6-9    | 30/50   | 7-9     |
| <i>deltoides</i> - Heidenelke  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| - 'Albus'  | grün, bräunlich                 |   | ☼ | weiß                          | 6-7    | 10/15   | 12-15   |
| - 'Brillant'   | grün, bräunlich                 |   | ☼ | leuchtend violettrot          | 6-7    | 10/15   | 12-15   |
| - 'Leuchtfunk'   | grün, bräunlich                 |   | ☼ | leuchtend rot                 | 6-7    | 10/15   | 12-15   |
| <i>erinaceus</i> (syn. <i>webbianus</i> ) - Igelnelke  | graugrün, stachelig             |   | ☼ | rosa                          | 8      | 15      | 12-15   |
| <i>gratianopolitanus</i> - Pfingstnelke  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| - 'Badenia'  | blaugrau                        |   | ☼ | scharlachrot                  | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Blauigel'   | stahlblau                       |   | ☼ | rosarot                       | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Blaureif'   | blaugrün                        |   | ☼ | hellrosa                      | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Blausiegel'   | blaugrün                        |   | ☼ | rosa                          | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Eydangeri'  | grüne Polster, gut remontierend |   | ☼ | rosa                          | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Feuerhexe'  | blaugrün                        |   | ☼ | rosa-rot                      | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Greystone'  | blaugrün                        |   | ☼ | weiß-rosa                     | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| - 'Rotkäppchen'  | blaugrün                        |   | ☼ | purpurrot                     | 5-6    | 15      | 9-12    |
| - 'Rubin'  | graugrün                        |   | ☼ | rubinrot                      | 5-6    | 10/20   | 9-12    |
| <i>plumarius</i> - Federnelke  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| - 'Heidi'  | blaugrün                        | ✂ | ☼ | blutrot, gefüllt, großblütig  | 6-7    | 10/30   | 7-9     |
| - 'Ine'  | blaugrün, Blüte duftend !       | ✂ | ☼ | weiß, roter Ring, halbgefüllt | 5-6    | 10/25   | 7-9     |
| - 'Maggie'   |                                 | ✂ | ☼ | rosa, gefüllt                 | 6-7    | 10/25   | 7-9     |
| - 'Ochrid'   | blaugrün                        | ✂ | ☼ | weiß                          | 6-7    | 10/30   | 7-9     |
| - 'Roseus'   | blaugrün                        | ✂ | ☼ | rosa, gefüllt                 | 6-7    | 10/30   | 7-9     |
| <i>subacaulis</i> - Kurzstängelige Nelke   | grün                            | ✂ | ☼ | hellrosa                      | 6      | 8       | 9-12    |
| <b>N:</b> Campanula, Thymus, Achillea, Festuca, Gypsophila repens, Helenium  |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| <b>Dicentra - Tränendes Herz - Fumariaceae</b>   |                                 |   |   |                               |        |         |         |
| Alle Arten haben knollige Rhizome oder brüchige Wurzelstöcke und sind für einen halbschattigen, nicht zu trockenen Standort geeignet |                                 |   |   |                               |        |         |         |






| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte            | ⊗   | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|---|--|---|---|------------------|-----|--------|---------|
| <i>eximia</i>   | graugrün, verträgt Trockenheit gut   |   |   | rosa, purpur     | 5-9 | 40     | 7-9     |
| <i>formosa</i>  | grün, Unterseite bläulich, benötigt feuchten Boden                         |   |   | rosa, violett    | 7-8 | 20/30  | 7-9     |
| - 'Aurora'  | graugrün, kalkarmer Standort   |   |   | cremeweiß        | 5-9 | 30     | 7-9     |
| - 'Luxuriant'   | graugrün, kalkarmer Standort   |   |   | blutrot          | 5-9 | 40     | 7-9     |
| <i>spectabilis</i>  | blaugrün, zieht im Spätsommer ein  | ✂ |   | tiefrosa, weiß   | 4-7 | 70     | 2-3     |
| - 'Alba'  | blaugrün, zieht im Spätsommer ein  | ✂ |   | weiß             | 4-7 | 70     | 2-3     |
| - 'Valentine' ®   | tiefgrün, zieht im Spätsommer ein  | ✂ |   | kirschrot, weiß  | 5-6 | 60/70  | 2-3     |
| <b>N:</b> Epimedium, Geranium, Salvia, Campanula, Brunnera  |  |   |   |                  |     |        |         |
| <b>Digitalis</b> - Fingerhut - <i>Scrophulariaceae</i>   |  |   |   |                  |     |        |         |
| Dekorative Wildstaude für den Gehölzrand; oft nur zweijährig; Lebensdauer kann durch Abschneiden der Blütentriebe vor Samenreife erhöht werden; alle Pflanzenteile sind giftig! |  |   |   |                  |     |        |         |
| <i>ferruginea</i> 'Gelber Herold'   | dunkelgrün   | ✂ | ☼ | reingelb         | 7-8 | 150    | 5-7     |
| <i>grandiflora</i>  | kahl, Unterseite weichhaarig   | ✂ | ☼ | gelb             | 6-7 | 100    | 5-7     |
| <i>lutea</i>  | grün, beiderseits fast kahl  | ✂ | ☼ | hellgelb         | 6-7 | 60/100 | 5-7     |
| <i>purpurea</i>   | graugrün, behaart  | ✂ | ☼ | rot, purpur      | 6-7 | 60/120 | 5-7     |
| - 'Alba'  | graugrün, behaart  | ✂ | ☼ | weiß             | 6-7 | 60/120 | 5-7     |
| - 'Apricot'   | graugrün, behaart  | ✂ | ☼ | rosa, zartgelb   | 6-7 | 60/120 | 5-7     |
| - 'Gloxiniaeflora'  | graugrün, behaart  | ✂ | ☼ | rot, purpur      | 6-7 | 80/200 | 5-7     |
| - 'Pam's Choice'  | graugrün, behaart  | ✂ | ☼ | weiß, innen lila | 6-7 | 60/120 | 5-7     |
| <b>N:</b> Aruncus dioicus, Cimicifuga, Brunnera, Campanula latifolia, Schattengräser  |  |   |   |                  |     |        |         |
| <b>Dodecatheon</b> - Götterblume - <i>Primulaceae</i>   |  |   |   |                  |     |        |         |
| Dankbare, reizvolle Wildstaude; im Sommer einziehend; braucht nährstoffreichen, durchlässigen Boden und viel Feuchtigkeit während der Wachstumsperiode                          |  |   |   |                  |     |        |         |
| <i>meadia</i> 'Rote Farben'   | grün   |   |   | rot              | 5-6 | 15/30  | 9-12    |
| <b>N:</b> Epimedium, Farne, Omphalodes, Asarum, Aquilegia, Primula, Pulmonaria  |  |   |   |                  |     |        |         |
| <b>Doronicum</b> - Gämswurz - <i>Asteraceae</i>    |  |   |   |                  |     |        |         |
| Dankbarer Frühjahrsblüher mit geringen Ansprüchen an den Standort; bevorzugt durchlässigen Boden; verträgt keine dauerhaft feuchten, humusreichen Böden; zieht im Sommer ein    |  |   |   |                  |     |        |         |
| <i>orientale</i>  |  |   |   |                  |     |        |         |
| - 'Little Leo'  | grün   | ✂ |   | tiefgelb         | 4-5 | 35     | 9-12    |
| - 'Magnificum'  | grün   | ✂ |   | tiefgelb         | 4-5 | 50     | 9-12    |
| <b>N:</b> Brunnera, Dicentra, Geum, Polemonium, Salvia, Fritillaria, Muscari  |  |   |   |                  |     |        |         |
| <b>Draba</b> - Hungerblümchen - <i>Brassicaceae</i>    |  |   |   |                  |     |        |         |
| Reichblühende, flache Polsterstaude für durchlässige Böden  |  |   |   |                  |     |        |         |
| <i>aizoides</i>   | grün, lockere Rosetten   |   | ☼ | tiefgelb         | 3-4 | 2/10   | 15-19   |
| <b>N:</b> Saxifraga, Sempervivum, Dryas, Sedum, Thymus, Petrorhagia, Geranium   |  |   |   |                  |     |        |         |
| <b>Dryas</b> - Silberwurz - <i>Rosaceae</i>    |  |   |   |                  |     |        |         |
| Mattenbildende Kleinstauden; gut auf und an Steinen; mag kalkhaltigen Boden, kommt aber auch mit anderen Böden gut zurecht; Fedrige Samenstände sind lange schön                |  |   |   |                  |     |        |         |
| <i>octopetala</i>   | graugrün, unterseits weiß  |   | ☼ | weiß             | 6-7 | 2/10   | 8-10    |
| <i>x suendermannii</i>  | graugrün, unterseits weiß; etwas stärker wachsend als <i>D. octopetala</i> |   | ☼ | weiß             | 6-7 | 2/10   | 8-10    |
| <b>N:</b> Dianthus, Gentiana, Globularia, Helianthemum, Silene, Campanula, Lavandula  |  |   |   |                  |     |        |         |
| <b>Duchesnea</b> - Scheinerdbeere - <i>Rosaceae</i>   |  |   |   |                  |     |        |         |
| Raschwüchsiger Flächendecker mit Erdbeerartigen, geschmacksneutralen Früchten; auf frisch-feuchten Standorten   |  |   |   |                  |     |        |         |


| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                                       | ✂ | ☼ | Blüte                         | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|-------------------------------|-----|--------|---------|
| <i>indica</i>  | grün, erdbeerartig                                       |   |   | gelb                          | 5-9 | 10     | 6-9     |
| <b>N:</b> Asarum, Lamium, Lamiastrum, zwischen höheren Farnen  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Echinacea</b> - Scheinsonnenhut - <i>Asteraceae</i>  |  |   |   |                               |     |        |         |
| Unentbehrliche Beetstaude mit langer Blühdauer; schöner Winteraspekt; Heilpflanze  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>pallida</i> - Blasser Sonnenhut   | grün, rau  | ✂ |   | hellrosa, hängende Petalen    | 7-9 | 80     | 7-9     |
| <i>paradoxa</i>  | grün, schmalblättrig                                     | ✂ |   | gelb, hängende Petalen        | 7-8 | 110    | 5-7     |
| <i>purpurea</i> - Roter Scheinsonnenhut  | grün, rau  | ✂ |   | rosaviolett                   | 7-9 | 100    | 7-9     |
| - 'Alba' (syn. 'White Swan')   | grün, rau  | ✂ |   | weiß                          | 7-9 | 70     | 7-9     |
| - 'Baby Swan Pink'   | grün, rau, kompakter Wuchs                               | ✂ |   | rosa                          | 6-9 | 50     | 7-9     |
| - 'Baby Swan White'  | grün, rau, kompakter Wuchs                               | ✂ |   | weiß                          | 6-9 | 50     | 7-9     |
| - 'Big Kahuna' ®   | grün, rau  | ✂ |   | mangofarben                   | 6-9 | 60/70  | 5-7     |
| - 'Cleopatra'  | grün, rau  | ✂ |   | gelb                          | 7-8 | 35/45  | 7-9     |
| - 'Doppeldecker'   | grün, rau  | ✂ |   | rot, purpur                   | 7-9 | 80     | 5-7     |
| - 'Fatal Attraction' ® *   | grün, rau  | ✂ |   | dunkel-purpurrosa             | 7-9 | 60/70  | 5-7     |
| - 'Flame Thrower' ® *  | grün, rau  | ✂ |   | zweifärbig in orange und gelb | 7-9 | 100    | 5-7     |
| - 'Green Jewel' ®  | grün, rau  | ✂ |   | grünlich                      | 7-8 | 70     | 5-7     |
| - 'Green Twister'  | grün, rau  | ✂ |   | lemongrün, rotes Auge         | 7-8 | 80/100 | 5-7     |
| - 'Hot Papaya' ® Li  | grün, rau  | ✂ |   | dunkelorange, gefüllt         | 7-9 | 60/80  | 7-9     |
| - 'Julia' ®  | grün, rau  | ✂ |   | orange                        | 6-9 | 50     | 7-9     |
| - 'Leuchstern'   | grün, rau  | ✂ |   | rot                           | 7-9 | 40/80  | 7-9     |
| - 'Magnus'   | grün, rau  | ✂ |   | tiefrosa                      | 7-9 | 80/100 | 7-9     |
| - 'Orange Skipper' ®   | grün, rau  | ✂ |   | orange, rot                   | 7-9 | 70     | 7-9     |
| - 'Pica Bella' ® ***   | grün, rau  | ✂ |   | purpurrosa                    | 7-9 | 70/80  | 7-9     |
| - 'Postmann' ®   | grün, rau  | ✂ |   | orangerot                     | 7-9 | 80     | 7-9     |
| - 'Pow Wow White'  | grün, rau  | ✂ |   | weiß                          | 6-9 | 50     | 7-9     |
| - 'Pow Wow Wild Berry'   | grün, rau  | ✂ |   | rotviolett                    | 7-9 | 50/60  | 7-9     |
| - 'Rubinstern'   | grün, rau  | ✂ |   | rosa, purpur                  | 7-9 | 80     | 7-9     |
| - 'Tomato Soup' ® **   | grün, rau  | ✂ |   | feuerrot                      | 7-9 | 60/80  | 5-7     |
| - 'Yellow Pearl'   | grün, rau  | ✂ |   | gelb                          | 7-9 | 50     | 7-9     |
| <b>N:</b> Astern, Coreopsis, Delphinium, Echinops, Erigeron, Helenium, Salvia, Phlox, Rudbeckia, Gräser                                  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Echinops</b> - Kugeldistel - <i>Asteraceae</i>     |  |   |   |                               |     |        |         |
| Widerstandsfähige, hohe Staude mit Solitärcharakter; anspruchslos; für trockene und steinige Böden                                       |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>banaticus</i> - Banat-Kugeldistel   |  |   |   |                               |     |        |         |
| - 'Blue Globe'   | graufilzig   |   |   | hellblau                      | 7-8 | 150    | 3-5     |
| - 'Star Frost'   | graufilzig   |   |   | stahlblau                     | 7-9 | 100    | 3-5     |
| <i>ritro</i> - Ruthenische Kugeldistel   | oberseits dunkelgrün, unterseits weiß                    |   |   | blauviolett                   | 7-9 | 50/120 | 3-5     |
| - 'Veitch's Blue'  | oberseits dunkelgrün, unterseits weiß, kompakte Sorte    |   |   | blauviolett, reichblühend     | 7-9 | 50/120 | 3-5     |
| <i>sphaerocephalus</i> 'Arctic Glow' - Weißwollige Kugeldistel   | graugrün   |   |   | weiß                          | 7-8 | 100    | 3-5     |
| <b>N:</b> Achillea, Macleya, hohe Gräser   |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Epimedium</b> - Elfenblume - <i>Berberidaceae</i>   |  |   |   |                               |     |        |         |
| Frühlingsblühende, langlebige, z.T. wintergrüne Bodendecker für Unterpflanzungen; bevorzugen humosen Boden                               |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>alpinum</i> - Alpen-Elfenblume  | grün, gut trockenheitsverträglich, nicht konkurrenzstark |   |   | rot-gelb                      | 4-5 | 30/40  | 9-12    |
| <i>x cantabrigense</i> **  | grün   |   | ☼ | gelb-rot, kleinblütig         | 4-5 | 30     | 9-12    |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                                | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---|--------------------------------------|-----|--------|---------|
| <i>grandiflorum</i> - Großblütige Elfenblume   | Sommergrüne Art, nicht so konkurrenzstark, liebt leicht sauren Boden                                      |   |   |                                      |     |        |         |
| - 'Flavescens'   | grün  |   |   | gelb                                 | 4-5 | 30     | 9-12    |
| - 'Lilafee' *  | grün  |   |   | violett, großblütig, reichblühend    | 4-5 | 25     | 9-12    |
| - 'Rose Queen' Ø   | grün  |   |   | rosa, großblütig                     | 4-5 | 20     | 9-12    |
| <i>x perralchicum</i> 'Frohnleiten' ***  | grün, schöne Herbstfärbung, robust und konkurrenzstark  |   | ☼ | gelb                                 | 4-5 | 30     | 9-12    |
| <i>pinnatum</i> ssp. <i>colchicum</i> *** - Schwarzmeer-Elfenblume   | grün, rotbraune Zeichnung, großblättrig, konkurrenzstark, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr empfehlenswert |   | ☼ | gelb                                 | 5-6 | 20     | 12-15   |
| <i>x rubrum</i>  | grün, schöne Herbstfärbung, nicht wuchernd, Rückschnitt im zeitigen Frühjahr empfehlenswert               |   |   | rot-weiß, großblütig                 | 4-5 | 35     | 9-12    |
| - 'Galadriel' ***  | grün, rötlicher Rand, oftmals wintergrün, sehr reichblütig  |   |   | rot-weiß                             | 4-5 | 25/35  | 9-12    |
| <i>x versicolor</i> 'Sulphureum' *** - Bastard-Elfenblume  | grün, im Austrieb rot, schöne Herbstfärbung, sehr wüchsig   |   | ☼ | hellgelb                             | 4-5 | 35     | 9-12    |
| <i>x warleyense</i> 'Orangekönigin' ***  | grün, schöne Herbstfärbung  |   | ☼ | orange, reichblühend                 | 4-5 | 30/40  | 9-12    |
| <i>x youngianum</i> 'Niveum' Li  | grün, schwach wachsend  |   |   | reinweiß                             | 4-5 | 20     | 9-12    |
| N: Bergenia, Brunnera, Dicentra, Tiarella, Anemone   |   |   |   |                                      |     |        |         |
| <b>Eremurus</b> - Steppenkerze - <i>Asphodelaceae</i>   |   |   |   |                                      |     |        |         |
| Für trockene, steinige Standorte; ausdauernd; geeignet für vollsonnige Hanglagen   |   |   |   |                                      |     |        |         |
| <i>himalaicus</i>  | treibt sehr früh aus  | ✂ |   | weiß                                 | 5-6 | 150    | 1-2     |
| <i>robustus</i>  | grün  | ✂ |   | zartrosa                             | 6   | 300    | 1-2     |
| <i>Ruiter</i> -Hybride   |   |   |   |                                      |     |        |         |
| - 'Cleopatra'  | grün  | ✂ |   | orange                               | 6-7 | 150    | 1-2     |
| - 'Pinokkio'   | grün  | ✂ |   | hellgelb                             | 6-7 | 150    | 1-2     |
| - 'Rexona'   | grün  | ✂ |   | hellorange                           | 6-7 | 125    | 1-2     |
| - 'Romance'  | grün  | ✂ |   | hellrosa                             | 6-7 | 125    | 1-2     |
| <i>stenophyllus</i>  | grün  | ✂ |   | gelb                                 | 6   | 30/150 | 1-2     |
| N: Paeonia, Anchusa azurea, Papaver orientale, Iris  |   |   |   |                                      |     |        |         |
| <b>Erigeron</b> - Feinstrahlaster, Berufskraut - <i>Asteraceae</i>                                        |   |   |   |                                      |     |        |         |
| Dankbare und wertvolle Staude; für nährstoffreiche, tiefgründige Böden in sonniger Lage; nicht zu feucht; remontierend; Schnitt offener Blütenstände, da Knospen in der Vase nicht aufblühen |   |   |   |                                      |     |        |         |
| <i>x cultorum</i>  |   |   |   |                                      |     |        |         |
| - 'Dunkelste Aller'  | grün  | ✂ |   | dunkelviolet, halbgefüllt            | 6-8 | 60     | 5-8     |
| - 'Rotes Meer'   | grün  | ✂ |   | karmenrot, halbgefüllt               | 6-9 | 60     | 5-8     |
| - 'Schwarzes Meer'   | grün  | ✂ |   | dunkelviolet, halbgefüllt            | 6-9 | 60     | 5-8     |
| - 'Sommerneuschnee'  | grün  | ✂ |   | weiß                                 | 6-8 | 60     | 5-8     |
| <i>karvinskianus</i> 'Blütenmeer'  | grün  | ✂ |   | weiß, rosa, reichblühend             | 6-9 | 20     | 7-9     |
| <i>speciosus</i> 'Rosa Juwel'  | grün  | ✂ |   | rosa, violett                        | 6-8 | 70     | 5-8     |
| N: Achillea, Aster laevis, Coreopsis, Oenothera, Physostegia, Gräser   |   |   |   |                                      |     |        |         |
| <b>Erodium</b> - Reiherschnabel - <i>Geraniaceae</i>   |   |   |   |                                      |     |        |         |
| Wertvolle, lang blühende Staude für sonnige bis halbschattige Standorte  |   |   |   |                                      |     |        |         |
| <i>manescavii</i>  | grün  |   |   | rot, violett, reich- und langblühend | 6-9 | 40/50  | 7-9     |
| <i>reichardii</i>  | grün, frischer Boden, nicht zu trocken  |   | ☼ | zartrosa                             | 5-9 | 5/8    | 12-15   |
| - 'Album'  | grün, frischer Boden, nicht zu trocken  |   | ☼ | weiß                                 | 5-9 | 5/8    | 12-15   |







| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                     | ☼     | ↑ (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|---------------------------|-------|---------|---------|
| - 'Flore Pleno'   | grün, frischer Boden, nicht zu trocken  |   | ☼ | rosa, gefüllt             | 5-9   | 5/8     | 12-15   |
| x <i>variabile</i> 'Bishop'   | grün, kleinblättrig   |   |   | rosa, rot geadert         | 6-8   | 10/15   | 12-15   |
| <b>N:</b> Anaphalis, Artemisia, niedrige Geranium   |   |   |   |                           |       |         |         |
| <b>Eryngium</b> - Mannstreu - <i>Apiaceae</i>    |   |   |   |                           |       |         |         |
| Anspruchslose Staude mit kugeligen oder zylindrischen Blütenständen; für trockene, sonnige Standorte  |   |   |   |                           |       |         |         |
| <i>alpinum</i> 'Blue Star'  | silbrig-grün, anspruchsvollere Art, humose Böden  | ✂ |   | tiefviolett, blau         | 7-8   | 80      | 5-7     |
| <i>giganteum</i>  | silbrig-weiß  | ✂ |   | elfenbeinweiß             | 7-8   | 80      | 5-7     |
| <i>planum</i>   |   |   |   |                           |       |         |         |
| - 'Blauer Zwerg'  | silbrig-grün  | ✂ |   | stahlblau                 | 7-9   | 30      | 5-7     |
| - 'Blaukappe'   | silbrig-grün  | ✂ |   | tiefblau                  | 7-8   | 30/70   | 5-7     |
| <b>N:</b> Achillea, Anaphalis, Gypsophila, Liatris, Heliopsis, Nepeta, Salvia, Lychnis  |   |   |   |                           |       |         |         |
| <b>Eupatorium</b> - Dost - <i>Asteraceae</i>   |   |   |   |                           |       |         |         |
| Dekorative, standfeste Staude für feuchte und lichte Standorte  |   |   |   |                           |       |         |         |
| <i>cannabinum</i>   | grün  | ✂ |   | rosa                      | 7-9   | 130     | 1-2     |
| <i>fistulosum</i>   |   |   |   |                           |       |         |         |
| - 'Atropurpureum'   | grün, Stängel purpurfarben  | ✂ |   | weinrot                   | 8-10  | 180/200 | 1-2     |
| - 'Baby Joe' ®  | dunkelgrün, kompakte Sorte  | ✂ |   | tief lavendelrosa         | 7-9   | 70      | 2-3     |
| - 'Phantom' ®   | dunkelgrün  | ✂ |   | purpurrosa                | 8-9   | 80/100  | 1-2     |
| - 'Purple Bush'   | grün, Stängel purpurfarben, kompakte Sorte  | ✂ |   | purpurrot                 | 8-10  | 120/140 | 1-2     |
| - 'Riesenschirm'  | grün  | ✂ |   | weinrot                   | 7-9   | 150/180 | 2-3     |
| <i>rugosum</i> 'Chocolate' *  | braunrot, auch auf trockenen Standorten sehr standfest und wüchsig                      | ✂ |   | weiß                      | 10-11 | 90      | 2-3     |
| <b>N:</b> Helianthus, Ligularia, Lythrum, Hemerocallis, Iris pseudacorus, Monarda   |   |   |   |                           |       |         |         |
| <b>Euphorbia</b> - Wolfsmilch - <i>Euphorbiaceae</i>  |   |   |   |                           |       |         |         |
| Wildstaude für sonnige, trockene Standorte; schön gefärbte Hochblüten; Achtung: ätzender Milchsaft!   |   |   |   |                           |       |         |         |
| <i>amygdaloides</i> 'Purpurea' *  | dunkelrot, schöner Winteraspekt   |   | ☼ | grünlich-gelb             | 4-6   | 40      | 5-7     |
| <i>amygdaloides</i> ssp. <i>robbiae</i> Lo  | dunkelrot, schöner Winteraspekt, vor Wintersonne schützen                               |   | ☼ | grünlich-gelb             | 4-5   | 40      | 5-7     |
| <i>characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>   | graugrün  |   |   | hellgelb                  | 4-7   | 60/180  | 3-5     |
| <i>cyparissias</i>  | grün, feinfiedrig, gut geeignet für Standorte im lichten Schatten, sehr konkurrenzstark |   |   | gelb, versamt sich leicht | 6-7   | 15/50   | 5-7     |
| - 'Fens Ruby'   | rötlich, werden im Laufe des Jahres blaugrün  |   |   | gelb                      | 4-5   | 15/20   | 5-7     |
| <i>dulcis</i> 'Chameleon'   | purpurfarben, schöne orangene Herbstfärbung   |   | ☼ | grünlich-gelb             | 5-7   | 40      | 3-5     |
| <i>griffithii</i>   |   |   |   |                           |       |         |         |
| - 'Dixter'  | orangerot, rote Stängel, Winterschutz ist ratsam  |   |   | orangerot                 | 5-6   | 80/100  | 3-5     |
| - 'Fireglow' *  | orangerot, bevorzugt frischen Standort, Winterschutz ist ratsam                         |   |   | orangerot                 | 5-6   | 80      | 3-5     |
| <i>myrsinites</i>   | graugrün, fleischig, für sonnigen und trockenen Standort                                |   | ☼ | gelb                      | 6-7   | 20      | 5-7     |
| <i>polychroma</i> (Syn. <i>Euphorbia epithymoides</i> )   | grün, wertvolle Art, für  |   |   | grünlich-gelb             | 4-6   | 40      | 5-7     |
| - 'Purpurea'  | rötlicher Austrieb, rote Herbstfärbung  |   |   | grünlich-gelb             | 4-6   | 30/40   | 5-7     |
| <i>seguieriana</i> ssp. <i>niciana</i> **   | grün, feinfiedrig, durchlässiger Boden, wärmeliebend                                    |   | ☼ | hellgelb                  | 6-10  | 40/50   | 5-7     |
| <b>N:</b> Artemisia, Arabis, Aubrieta, Centranthus, Geum, Coreopsis, Nepeta, Salvia  |   |   |   |                           |       |         |         |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                                | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|---|---|---|--------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>Fallopia</b> - Flügelknöterich - <i>Polygonaceae</i>   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Attraktive Pflanze; lichtbedürftig; stark wuchernd durch lange Rhizome - Rhizomsperre nötig!   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>japonica</i>  | grün  |   |   | cremeweiß                            | 8-10 | 200/300 | 1       |
| <b>N:</b> Solitär bzw. als Sichtschutz   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>Filipendula</b> - Mädesüß - <i>Rosaceae</i>    |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Attraktive Wildstaude, die sich auch im Beet hervorragend etabliert; für feuchte Standorte geeignet; auch am Wasserrand; humoser Boden   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>rubra</i> 'Venusta' (Syn. 'Magnifica')  | grün, gefiedert   | ✂ |   | rot, rosa                            | 6-7  | 150     | 3-5     |
| <i>vulgaris</i> (syn. <i>hexapetala</i> )  | grün, gefiedert, kalkhaltiger Standort                                | ✂ |   | weiß                                 | 6-7  | 50      | 7-9     |
| <b>N:</b> Astilbe, Ligularia, Lythrum, Rodgersia, Thalictrum, Trollius   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>Fragaria</b> - Erdbeere - <i>Rosaceae</i>    |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Bodendecker für sonnige und halbschattige Standorte; sehr gut zur Pflanzung in Kindergärten geeignet   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>chiloense</i> 'Chaval'  | grün, für steinige und sonnige Standorte geeignet, toller Bodendecker |   | ☼ | weiß                                 | 6-7  | 10      | 9-12    |
| <i>vesca</i> var. <i>semperflorens</i>   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| - 'Alexandria'   | grün  |   | ☼ | weiß                                 | 4-7  | 20      | 7-9     |
| - 'Rosea'  | grün  |   | ☼ | rosa                                 | 5-9  | 15      | 7-9     |
| - 'Rubra'  | grün  |   | ☼ | rot                                  | 4-6  | 10      | 7-9     |
| - 'Rügen'  | grün  |   | ☼ | weiß                                 | 4-7  | 20      | 7-9     |
| <i>vesca</i> var. <i>vesca</i>   | grün  |   | ☼ | weiß                                 | 5-6  | 15      | 7-9     |
| <b>N:</b> Chrysogonum, Sanguisorba, Doronicum  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>Fritillaria</b> - Kaiserkrone - <i>Liliaceae</i>  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Für Bauerngärten; stark riechend; benötigen Kompost  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>meleagris</i> 'Prachtmischung'  | grün  |   |   | purpur, rosa, weiß mix               | 4    | 15/20   | 10-12   |
| <b>N:</b> Paeonien, Achillea, Geranium   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>Gaillardia</b> - Kokardenblume - <i>Asteraceae</i>   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Anspruchsloser Dauerblüher für mageren Boden; leicht nässeempfindlich; Rückschnitt im September, damit vor dem Winter neue Grundtriebe gebildet werden   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>aristata</i> 'African Sunset'   | grün  | ✂ |   | orange                               | 6-9  | 35      | 7-9     |
| <i>x grandiflora</i>   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| - 'Bremen'   | grün  | ✂ |   | rot, gelbe Spitzen                   | 6-9  | 50      | 7-9     |
| - 'Burgunder'  | grün  | ✂ |   | dunkelrot                            | 6-9  | 50      | 7-9     |
| - 'Fackelschein'   | grün  | ✂ |   | dunkelrot, gelb gerandet, großblumig | 6-9  | 50      | 7-9     |
| - 'Kobold'   | grün  |   |   | gelb, rot gerandet                   | 6-9  | 25      | 7-9     |
| - 'Tokajer'  | grün  | ✂ |   | orange, gelbe Spitzen                | 6-9  | 70      | 7-9     |
| <b>N:</b> Aster, Coreopsis, Erigeron, Echinacea, Gypsophila paniculata, Liatris, Platycodon, Salvia, Solidago, Panicum   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>Galium</b> - Echter Waldmeister - <i>Rubiaceae</i>   |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Toller ausläuferbildender Bodendecker für nährstoffreiche Böden und halbschattige Standorte; duftet aromatisch nach Cumarin; Verwendung der Blätter für Getränke vor der Blütezeit                           |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>odoratum</i>  | grün  |   |   | weiß                                 | 4-5  | 20      | 12-15   |
| <b>N:</b> Anemone sylvestris, Geophyten, Ceratostigma  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <b>Gaura</b> - Prachtkerze - <i>Oenotheraceae</i>  |   |   |   |                                      |      |         |         |
| Dauerblüher mit grazilen Blüten; nicht sehr langlebig aber Bestand durch gute Versamung; interessanter Lückenfüller in Staudenbeeten; für sonnige, stickstoffarme Standorte; Rückschnitt auf 10 cm im August |   |   |   |                                      |      |         |         |
| <i>lindheimeri</i>   | graugrün, bräunliche Flecken  | ✂ |   | weiß, rosa Schimmer                  | 7-10 | 80      | 3-5     |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                                       | ✂ | ☼ | Blüte                                  | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|--|------|--------|---------|
| - 'Cherry Brandy' ®  | graugrün, bräunliche Flecken                             | ✂ |   | tiefrot                                | 6-11 | 80     | 3-5     |
| - 'Flamingo Pink'  | graugrün, bräunliche Flecken                             | ✂ |   | leuchtend rosarot                      | 7-10 | 40/50  | 3-5     |
| - reinweiß   | graugrün   | ✂ |   | reinweiß                               | 5-10 | 80     | 3-5     |
| - 'Rosy Jane'  | graugrün   | ✂ |   | weiß mit pinkem Rand                   | 7-10 | 70     | 3-5     |
| - 'Siskiyou Pink'  | graugrün   | ✂ |   | leuchtend rosarot                      | 7-10 | 60/80  | 3-5     |
| - 'Summer Breeze'  | graugrün, bräunliche Flecken                             | ✂ |   | weiß, rosa Staubgefäße                 | 6-10 | 120    | 3-5     |
| - 'Whirling Butterflies'   | graugrün, bräunliche Flecken, kompakt wachsend           | ✂ |   | weiß                                   | 7-10 | 60     | 3-5     |
| <b>N:</b> Eryngium, Iris, Salvia, Nepeta, Calamintha, Achillea, Rosen  |  |   |   |  |      |        |         |
| <b>Geranium</b> - Storchschnabel - <i>Geraniaceae</i>   |  |   |   |  |      |        |         |
| <i>x cantabrigiense</i> - Cambridge-Storchschnabel   |  |   |   |  |      |        |         |
| Kreuzung zwischen <i>G. dalmaticum</i> und <i>G. macrorrhizum</i> ; für sonnige bis halbschattige Standorte; bevorzugt steinige-sandige Böden; nicht zu nährstoffreiche Böden; nach der Blüte zurückschneiden; verholzen |  |   |   |  |      |        |         |
| - 'Berggarten' ***   | grün, rote Herbstfärbung                                 |   | ☼ | rosa, purpur                           | 5-7  | 20     | 9-12    |
| - 'Biokovo' Ø  | grün, orangerote Herbstfärbung                           |   | ☼ | weiß, rosa Staubgefäße                 | 6-7  | 20     | 9-12    |
| - 'Cambridge' **   | grün, geruchlos, kräftiger wachsend als 'Biokovo'        |   | ☼ | dunkelrosa                             | 5-7  | 20     | 9-12    |
| - 'Harz' Lo  | grün, rote Herbstfärbung                                 |   | ☼ | weiß-zartrosa                          | 6-8  | 20     | 9-12    |
| - 'Karina' Ø   | dunkelgrün, gut duftend, schwächer wachsend              |   | ☼ | rosaviolett                            | 5-6  | 20     | 9-12    |
| - 'Lohfelden' Ø  | grün, ähnlich der Sorte 'Harz' aber mit kleineren Blüten |   | ☼ | weiß-hellrosa, deutlich geadert        | 5-6  | 20     | 9-12    |
| - 'Rosalina' Ø   | grün   |   | ☼ | rosa                                   | 5-6  | 20     | 9-12    |
| - 'Saint Ola' *  | dunkelgrün, größere Blüten als 'Biokovo'                 |   | ☼ | weiß, im Abblühen hellrosa, großblütig | 5-7  | 25     | 9-12    |
| <i>cinereum</i> - Grauer Storchschnabel  |  |   |   |  |      |        |         |
| Sehr kleine Art für Steingärten für sonnige und durchlässige Standorte; keine Staunässe; dunkel geadert  |  |   |   |  |      |        |         |
| - 'Ballerina' ***  | graugrün, klein, reichblütig                             |   |   | hellrosa, dunkles Auge                 | 6-7  | 15     | 9-12    |
| - 'Laurence Flatman' ***   | graugrün, klein, reichblütig                             |   |   | dunkelrosa, dunkel geadert             | 6-7  | 15     | 9-12    |
| - 'Signal' *   | grün, reichblütig  |   |   | leuchtend magenta                      | 6-7  | 15/25  | 9-12    |
| <i>cinereum</i> var. <i>subcaulescens</i> 'Giuseppii' **   | grün, reichblütig  |   |   | tiefrosa, violett                      | 6-7  | 10/15  | 9-12    |
| <i>collinum</i> - Schwarzmeer-Storchschnabel   |  |   |   |  |      |        |         |
| Für sonnige und halbschattige Standorte geeignet; guter und schneller Wuchs  |  |   |   |  |      |        |         |
| - 'Blue Cloud' *   | grün   |   |   | hellblau                               | 5-7  | 50/70  | 5-7     |
| - 'Nimbus' **  | grün, wuchert nicht                                      |   |   | blauviolett, dunkel geadert            | 6-8  | 50/90  | 5-7     |
| <i>endressii</i> - Pyrenäen-Storchschnabel   |  |   |   |  |      |        |         |
| Für sonnige und halbschattige Standorte; lange Blütezeit; remontierend   |  |   |   |  |      |        |         |
| - 'Rosenlicht'   | grün   |   | ☼ | hellrosa                               | 5-8  | 40     | 7-9     |
| <i>gracile</i> - Schlanker Storchschnabel  |  |   |   |  |      |        |         |
| Auch für zeitweise trockene Standorte geeignet   |  |   |   |  |      |        |         |
| - 'Sirak' ***  | hellgrün, schöne Herbstfärbung                           |   |   | violettrosa, reichblütig               | 5-7  | 40     | 7-9     |
| <i>himalayense</i> - Himalaya-Storchschnabel   |  |   |   |  |      |        |         |
| Anspruchslos; Unkrautunterdrückend; schöne Herbstfärbung; remontierend   |  |   |   |  |      |        |         |
| - 'Derrick Cook'   | grün, Rand rötlich, kurze Ausläufer, remontierend        |   |   | weiß, violett geadert, großblütig      | 6-7  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Gravetye' *   | grün, remontierend, kompakt wachsend                     |   |   | blau, rötliche Mitte                   | 5-7  | 50     | 7-9     |
| - 'Plenum' Li  | grün, kompakt wachsend                                   |   |   | rotviolett, gefüllt                    | 5-7  | 30     | 7-9     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte                            | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|----------------------------------|------|--------|---------|
| <i>ibericum</i> - Behaarter Storchschnabel   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| Starkwüchsige Sorte; schöne Herbstfärbung  |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Vital' **   | grün   |   |   | blauviolett, dunkel geadert      | 6-7  | 50/70  | 2-3     |
| <i>macrorrhizum</i> - Balkan-Storchschnabel  | grün   |   | ☼ | rosarot                          | 5-7  | 30     | 7-9     |
| Völlig winterhart; auch für trockenen Schatten geeignet; guter Bodendecker   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Balkanum'   | grün, schöne Herbstfärbung, für Problemstandorte, sehr langlebig |   | ☼ | rosarot                          | 5-7  | 35     | 7-9     |
| - 'Czako' **   | grün, ähnlicher Wuchs wie 'Bevan'                                |   | ☼ | intensiv violett                 | 5-7  | 30     | 7-9     |
| - 'Freundorf' Ø  | grün   |   | ☼ | rosarot                          | 5-7  | 30/35  | 7-9     |
| - 'Ingwersen' Ø  | hellgrün, schöne Herbstfärbung                                   |   | ☼ | zartrosa                         | 5-7  | 30     | 7-9     |
| - 'Montasch'   | grün   |   | ☼ | rosa                             | 5-7  | 30     | 7-9     |
| - 'Spessart' **  | grün   |   | ☼ | weiß, zartrosa                   | 5-7  | 30     | 7-9     |
| <i>maculatum</i> - Gefleckter Storchschnabel   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| Amerikanische Art; geeignet für sonnigen bis halbschattigen Standort; verwildert nicht   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Espresso'   | schokobraun  |   |   | rosa                             | 5-7  | 40/50  | 7-9     |
| - 'Schokoprinz'  | schokobraun, gesund und wüchsig!                                 |   |   | violettblau, weißes Auge         | 5-6  | 40     | 7-9     |
| <i>x magnificum</i> * - Pracht-Storchschnabel  | grün   |   |   | lilaviolett                      | 5-7  | 60     | 5-6     |
| Trockenheitsverträgliche und sterile Art; wächst üppig; kurze aber reichliche Blüte; schöne Herbstfärbung; nicht für zu nährstoffreiche Böden, da sie dort umkippt                   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Anemoneflorum' ***  | grün, standfester als die Art                                    |   |   | dunkelblauviolett, geadert       | 5-6  | 50     | 5-6     |
| - 'Ernst Pagels'   | grün   |   |   | lilaviolett                      | 5-7  | 60     | 5-6     |
| - 'Rosemoor' ***   | grün, standfester als die Art, teils remontierend                |   |   | blauviolett, purpur              | 6-7  | 50     | 5-6     |
| <i>nodosum</i> ** - Knotiger Bergwald-Storchschnabel   | glänzend grün  |   |   | rosaviolett                      | 5-8  | 40     | 7-9     |
| Trockenheitsverträglich; für Problemstandorte geeignet; verträgt Wurzeldruck; sollte nur in großflächigen Anlagen verwendet werden, da es sich stark ausbreitet                      |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Simon'  | glänzend grün, reichblütige Sorte                                |   |   | silbrig rosa, große Einzelblüten | 6-10 | 30/50  | 7-9     |
| <i>x oxonianum</i> - Oxford-Storchschnabel   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| Kreuzung zwischn <i>G. endressii</i> und <i>G. versicolor</i> ; Schattenverträglich; remontierend; starke Ausbreitung und daher nicht für kleine Flächen geeignet; Versamung möglich |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Claridge Druce' **  | grün, sehr wüchsig   |   | ☼ | rosaviolett                      | 6-8  | 70     | 5-6     |
| - 'Rose Clair' Ø   | grün   |   |   | rosa, orange                     | 6-8  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Tic Tac'  | grün, schwarze Flecken   |   |   | dunkelrosa                       | 5-8  | 30     | 7-9     |
| <i>phaeum</i> - Brauner Storchschnabel   | grün, schwarze Flecken   |   |   | braunviolett                     | 6-7  | 40     | 7-9     |
| Trockenheitsverträglich; versamt sich leicht; gute und schnelle Bodenbedeckung; sehr konkurrenzstark   |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Roseum'   | grün, schwarze Flecken   |   |   | zartrosa                         | 6-7  | 60     | 7-9     |
| - 'Samobor' Li   | grün, schwarze Flecken   |   |   | braunviolett                     | 6-7  | 30/70  | 7-9     |
| <i>phaeum</i> var. <i>lividum</i>  | grün, schwarze Flecken   |   |   | violett, kleinblütig             | 6-7  | 40     | 7-9     |
| <i>pratense</i> - Wiesen-Storchschnabel  | grün, versamt sich leicht  |   |   | blau                             | 6-8  | 60     | 5-6     |
| Für sonnige bis halbschattige Standorte geeignet; bevorzugt nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden; gut wüchsig; nach der Blüte zurückschneiden  |  |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Johnson's Blue'   | grün, lange Blütezeit, steril                                    |   |   | blauviolett                      | 6-7  | 40     | 7-9     |
| - 'Orion'  | grün   |   |   | blauviolett                      | 6-8  | 50     | 5-6     |
| <i>psilostemon</i> - Armenischer Storchschnabel  |  |   |   |                                  |      |        |         |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                             | ☼      | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---|-----------------------------------|--------|--------|---------|
| Gut geeignet für die Rabatte; reichblühend; etwas Winterschutz ratsam  |   |   |   |                                   |        |        |         |
| - 'Bressingham Flair'  | grün, lang blühend, remontierend  |   |   | magentarot, schwarzes Auge        | 6-7    | 40/50  | 5-6     |
| - 'Ivan' **  | grün, lang blühend, remontierend  |   |   | magentarot, schwarzes Auge        | 6-8    | 60/70  | 4-5     |
| - 'Patricia' *   | grün, lang blühend, remontierend  |   |   | purpurkarmin, schwarzes Auge      | 6-10   | 80     | 4-5     |
| <i>renardii</i> ** - Kaukasus-Storchschnabel   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| Für vollsonnige, trockene Standorte geeignet   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| - 'Philippe Vapelle' ***   | samtig grün, weich, im Vergleich zu 'Terre Franche' lockerer aufgebaut                        |   |   | violett, dunkel geadert           | 5-7    | 40     | 9-12    |
| - 'Tcschelda' Ø  | samtig grün, weich, nicht so reichblütig  |   |   | hellviolett, violett geadert      | 6-7    | 30     | 9-12    |
| - 'Terre Franche' ***  | samtig grün, weich, dunklere Blüte als 'Philippe Vapelle', kompakter wachsend                 |   |   | hellblau, dunkel geadert          | 6-7    | 30     | 9-12    |
| <i>sanguineum</i> - Blutroter Storchschnabel   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| Trockenheitsverträglich; gutes Wachstum an allen Standorten; wintergrüne Grundblätter; remontierend  |   |   |   |                                   |        |        |         |
| - 'Album' ***  | grün  |   |   | weiß                              | 5-9    | 30     | 7-9     |
| - 'Compactum' **   | grün  |   |   | magentarot                        | 5-9    | 40     | 7-9     |
| - 'Dilys' *  | grün  |   |   | dunkelrosa, geadert, reichblühend | 5-9    | 40     | 7-9     |
| - 'Elsbeth' ***  | grün  |   |   | purpurrot                         | 5-9    | 35     | 7-9     |
| - 'Inverness' ***  | grün  |   |   | dunkelrosa                        | 5-9    | 40     | 7-9     |
| - 'Max Frei' Ø   | grün  |   |   | purpurrot                         | 5-9    | 20     | 7-9     |
| - 'Pink Pouffe' ®  | grün  |   |   | zartrosa, dunkle Aderung          | 5-9    | 20     | 7-9     |
| - 'Shepherds Warning' Ø  | grün  |   |   | hellpurpur                        | 5-9    | 20     | 7-9     |
| - 'Tiny Monster' ***   | grün, Hybride aus <i>G. psilostemon</i> und <i>G. sanguineum</i> 'Ankum's Pride', Dauerblüher |   |   | purpurrosa, groß                  | 6-10   | 40/60  | 4       |
| - 'Vision® Pink'   | grün  |   |   | hellrosa-weiß                     | 5-9    | 10/50  | 7-9     |
| - 'Vision® Violet'   | grün  |   |   | pink                              | 6-9    | 40     | 7-9     |
| <i>sanguineum</i> var. <i>striatum</i> ***   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| - 'Apfelblüte' Li  | grün  |   |   | zartrosa                          | 5-9    | 20     | 7-9     |
| - 'Aviomore' Ø   | grün  |   |   | violettrosa                       | 5-9    | 20     | 7-9     |
| <i>sylvaticum</i> - Wald-Storchschnabel  |   |   |   |                                   |        |        |         |
| Gut wüchsig und sehr robust; für schattige Standorte geeignet; bevorzugt nährstoffreiche, kalkhaltige Standorte; auch zur Gehölzunterpflanzung; remontierend |   |   |   |                                   |        |        |         |
| - 'Album'  | grün, remontierend  |   |   | weiß                              | 5-6, 9 | 50/60  | 3-5     |
| - 'Ice Blue' *   | grün, remontierend  |   |   | weiß, zartviolett                 | 5-6, 9 | 50     | 3-5     |
| - 'Mayflower' **   | grün, remontierend  |   |   | blauviolett, weißes Auge          | 5-6, 9 | 70     | 3-5     |
| <i>versicolor</i> - Veränderlicher Storchschnabel  |   |   |   |                                   |        |        |         |
| Für halbschattige, naturnahe Standorte geeignet; gut wüchsig und daher nicht für kleine Flächen geeignet   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| <i>wallichianum</i> - Nepal-Storchschnabel   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| Für sonnige Standorte; blüht reich und bis zum ersten Frost; Winterschutz ratsam   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| - 'Pink Penny' ®   | grün, Dauerblüher!  |   |   | purpurrosa, dunkel geadert        | 6-11   | 30/50  | 3-5     |
| - 'Rozanne' ®  | grün, Dauerblüher!  |   |   | blauviolett                       | 6-11   | 40     | 3-5     |
| <i>wassovianum</i> ** - Sibirischer Storchschnabel   |   |   |   |                                   |        |        |         |
| Horstig wachsende Art für sonnige, frisch-feuchte Standorte; attraktive rote Herbstfärbung   |   |   |   |                                   |        |        |         |
|  | grün, dunkel überzogen, schöne blutrote Herbstfärbung   |   |   | dunkelviolett                     | 6-8    | 30     | 7-9     |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                         | ✂ | ☼ | Blüte                         | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|-------------------------------|-----|--------|---------|
| <b>Geum</b> - Nelkenwurz - <i>Rosaceae</i>    |  |   |   |                               |     |        |         |
| Wertvolle, reichblühende Rabattenstaude; langlebig und anspruchslos  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>chiloense</i>   |  |   |   |                               |     |        |         |
| - 'Lady Stratheden' (syn. 'Goldball')  | grün                                       | ✂ | ☼ | gelb, halbgefüllt, großblumig | 5-9 | 40     | 7-9     |
| - 'Mai Tai' ®  | grün                                       | ✂ | ☼ | cremeorange                   | 5-6 | 30/40  | 5-7     |
| - 'Mrs. Bradshaw' (syn. 'Feuerball')   | grün                                       | ✂ | ☼ | rot, halbgefüllt, großblumig  | 5-9 | 40     | 7-9     |
| <i>coccineum</i>   |  |   |   |                               |     |        |         |
| - 'Borisii' gen.   | grün, reichblühend                         | ✂ | ☼ | rot, orange                   | 5-9 | 15/30  | 7-9     |
| - 'Flames of Passion'  | grün                                       | ✂ | ☼ | rot                           | 5-9 | 35/50  | 5-7     |
| <i>triflorum</i>   | grün, für trockene, durchlässige Standorte | ✂ | ☼ | rötlich-weiß                  | 5-8 | 10/30  | 7-9     |
| <i>x cultorum</i>  |  |   |   |                               |     |        |         |
| - 'Alabama Slummer'  | grün                                       | ✂ | ☼ | orange, rot                   | 5-6 | 25/30  | 5-7     |
| N: Aconitum, Aquilegia, Brunnera, Filipendula, Dicentra, Thalictrum  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Gillenia</b> - Dreiblattspiere - <i>Rosaceae</i>  |  |   |   |                               |     |        |         |
| Schöne Staude für Wildpflanzung; purpurfarbener, später Austrieb; für absonnigen bis halbschattigen Standort   |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>trifoliata</i>  | grün, schöne Herbstfärbung                 | ✂ |   | weiß                          | 6-7 | 60/120 | 2-3     |
| N: Aconitum, Anemonen, Aquilegia, Thalictrum, Polygonatum, Polemonium  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Glechoma</b> - Gundermann - <i>Lamiaceae</i>   |  |   |   |                               |     |        |         |
| Heimischer, niedriger Bodendecker für frische bis feuchte Standorte; verwildert gut; liebt stickstoffreiche Böden; Heilpflanze - leitet besonders Schwermetall Blei aus dem Körper |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>hederacea</i>   | grün                                       |   | ☼ | blau                          | 3-6 | 15/20  | 7-9     |
| N: Ajuga, Lamium, Viola, Galanthus   |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Globularia</b> - Kugelblümchen - <i>Globulariaceae</i>  |  |   |   |                               |     |        |         |
| Trockenheitsliebende Gebirgspflanze; auf mageren Standorten zu finden  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>cordifolia</i>  | grün                                       |   | ☼ | blauviolett                   | 5-6 | 5/10   | 9-12    |
| <i>punctata</i>  | grün                                       |   | ☼ | blauviolett                   | 5-6 | 15/30  | 9-12    |
| N: Helianthemum, Gentiana, Lychnis viscaria, Potentilla  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Goniolimon</b> - Strandflieder - <i>Plumbaginaceae</i>                                       |  |   |   |                               |     |        |         |
| Für steinige, trockene Standorte; beliebte Trockenblume  |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>tataricum</i>   | dunkelgrün, glänzend                       |   |   | weiß                          | 7-9 | 10/30  | 7-9     |
| N: Passt zu vielen Trockenheit liebenden Stauden in voller Sonne   |  |   |   |                               |     |        |         |
| <b>Gypsophila</b> - Schleierkraut - <i>Caryophyllaceae</i>                                      |  |   |   |                               |     |        |         |
| Für sonnige Standorte und magere Böden   |  |   |   |                               |     |        |         |
| <i>cerastioides</i>  | grün, grau behaart                         |   | ☼ | weiß, rosa Auge               | 5-6 | 10     | 7-9     |
| <i>paniculata</i>  |  |   |   |                               |     |        |         |
| - 'Bristol Fairy'  | graugrün                                   | ✂ |   | weiß, gefüllt                 | 6-8 | 100    | 2-3     |
| - 'Flamingo'   | graugrün                                   | ✂ |   | rosa, gefüllt                 | 6-8 | 120    | 2-3     |
| - 'Perfecta'   | graugrün                                   | ✂ |   | weiß, gefüllt                 | 6-7 | 100    | 2-3     |
| <i>repens</i>  | graugrün                                   |   |   | weiß                          | 5-7 | 10/15  | 9-12    |
| - 'Compacta Plena'   | graugrün                                   | ✂ |   | weiß                          | 6-8 | 30     | 7-9     |
| - 'Filou Rose'   | graugrün                                   |   |   | rosa                          | 6-7 | 15     | 9-12    |
| - 'Filou White'  | graugrün                                   |   |   | weiß                          | 6-7 | 10     | 9-12    |


| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                                  | ✂ | ☼ | Blüte                                 | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|---|---|---|---------------------------------------|------|---------|---------|
| - 'Pink Star'  | graugrün  | ✂ |   | rosa                                  | 6-8  | 30      | 7-9     |
| - 'Rosenschleier'  | graugrün  | ✂ |   | zartrosa, gefüllt, lange Blütezeit    | 6-8  | 50      | 5-7     |
| <b>N:</b> Bergenia, Eryngium, Liatris, Nepeta, Phlox, Campanula, Geranium  |   |   |   |                                       |      |         |         |
| <b>Hedera</b> - Efeu - <i>Araliaceae</i>   |   |   |   |                                       |      |         |         |
| Immergrüner, kletternder oder kriechender Strauch  |   |   |   |                                       |      |         |         |
| <i>helix</i>   | grün, ledrig  |   | ☼ | grün-gelb, nach ca. 10 Jahren         | 7-9  | 200     | 7-9     |
| - 'Conglomerata'   | kleinblättrig, gewölbte Blätter, gut an Mauern      |   | ☼ | cremefarben                           | 9-10 | 100     | 7-9     |
| - 'Erecta'   | kleinblättrig, immer aufrechte Jahrestriebe         |   | ☼ | cremefarben                           | 9-10 | 30/70   | 7-9     |
| - 'Golden Ingot'   | grün-gelb panaschiert                               |   | ☼ | cremefarben                           | 9-10 | 100     | 7-9     |
| - 'Plattensee'   | kleinblättrig, dunkelgrün, hell geadert, robust     |   | ☼ | cremefarben                           | 9-10 | 200     | 7-9     |
| - 'Remscheid' (syn. 'Wörneri')   | großblättrig, grün, hell geadert, robust            |   | ☼ | cremefarben                           | 9-10 | 200     | 7-9     |
| <b>N:</b> Bodendecker, Kletterpflanze  |   |   |   |                                       |      |         |         |
| <b>Helenium</b> - Sonnenbraut - <i>Asteraceae</i>                       |   |   |   |                                       |      |         |         |
| Dankbare, reichblühende Sommerstaude; hohe Sorten kann man niedriger halten, wenn man sie im Mai zurückschneidet - erhöht zusätzlich die Standfestigkeit |   |   |   |                                       |      |         |         |
| <i>x cultorum</i>  |   |   |   |                                       |      |         |         |
| - 'Baudirektor Linne' **   | grün, standfest                                     | ✂ |   | kupferfarben, reichblütig             | 7-9  | 150     | 1-3     |
| - 'Dauerbrenner' **  | grün  | ✂ |   | rot                                   | 7-9  | 150     | 1-3     |
| - 'Double Trouble' ® **  | grün  | ✂ |   | gelb, halbgefüllt                     | 7-9  | 100/120 | 1-3     |
| - 'Dunkle Pracht' **   | grün, standfest                                     | ✂ |   | rubinrot, reichblütig                 | 7-9  | 130     | 1-3     |
| - 'El Dorado' ***  | grün, standfest                                     | ✂ |   | goldgelb, braune Mitte                | 7-9  | 100/120 | 1-3     |
| - 'Feuersiegel' **   | grün, standfest                                     | ✂ |   | rotbraun, gelbe Spitzen, reichblütig  | 7-9  | 160     | 1-3     |
| - 'Flammenrad' **  | grün, standfest                                     | ✂ |   | rot, orangegelb, reichblütig          | 7-8  | 130     | 1-3     |
| - 'Goldlackzwerg' *  | grün  | ✂ |   | tiefrot-braun                         | 8-9  | 80      | 1-3     |
| - 'Golddrausch' **   | grün  | ✂ |   | tiefgelb, reichblütig                 | 7-9  | 120     | 1-3     |
| - 'Kanaria' **   | grün, standfest                                     | ✂ |   | zitronengelb                          | 7-8  | 110     | 1-3     |
| - 'Königtiger' Ø   | grün  | ✂ |   | rot, um Blütenmitte gelber Rand       | 7-8  | 150     | 1-3     |
| - 'Kugelsonne' **  | grün, sehr standfest, trotz ihrer enormen Wuchshöhe | ✂ |   | zitronengelb                          | 8-10 | 180     | 1-3     |
| - 'Kupferzwerg' Ø  | grün  | ✂ |   | rotbraun                              | 7-9  | 60      | 1-3     |
| - 'Loysder Wiek' ***   | grün  | ✂ |   | kupferbraun mit gelb                  | 8-9  | 90      | 1-3     |
| - 'Moerheim Beauty' **   | grün, sehr standfest                                | ✂ |   | kupferrot                             | 7-8  | 80/100  | 1-3     |
| - 'Rauchtupas' ***   | grün, sehr gesund und standfest                     | ✂ |   | gelborange, rötliche Blütenunterseite | 7-9  | 130/160 | 1-3     |
| - 'Rubinkuppel' Ø  | grün  | ✂ |   | rubinrot                              | 7-9  | 80/100  | 1-3     |
| - 'Rubinzwerg' **  | grün, sehr standfest                                | ✂ |   | rubinrot                              | 8-9  | 70      | 1-3     |
| - 'Ruby Tuesday' ® *   | grün  | ✂ |   | dunkelrot                             | 7-9  | 60/70   | 1-3     |
| - 'Salsa' ® ***  | grün  | ✂ |   | orange-rot                            | 7-9  | 60/80   | 1-3     |
| - 'Sonnenwunder'   | grün  | ✂ |   | hellgelb                              | 8-9  | 120     | 1-3     |
| - 'Tijuana Brass' ® **   | grün  | ✂ |   | gelb                                  | 7-9  | 120/150 | 1-3     |
| - 'Waltraud' *   | grün  | ✂ |   | orangegelb                            | 6-8  | 100     | 1-3     |
| - 'Wonadonga' **   | grün  | ✂ |   | rot, orangegelb                       | 7-8  | 120     | 1-3     |
| <i>hoopesii</i>  | grün  | ✂ |   | tiefgelb                              | 5-6  | 50/60   | 3-5     |
| <b>N:</b> Aster, Chrysanthemum, Boltonia, Delphinium, Echinops, Erigeron, Helianthus, Nepeta, Phlox, Scabiosa  |   |   |   |                                       |      |         |         |
| <b>Helianthemum</b> - Sonnenröschen - <i>Cistaceae</i>                |   |   |   |                                       |      |         |         |
| Beliebter reichblühender, flächenbildender Zwergstrauch  |   |   |   |                                       |      |         |         |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte                           | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|---------------------------------|------|---------|---------|
| <i>x cultorum</i>   |   |   |   |                                 |      |         |         |
| - 'Amabile Plenum' (syn. 'Rubin')   | dunkelgrün  |   | ☼ | dunkelrot, kleinblütig, gefüllt | 5-8  | 20      | 9-12    |
| - 'Braungold'   | grün  |   | ☼ | braungold                       | 5-8  | 20      | 9-12    |
| - 'Dompfaff'  | grün  |   | ☼ | ziegelrot                       | 5-8  | 10/15   | 9-12    |
| - 'Eisbär'  | silbergrau  |   | ☼ | weiß                            | 5-8  | 15      | 9-12    |
| - 'Golden Queen'  | grün  |   | ☼ | goldgelb                        | 5-8  | 15      | 9-12    |
| - 'Henfield Brilliant'  | graugrün  |   | ☼ | orangerot                       | 5-8  | 20      | 9-12    |
| - 'Lawrensons Pink'   | dunkelgrün  |   | ☼ | rosa                            | 5-8  | 15/20   | 9-12    |
| - 'Ruth'  | silbergrau  |   | ☼ | orangerot                       | 5-8  | 20      | 9-12    |
| - 'Sulphureum Plenum (syn. 'Gelbe Perle')   | dunkelgrün  |   | ☼ | hellgelb, kleinblütig, gefüllt  | 5-8  | 15      | 9-12    |
| <b>N:</b> Acaena, Festuca, Iberis, Lavandula, Origanum, Calamintha, Sesleria  |   |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Helianthus</b> - Stauden-Sonnenblume - <i>Asteraceae</i>        |   |   |   |                                 |      |         |         |
| Beliebte, dicht belaubte, anspruchslose, vielblütige Schnitt- und Rabattenstaude für den Spätsommer und Herbst; Nährstoffbedürftig                  |   |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>atrorubens</i> 'Monarch'   | starkwachsende Sorte, rau behaart, leider wenig standfest | ✂ |   | gelb                            | 9-10 | 200     | 1-2     |
| <i>x cultorum</i> 'Double Whammy'   | grün  | ✂ |   | goldgelb, gefüllt               | 5-7  | 80      | 1-2     |
| <i>decapetalus</i>  |   |   |   |                                 |      |         |         |
| - 'Capenoch Star'   | grün  | ✂ |   | hellgelb, reichblühend          | 8-10 | 150/180 | 1       |
| - 'Meteor'  | grün, Stängel teilweise oben violett                      | ✂ |   | gelb, halbgefüllt               | 8-9  | 150     | 2-3     |
| - 'Soleil d'Or'   | grün, eher schwachwüchsige Sorte                          | ✂ |   | tiefgelb, gefüllt               | 8-9  | 120     | 2-3     |
| <i>x laetifolius</i>  | grün  | ✂ |   | gelb                            | 8-10 | 180     | 2-3     |
| <i>maximiliani</i>  | grün, starkwachsend                                       | ✂ |   | goldgelb                        | 8-10 | 200     | 1-2     |
| <i>microcephalus</i>  | grün, standfest   | ✂ |   | gelb                            | 9-10 | 170     | 1-2     |
| - 'Lemon Queen'   | grün, standfest, weniger mehltauanfällig                  | ✂ |   | zitronengelb, reichblühend      | 9-10 | 170     | 1       |
| <i>salicifolius</i>   | grün  | ✂ |   | gelb                            | 9-10 | 250     | 1       |
| <i>salicifolius</i> var. <i>orgyalis</i>  | grün, standfester als <i>H. salicifolius</i>              | ✂ |   | gelb                            | 9-10 | 250     | 1       |
| <i>tuberosus</i>  | grün, breitet sich stark aus                              | ✂ |   | gelb                            | 10   | 250     | 1       |
| <b>N:</b> zu hohen und halbhohen Beetstauden und hohen Gräsern  |   |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Heliopsis</b> - Sonnenauge - <i>Asteraceae</i>                |   |   |   |                                 |      |         |         |
| Anspruchslose Beet- und Schnittstaude   |   |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>helianthoides</i>  |   |   |   |                                 |      |         |         |
| - 'Summer Nights' gen.  | grün, rote Stiele   | ✂ |   | goldgelb, Mitte orange          | 7-9  | 120     | 2-3     |
| <i>scabra</i>   |   |   |   |                                 |      |         |         |
| - 'Asahi'   | grün  | ✂ |   | orange gelb, gefüllt            | 7-9  | 70/80   | 2-3     |
| - 'Mars'  | grün  | ✂ |   | gelb, orange, halbgefüllt       | 7-9  | 150     | 2-3     |
| - 'Sonnenkind'  | grün  | ✂ |   | goldgelb                        | 7-9  | 120     | 2-3     |
| - 'Sonnenschild'  | grün  | ✂ |   | gelb, orange                    | 7-9  | 130     | 2-3     |
| - 'Venus'   | grün  | ✂ |   | gelb, orange, großblumig        | 7-9  | 140     | 2-3     |
| <b>N:</b> Aster, Delphinium, Echinops, Monarda, Echinacea   |   |   |   |                                 |      |         |         |
| <b>Helleborus</b> - Christrose, Nieswurz - <i>Ranunculaceae</i>  |   |   |   |                                 |      |         |         |
| Schöne Staude für kalkhaltige, halbschattige bis schattige Standorte; giftig!   |   |   |   |                                 |      |         |         |
| <i>argutifolius</i> - Korsische Nieswurz  | grün, hartlaubig  |   | ☼ | gelbgrün                        | 3-4  | 30      | 5-7     |
| <i>foetidus</i> - Palmblatt-Nieswurz  | dunkelgrün  |   | ☼ | hellgrün                        | 3-4  | 30      | 5-7     |






| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                                       | ✂ | ☼ | Blüte                                 | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|---------------------------------------|------|--------|---------|
| <i>niger</i> - Christrose  | grün, hartlaubig   |   | ☼ | weiß                                  | 12-3 | 25     | 7-9     |
| - 'Praecox'  | grün, hartlaubig   |   | ☼ | weiß                                  | 11-2 | 20/30  | 7-9     |
| <i>orientalis</i> 'Rote Hybriden'  | dunkelgrün, rote Stiele                                  |   | ☼ | rote Farben                           | 2-4  | 30/40  | 5-7     |
| <b>N:</b> Asarum, Brunnera, Cyclamen, Pulmonaria, Farne, Schattengräser  |  |   |   |                                       |      |        |         |
| <b>Hemerocallis</b> - Taglilie - <i>Liliaceae</i>  |  |   |   |                                       |      |        |         |
| Robuste, ausdauernde und langlebige Schmuckstaude; stark anpassungsfähig und daher für viele Standorte geeignet; auch im öffentlichen Grün im Kommen |  |   |   |                                       |      |        |         |
| <i>citrina</i>   | grün, am Blattgrund rötlich, nachtblühend, Blüten essbar |   |   | gelb, nach Maiglöckchen duftend       | 6-8  | 90     | 3-5     |
| <i>x cultorum</i>  |  |   |   |                                       |      |        |         |
| - 'Autumnale Red'  | grün, schmalblättrig                                     |   |   | ziegelrot, großblumig                 | 7-9  | 80     | 3-5     |
| - 'Bed of Roses'   | grün   |   |   | rosa, Schlund gelb, großblumig        | 7-8  | 60     | 3-5     |
| - 'Bel'  | grün   |   |   | zitronengelb, kleinblumig             | 6-9  | 60     | 3-5     |
| - 'Black Prince'   | grün, teilweise remontierend                             |   |   | braunrot, großblumig                  | 6-7  | 80     | 3-5     |
| - 'Burning Daylight'   | grün   |   |   | goldgelb, großblumig                  | 7-9  | 60     | 3-5     |
| - 'Cartwheels'   | grün   |   |   | goldgelb, großblumig                  | 6-9  | 60     | 3-5     |
| - 'Catherine Woodberry'  | grün   |   |   | lachsrosa, gelbe Mitte, stark duftend | 7-8  | 70     | 3-5     |
| - 'Chetco'   | grün   |   |   | gelb, kleinblumig, reichblütig        | 6-8  | 60/80  | 3-5     |
| - 'Corky'  | grün, lange Blütezeit und reichblühend                   |   |   | gelb, kleinblumig, reichblütig        | 6-9  | 75     | 3-5     |
| - 'Crimson Pirate'   | grün   |   |   | leuchtend rot, kleinblumig            | 7-8  | 60     | 3-5     |
| - 'Curls'  | grün   |   |   | aprikotfarben, mittelblumig           | 8-9  | 60     | 3-5     |
| - 'Frans Hals'   | grün   |   |   | orangene und gelbe Petalen            | 6-9  | 90     | 3-5     |
| - 'Gentle Shepherd'  | grün   |   |   | weiß, großblumig, duftend             | 7-8  | 75     | 3-5     |
| - 'Golden Chimes'  | grün   |   |   | goldgelb, kleinblumig                 | 6-8  | 70     | 3-5     |
| - 'Hesperus'   | grün   |   |   | zitronengelb, großblumig              | 6-7  | 90     | 3-5     |
| - 'Ice Carnival'   | grün   |   |   | weiß, blassgelb, großblumig           | 6-7  | 80     | 3-5     |
| - 'Kansas Gold'  | grün   |   |   | goldgelb                              | 6-7  | 90/100 | 3-5     |
| - 'Little Lavender Lace'   | grün   |   |   | lavendelrosa                          | 6-8  | 60     | 3-5     |
| - 'Luxury Lace'  | grün   |   |   | bläulich rosa, Schlund grün           | 7-8  | 70     | 3-5     |
| - 'Maikönigin'   | grün, zeitige Blüte                                      |   |   | gelb, mittelblumig                    | 5-6  | 60     | 3-5     |
| - 'Mini Pearl'   | grün   |   |   | aprikotfarben, Schlund gelb           | 6-7  | 40     | 3-5     |
| - 'Night Beacon'   | grün   |   |   | dunkelrot, Schlund grün, großblumig   | 7-9  | 60/80  | 3-5     |
| - 'Oliver Bailey Langdon'  | grün   |   |   | dunkelviolet, großblumig              | 7-9  | 70     | 3-5     |
| - 'Pardon Me'  | grün   |   |   | leuchtend rot, kleinblumig            | 6-8  | 45     | 3-5     |
| - 'Pink Damask'  | grün   |   |   | lachsrosa, Schlund gelb               | 6-7  | 80     | 3-5     |
| - 'Prairie Charmer'  | grün   |   |   | rosa, Auge purpur, mittelblumig       | 6-7  | 80     | 3-5     |
| - 'Rajah'  | grün   |   |   | orangerot, mittelblumig               | 7-8  | 90     | 3-5     |
| - 'Red Perfect'  | grün   |   |   | leuchtend rot                         | 6-9  | 50/60  | 3-5     |
| - 'Resplendent'  | grün   |   |   | gelb, rot gebändert, großblumig       | 6-9  | 70     | 3-5     |
| - 'Sammy Russel'   | grün   |   |   | ziegelrot, kleinblumig                | 8-9  | 60     | 3-5     |
| - 'Sleigh Ride'  | grün   |   |   | rot, mittelblumig                     | 6-8  | 50     | 3-5     |
| - 'So Lovely'  | grün   |   |   | zartgelb, grün, großblumig            | 6-7  | 60     | 3-5     |
| - 'Spanische Nacht'  | grün   |   |   | rotbraun, gelb                        | 6-8  | 70     | 3-5     |
| - 'Stella de Oro'  | grün   |   |   | tiefgelb, kleinblumig                 | 6-7  | 30     | 3-5     |
| - 'Sunday Afternoon'   | grün   |   |   | goldgelb                              | 6-8  | 100    | 3-5     |







| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                    | ✂ | ☼ | Blüte                              | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|-----|--------|---------|
| - 'Thumbelina'   | grün                                  |   |   | orange, kleinblumig                | 6-8 | 50     | 3-5     |
| - 'Tiny Miss'  | grün                                  |   |   | goldgelb, kleinblumig              | 6-7 | 50/70  | 3-5     |
| - 'Wid-eyed'   | grün                                  |   |   | hellgelb, Auge rosa, mittelblumig  | 6-7 | 80     | 3-5     |
| - 'Wyalla'   | grün                                  |   |   | rot                                | 8   | 50     | 3-5     |
| <i>fulva</i>   | grün                                  |   |   | rot, blassbraun                    | 7-8 | 120    | 3-5     |
| - 'Kwanso'   | grün                                  |   |   | orangebraun, gefüllt               | 7-8 | 120    | 3-5     |
| - 'Kwanso Variegata'   | grün-weiß panaschiert, schwachwüchsig |   |   | orangebraun, gefüllt, blüht selten | 7-8 | 60/70  | 3-5     |
| <i>liliosphodelus</i> (syn. <i>flava</i> )   | grün                                  |   |   | hellgelb, sehr frühe Blüte         | 5-6 | 70     | 3-5     |
| <i>middendorffii</i>   | grün, gut wüchsig                     |   |   | gelb, orange, sehr frühe Blüte     | 5-6 | 40     | 3-5     |
| <i>minor</i>   | grün                                  |   |   | gelb                               | 5-6 | 40     | 3-5     |
| <i>thunbergii</i>  | grün                                  |   |   | hellgelb, duftend                  | 7-8 | 60     | 3-5     |
| <b>N:</b> Iris sibirica, Farne, Hosta, Kniphofia, Ligularia, Aralia, Tradescantia  |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| <b>Herniaria</b> - Bruchkraut - <i>Caryophyllaceae</i>   |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| Bodendecker für sandigen, kalkarmen Boden; eignet sich hervorragend als Rasenersatz und in Pflasterfugen; sonniger Standort                |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| <i>glabra</i> 'Jonathan'   | grün, kleinblättrig                   |   | ☼ | weiß, blassgrün                    | 6-9 | 1      | 12-15   |
| <b>N:</b> im Kontrast mit großen Stauden verwenden, flächig pflanzen   |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| <b>Hesperis</b> - Nachviole - <i>Brassicaceae</i>         |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| Stauden für Bauerngarten; oft zweijährig; Blüten entfalten sich am Abend und duften nach Veilchen  |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| <i>matronalis</i>  |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| - 'Alba'   | grün                                  | ✂ |   | weiß                               | 6-7 | 60     | 7-9     |
| - 'Violet'   | grün                                  | ✂ |   | violett                            | 6-7 | 60     | 7-9     |
| <b>N:</b> Telekia, halbhohes Gras, zwischen Rhododendron   |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| <b>Heuchera</b> - Purpurglöckchen - <i>Saxifragaceae</i>  |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| Stauden für den Halbschatten; gedeiht am besten auf humosen, nährstoffreichen Boden  |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| <i>x cultorum</i>  |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| - 'Cinnabar Silver'  | rot, silbern überzogen                |   | ☼ | rot                                | 5-6 | 25/45  | 9-12    |
| - 'Electra' ©  | hellgrün-gelblich, rot geädert        |   | ☼ | grünlich weiß                      | 5-6 | 25/30  | 9-12    |
| - 'Fire Alarm' ©   | orangerot                             |   | ☼ | cremeweiß                          | 6-8 | 30/50  | 9-12    |
| - 'Northern Exposure Amber'  | bernsteinfarben, gewellt              |   | ☼ | grünlich weiß                      | 5-6 | 30     | 7-9     |
| - 'Shanghai'   | dunkelrot, silbern überzogen          |   | ☼ | weiß                               | 5-9 | 30/45  | 7-9     |
| <i>micrantha</i>   |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| - 'Black Pearl' ©  | dunkelrot, gewellt, helle Unterseite  |   | ☼ | weiß                               | 5-6 | 40/60  | 7-9     |
| - 'Cherry Cola' ©  | feuerrot                              |   | ☼ | rot                                | 6-8 | 30/40  | 7-9     |
| - 'Chocolate Ruffles' *  | braunrot, stark gewellt               |   | ☼ | rosa                               | 6-8 | 40/50  | 7-9     |
| - 'Lime Marmalade'   | hellgrün-gelblich                     |   | ☼ | grünlich weiß                      | 5-6 | 40/60  | 7-9     |
| - 'Obsidian' ©   | dunkelrot glänzend, rundlich          |   | ☼ | weiß                               | 6-7 | 40     | 7-9     |
| - 'Palace Purple' gen.   | rot                                   |   | ☼ | hellrosa, weiß                     | 5-7 | 30/45  | 9-12    |
| - 'Plum Pudding' © **  | rot, leicht gewellt, silberne Adern   |   | ☼ | hellrosa, weiß                     | 6-8 | 40/60  | 7-9     |
| <i>sanguinea</i>   |                                       |   |   |                                    |     |        |         |
| - 'Leuchtkäfer' Ø  | grün                                  |   | ☼ | rot                                | 6-7 | 20/60  | 9-12    |
| - 'Ruby Bells'   | grün, silbrig überzogen               |   | ☼ | dunkelrot                          | 6-7 | 40     | 9-12    |
| - 'White Cloud' Ø  | grün, weiß überzogen                  |   | ☼ | weiß                               | 6-8 | 20/60  | 9-12    |
| <i>villosa</i>   |                                       |   |   |                                    |     |        |         |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                | ✂ | ☼ | Blüte                            | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|---|---|---|----------------------------------|------|--------|---------|
| - 'Kassandra'   | caramelfarben, leicht gewellt                     |   | ☼ | grünlich weiß                    | 5-6  | 30/50  | 9-12    |
| - 'Marmalade' ©   | braun-creme-orange                                |   | ☼ | cremeweiß                        | 6-7  | 40     | 7-9     |
| <i>villosa</i> var. <i>macrorrhiza</i> **   | grün, großblättrig                                |   | ☼ | grünlich weiß                    | 8-10 | 20/80  | 9-12    |
| <b>N:</b> Anemone sylvestris, Aster amellus, Gypsophila, Erigeron, Salvia, Gräser   |   |   |   |                                  |      |        |         |
| <b>Hieracium</b> - Habichtskraut - Asteraceae  |   |   |   |                                  |      |        |         |
| Anspruchsloser Bodendecker für trockene Standorte; Dachbegrünung  |   |   |   |                                  |      |        |         |
| <i>aurantiacum</i>  | grün, behaart, samt sich stark aus                |   | ☼ | rot, orange                      | 6-8  | 10/30  | 12-15   |
| <i>maculatum</i> 'Leopard'  | grün mit schwarzer Zeichnung, behaart             |   | ☼ | gelb                             | 5-6  | 15     | 12-15   |
| <i>pilosella</i>  | grün, behaart, Ausläufer treibend                 |   | ☼ | hellgelb                         | 6-7  | 5/20   | 12-15   |
| <b>N:</b> Linum, Helianthemum, Campanula, Festuca, Anaphalis, Lavandula   |   |   |   |                                  |      |        |         |
| <b>Hosta</b> - Funkie, Herzblattlilie - Liliaceae   |   |   |   |                                  |      |        |         |
| Unentbehrliche, äußerst dekorative Blattschmuckstaude für schattige Standorte; sommergrün; langlebig                            |   |   |   |                                  |      |        |         |
| <i>clausa</i> var. <i>normalis</i>  | grün, schmalblättrig, gut wüchsig                 |   |   | tiefviolett                      | 7-8  | 60     | 5-7     |
| <i>crispula</i>   | grün, weißrandig                                  |   |   | hellviolett                      | 7-8  | 40/60  | 5-7     |
| <i>x cultorum</i>   |   |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Cherry Berry'  | cremegelb, grünrandig, rotstielig                 |   |   | purpurfarben                     | 6-8  | 35/40  | 7-9     |
| - 'Pearl Lake'  | blaugrün, kleinblättrig                           |   |   | lila                             | 6-8  | 25/40  | 7-9     |
| - 'Purple Heart'  | hellgrün, rotstielig, kompakter Wuchs             |   |   | lila                             | 6-8  | 35/40  | 7-9     |
| - 'Sum and Substance'   | grüngelb, großblättrig, nahezu schneckenresistent |   |   | lavendel                         | 8-10 | 60/80  | 5-7     |
| <i>elata</i>  | grün, großblättrig                                |   |   | hellviolett                      | 7-8  | 40/90  | 5-7     |
| <i>fluctuans</i> 'Sagae'  | graugrün, gelbrandig                              |   |   | violett                          | 7-8  | 60/70  | 5-7     |
| <i>x fortunei</i>   |   |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Albopicta'   | marmoriert  |   |   | violett                          | 7-8  | 60     | 5-7     |
| - 'Aurea'   | gelbgrün  |   |   | violett                          | 7-8  | 30/60  | 5-7     |
| - 'Fire and Ice'  | weiß, grüner Rand                                 |   |   | lavendelfarben                   | 7-8  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Francee'   | grün, weißrandig                                  |   |   | violett                          | 7-8  | 50     | 5-7     |
| - 'Gold Standard'   | gelblich  |   |   | violett                          | 6-8  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Hyacinthina'   | blaugrün  |   |   | tiefviolett                      | 7-8  | 60     | 5-7     |
| - 'Obscura'   | graugrün  |   |   | hellviolett                      | 6-8  | 40/50  | 5-7     |
| - 'Patriot'   | dunkelgrün, unregelmäßig weißrandig               |   |   | lavendel                         | 6-7  | 60/70  | 5-7     |
| <i>lancifolia</i>   | grün, schmalblättrig                              |   |   | dunkelviolett                    | 8-9  | 30/60  | 7-9     |
| - 'Red October' ©   | graugrün, rotstielig                              |   |   | hellviolett                      | 8-9  | 30/60  | 5-7     |
| <i>minor</i>  | grün  |   |   | violett                          | 7-9  | 15     | 7-9     |
| <i>nigrescens</i> 'Krossa Regal'  | bläulich  |   |   | violett                          | 6-7  | 60/90  | 3-5     |
| <i>plantaginea</i>  |   |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Fragrant Blue'   | blaugrün  |   |   | blasslavendel, duftend           | 6-7  | 20/25  | 7-9     |
| - 'Honeybells'  | grün, sonnenverträglich, gut wüchsig              |   |   | helllavendel, duftend            | 7-8  | 60     | 5-7     |
| - 'Royal Standard'  | grün, sonnenverträglich                           |   |   | weiß, duftend                    | 7-8  | 60     | 5-7     |
| - 'Summer Fragrance'  | grün, weiß gestreift                              |   |   | hellviolett, großblumig, duftend | 7-8  | 40/60  | 5-7     |
| <i>sieboldiana</i>  |   |   |   |                                  |      |        |         |
| - 'Abiqua Moonbeam'   | grün, gelbrandig                                  |   |   | lavendel                         | 5-6  | 60     | 5-7     |
| - 'August Moon'   | gelbgrün  |   |   | blassviolett                     | 7-8  | 30/40  | 5-7     |
| - 'Elegans'   | stahlblau   |   |   | violett, zartweiß                | 7-8  | 60     | 3-5     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                                  | ✂ | ☼ | Blüte              | ☼   | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|---|---|---|---|--------------------|-----|--------|---------|
| - 'Frances Williams'  | blaugrün, gelbrandig                                |   |   | hellviolett        | 6-8 | 50/80  | 3-5     |
| - 'Great Expectations'  | blaugrün, innen cremegelb, langsam wachsende Sorte  |   |   | weiß               | 7-8 | 50/70  | 5-7     |
| - 'Wageningen'  | graugrün  |   |   | blau               | 6-7 | 40/60  | 3-5     |
| - 'Wide Brim'   | graugrün, gelbrandig, nahezu schneckenresistent     |   |   | hellviolett        | 6-7 | 25/70  | 5-7     |
| <i>sieboldii</i>  |   |   |   |                    |     |        |         |
| - 'Alba'  | grün, schmalblättrig                                |   |   | weiß               | 7-8 | 20/40  | 7-9     |
| - 'Snowflakes'  | grün, schmalblättrig                                |   |   | weiß               | 7-8 | 25     | 7-9     |
| <i>x tardiana</i>   | blaugrün  |   |   | hellviolett        | 6-7 | 40     | 5-7     |
| - 'Halcyon'   | graublau  |   |   | hellviolett        | 6-7 | 50/70  | 5-7     |
| - 'June' ®  | gelb, grüner Rand, gelbe Mitte wird später weißlich |   |   | hellviolett        | 7-8 | 60     | 5-7     |
| - 'Tomoko'  | stahlblau   |   |   | violett            | 8   | 30/40  | 7-9     |
| <i>tokudama</i>   |   |   |   |                    |     |        |         |
| - 'Blue Cadet'  | blaugrau  |   |   | violett, zartweiß  | 6-7 | 20/30  | 7-9     |
| - 'Blue Mouse Ears'   | blaugrün, kleinblättrig, rundliche Blätter          |   |   | lavendel           | 6-7 | 10/15  | 5-7     |
| - 'Gold Edger'  | grün, nahezu schneckenresistent                     |   |   | violett, blassweiß | 7-8 | 25     | 7-9     |
| <i>undulata</i>   | grün-weiß   |   |   | violett            | 7-8 | 35     | 7-9     |
| - 'Albomarginata'   | grün, weißrandig                                    |   |   | violett            | 6-7 | 40/80  | 7-9     |
| - 'Univittata'  | weißbunt  |   |   | lila               | 7-8 | 30     | 7-9     |
| <i>ventricosa</i>   | glänzend dunkelgrün, sonnenverträglich              |   |   | tiefviolett        | 7-8 | 50/80  | 5-7     |
| <b>N:</b> Anemonen, Astilben, Cimicifuga, Schattengräser  |   |   |   |                    |     |        |         |
| <b>Hypericum</b> - Johanniskraut - <i>Clusiaceae</i>                                   |   |   |   |                    |     |        |         |
| Robuste Staude für sonnige Lagen; Halbstrauch   |   |   |   |                    |     |        |         |
| <i>calycinum</i> 'Rose von Sharon'  | grün  |   | ☼ | gelb               | 6-8 | 30     | 7-9     |
| <i>hircinum</i>   | grün, Zitronenduft                                  |   |   | gelb               | 7-9 | 50/80  | 3-5     |
| <i>perforatum</i>   | grün  |   |   | gelb               | 7-9 | 50     | 7-9     |
| <i>polyphyllum</i> 'Grandiflorum'   | grün  |   | ☼ | gelb               | 5-7 | 30/40  | 9-12    |
| <b>N:</b> Campanula carpatica, Campanula poscharskyana, Carlina, Dianthus   |   |   |   |                    |     |        |         |
| <b>Iberis</b> - Schleifenblume - <i>Brassicaceae</i>                                 |   |   |   |                    |     |        |         |
| Beliebter Frühjahrsblüher; robust; anspruchslos; langlebig  |   |   |   |                    |     |        |         |
| <i>sempervirens</i>   |   |   |   |                    |     |        |         |
| - 'Findel'  | grün, nadelförmig                                   |   | ☼ | weiß               | 4-5 | 25     | 9-12    |
| - 'Fischbeck'   | grün, nadelförmig                                   |   | ☼ | weiß               | 4-5 | 15     | 9-12    |
| - 'Pink Ice' ®  | grün, nadelförmig                                   |   | ☼ | rosa               | 4-5 | 30     | 9-12    |
| - 'Snowflake'   | grün, nadelförmig, spät blühend, großblumig         |   | ☼ | weiß               | 4-5 | 30     | 9-12    |
| - 'Weißer Zwerg'  | grün, nadelförmig, kompakt wachsend                 |   | ☼ | weiß               | 4-5 | 15     | 9-12    |
| - 'Zwergschneeflocke'   | grün, nadelförmig, kompakt, reichblühend            |   | ☼ | weiß               | 4-5 | 15/20  | 9-12    |
| <b>N:</b> Alyssum, Aubrieta, Arabis, Dianthus, Iris pumila, Geranium cinereum   |   |   |   |                    |     |        |         |
| <b>Incarvillea</b> - Freilandgloxinie - <i>Bignoniaceae</i>   |   |   |   |                    |     |        |         |
| Mittelhohe Staude mit rübenartigem Wurzelstock; interessant für Rabatte und Steingarten; bevorzugt durchlässigen, nährstoffreichen Boden; etwas Winterschutz ist ratsam |   |   |   |                    |     |        |         |
| <i>delavayi</i>   | grün  | ✂ |   | tiefrosa           | 6-7 | 60     | 7-9     |
| - 'Alba'  | grün  | ✂ |   | weiß               | 6-7 | 60     | 7-9     |
| <b>N:</b> Gypsophila, Nepeta, Inula, Gräser, Salvia nemorosa, Delphinium, Phlox paniculata  |   |   |   |                    |     |        |         |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ | Blüte            | ☼   | ↑ (cm)  | Pfl./m² |
|---|--------------------|---|---|------------------|-----|---------|---------|
| <b>Inula - Alant - Asteraceae</b>  |                    |   |   |                  |     |         |         |
| Trockenheitsverträgliche Wildstaude   |                    |   |   |                  |     |         |         |
| <i>ensifolia</i>  | grün               |   |   | tiefgelb         | 7-8 | 30      | 7-9     |
| <i>magnifica</i>  | grün               |   |   | tiefgelb         | 7-8 | 180/200 | 1-3     |
| <b>N:</b> Iris pseudacorus, Helictotrichon, Nepeta, Salvia, Anaphalis, Lavandula, Origanum, Veronica                |                    |   |   |                  |     |         |         |
| <b>Iris - Schwertlilie - Iridaceae</b>  |                    |   |   |                  |     |         |         |
| Artenreiche Gattung mit unterschiedlichen Standortansprüchen; für Naturgärten, Steingärten                          |                    |   |   |                  |     |         |         |
| <i>x barbata-elatior</i> - Hohe Bart-Iris   |                    |   |   |                  |     |         |         |
| - 'Alfred'  | graugrün           |   |   | blau             | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Blue Sapphire'   | graugrün           |   |   | zartviolett      | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Breakers'  | graugrün           |   |   | dunkelblau       | 5-6 | 100     | 5-7     |
| - 'Broadway Star'   | graugrün           |   |   | gelb-weinrot     | 5-6 | 60/90   | 5-7     |
| - 'Flamingo'  | graugrün           |   |   | rosa             | 5-7 | 40/80   | 5-7     |
| - 'Golden Garland'  | graugrün           |   |   | gelb             | 5-6 | 90      | 5-7     |
| - 'Hannibi'   | graugrün           |   |   | gelb, orange     | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Happy Birthday'  | graugrün           |   |   | zartrosa         | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Havelland'   | graugrün           |   |   | hellblau         | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Irenca'  | graugrün           |   |   | weiß, gelb       | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Kahili'  | graugrün           |   |   | gelb, braun      | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Kytice'  | graugrün           |   |   | lila, weiß       | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Mandy G.'  | graugrün           |   |   | schwarz-weinrot  | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Martell'   | graugrün           |   |   | schwarzblau      | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Matinata'  | graugrün           |   |   | dunkelviolett    | 5-7 | 80      | 5-7     |
| - 'Ola Kala'  | graugrün           |   |   | goldgelb         | 5-6 | 100     | 5-7     |
| - 'Pacific Panorama'  | graugrün           |   |   | blau             | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Pinwheel'  | graugrün           |   |   | braunrot         | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Radiant Apogee'  | graugrün           |   |   | gelb, weiß       | 5-6 | 90      | 5-7     |
| - 'Rippling Waters'   | graugrün           |   |   | hellblau         | 5-6 | 90      | 5-7     |
| - 'Schwarzer Samt'  | graugrün           |   |   | schwarzblau      | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Sooner Serenade'   | graugrün           |   |   | dunkelviolett    | 6   | 80      | 5-7     |
| - 'Sultry Mood'   | graugrün           |   |   | kirschrot        | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Trini'   | graugrün           |   |   | leuchtend gelb   | 5-6 | 80      | 5-7     |
| - 'Vanity'  | graugrün           |   |   | rosa             | 5-6 | 70      | 5-7     |
| - 'Wabash'  | graugrün           |   |   | weiß, violett    | 5-6 | 100     | 5-7     |
| <i>x barbata-media</i> - Mittelhohe Bart-Iris   |                    |   |   |                  |     |         |         |
| - 'Findelkind'  | graugrün           |   |   | gelb             | 5   | 40/50   | 5-7     |
| - 'La Salve'  | graugrün           |   |   | rotviolett       | 5-6 | 60      | 5-7     |
| - 'Maron Caper'   | graugrün           |   |   | gelb-violett     | 5-6 | 60      | 5-7     |
| - 'Pate Primose'  | graugrün           |   |   | gelb             | 5   | 70      | 5-7     |
| - 'Rose Harmony'  | graugrün           |   |   | lila-blau        | 5-6 | 50      | 5-7     |
| - 'Wonderment'  | graugrün           |   |   | gelb, dunkellila | 5-6 | 80      | 5-7     |
| <i>x barbata-nana</i> - Kleine Bart-Iris  |                    |   |   |                  |     |         |         |
| - 'Blueberry Muffin'  | graugrün           |   |   | gelb             | 4-5 | 40      | 7-9     |
| - 'Cherry Garden'   | graugrün           |   |   | kirschrot        | 4-5 | 30      | 7-9     |


| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen         | ✂ | ☼ | Blüte                       | ☼    | ↑ (cm) | Pfl./m² |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------------|------|--------|---------|
| - 'Footnote'   | graugrün                   |   |   | violett, weinrot            | 5-6  | 30     | 7-9     |
| - 'Gingerbread Man'  | graugrün                   |   |   | braun                       | 4-5  | 30     | 7-9     |
| - 'Jerry Rubin'  | graugrün                   |   |   | rubinrot                    | 4-5  | 40/50  | 7-9     |
| - 'Knick Knack'  | graugrün                   |   |   | weiß, blau                  | 4-5  | 15     | 7-9     |
| - 'Lilly White'  | graugrün                   |   |   | weiß                        | 4-5  | 20     | 7-9     |
| - 'Open Sky'   | graugrün                   |   |   | blau                        | 4-5  | 30     | 7-9     |
| - 'Path of Gold'   | graugrün                   |   |   | goldgelb                    | 4-5  | 25/30  | 7-9     |
| - 'Raindance'  | graugrün                   |   |   | hellblau                    | 4-5  | 20     | 7-9     |
| - 'Samtpfötchen'   | graugrün                   |   |   | dunkelviolet, samtig        | 4-5  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Serenity Prayer'  | graugrün                   |   |   | cremeweiß                   | 4-5  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Stockholm'  | graugrün                   |   |   | hellgelb                    | 4-5  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Tinkerbell'   | graugrün                   |   |   | hellblau                    | 5-6  | 30     | 7-9     |
| <i>sibirica</i> - Wiesen-Iris  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| - 'Berlin Purple Wine'   | graugrün                   |   |   | rotviolett, weiße Zeichnung | 5-6  | 80     | 5-7     |
| - 'Blauer Falter'  | graugrün                   |   |   | leuchtend blau              | 6-7  | 70     | 5-7     |
| - 'Blue King'  | graugrün                   |   |   | leuchtend blau              | 5-6  | 80     | 5-7     |
| - 'Caesar'   | graugrün                   |   |   | dunkelviolet                | 6    | 60/80  | 5-7     |
| - 'Caesars Brother'  | graugrün                   |   |   | blauviolett                 | 6    | 60/100 | 5-7     |
| - 'Niklassee'  | graugrün                   |   |   | blauviolett                 | 5-6  | 80/100 | 5-7     |
| - 'Prussian Blue'  | graugrün                   |   |   | tiefblau                    | 6-7  | 80-100 | 5-7     |
| - 'Red Flare'  | graugrün                   |   |   | rotviolett                  | 5-6  | 60/100 | 5-7     |
| - 'Silver Edge'  | graugrün                   |   |   | mittelblau, weißer Rand     | 6    | 70     | 5-7     |
| - 'Taubenblau'   | graugrün                   |   |   | hellblau                    | 6    | 90     | 5-7     |
| - 'Welfenfürstin'  | graugrün                   |   |   | zartgelb                    | 5-6  | 80     | 5-7     |
| - 'Wisley White'   | graugrün                   |   |   | weiß                        | 6    | 60     | 5-7     |
| <i>spuria</i> - Steppen-Iris   |                            |   |   |                             |      |        |         |
| - 'Gigantea'   | graugrün                   |   |   | blauviolett                 | 6-7  | 60/80  | 5-7     |
| <b>N:</b> Lupinus, Papaver, Scabiosa, Lavandula, Nepeta, Salvia, Stipa, Festuca, Thymus, Oenothera, Geranium   |                            |   |   |                             |      |        |         |
| <b>Jasione</b> - Sandglöckchen - <i>Campanulaceae</i>                 |                            |   |   |                             |      |        |         |
| Für trockene Stein- und Heidegärten  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| <i>laevis</i> 'Blaulicht'  | grün                       | ✂ | ☼ | hellblau                    | 7-8  | 10/40  | 12-15   |
| <b>N:</b> Dianthus, Geranium cinereum, Gypsophila repens, Sedum, Nepeta  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| <b>Jovibarba</b> - Fransenhauswurz, Donarsbart - <i>Crassulaceae</i>  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| Trockenheitsliebende Staude für den Steingarten  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| <i>globifera</i> ssp. <i>globifera</i>   | grün, rosettenartig        |   |   | weiß, blassgrün             | 6-7  | 10     | 7-9     |
| <i>globifera</i> ssp. <i>hirta purpurea</i>  | grün, rosettenartig        |   |   | gelb                        | 6-7  | 10     | 7-9     |
| <b>N:</b> Sempervivum, Sedum, Thymus, Arabis   |                            |   |   |                             |      |        |         |
| <b>Kalimeris</b> - Garten-Schönaster - <i>Asteraceae</i>              |                            |   |   |                             |      |        |         |
| Sehr schöne standfeste Staude für sonnige Standorte; reichblühend  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| <i>incisa</i>  |                            |   |   |                             |      |        |         |
| - 'Blue Star'  | grün, orange Herbstfärbung | ✂ |   | hellblau                    | 6-9  | 60     | 1-3     |
| - 'Madiva'   | grün, orange Herbstfärbung | ✂ |   | weiß-violett                | 6-9  | 60/70  | 1-3     |
| - 'Nana Blue'  | grün, orange Herbstfärbung | ✂ |   | hellblau                    | 6-10 | 40     | 3-5     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                          | ✂ | ☼ | Blüte              | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|--------------------|------|---------|---------|
| <i>pinnatifida</i> var. <i>hortensis</i>  | grün  | ✂ |   | weiß, gelb gefüllt | 7-10 | 60      | 3-5     |
| <i>yomena</i> 'Shogun'  | gelbgrün panaschiert                        | ✂ |   | hellviolett        | 6-9  | 50      | 3-5     |
| <b>N:</b> Panicum, Delphinium, Aster  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Kirengeshoma</b> - Wachsglocke - <i>Saxifragaceae</i>  |   |   |   |                    |      |         |         |
| Äußerst wertvolle Waldstaude; bevorzugt humosen Boden   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>palmata</i>  | grün  |   |   | hellgelb           | 8-9  | 60/80   | 3-5     |
| <b>N:</b> Cimicifuga, Rodgersia, Farne, Astilbe, Epimedium, Hosta   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Knautia</b> - Witwenblume - <i>Dipsacaceae</i>          |   |   |   |                    |      |         |         |
| Staude für sonnige Standorte, schön für Wildstaudenpflanzungen  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>macedonica</i>   | grün, leicht behaart                        |   |   | dunkelrot          | 7-8  | 80      | 3-5     |
| - 'Mars Midget'   | grün, leicht behaart                        |   |   | dunkelrot          | 6-10 | 40/50   | 3-5     |
| - 'Melton Pastels'  | grün, leicht behaart                        |   |   | mix pastell        | 7-9  | 80      | 3-5     |
| - 'Red Knight'  | grün, leicht behaart                        |   |   | dunkelrot          | 7-8  | 80      | 3-5     |
| <b>N:</b> Gaura, Salvia nemorosa, Gypsophila paniculata, Gräser   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Kniphofia</b> - Fackellilie - <i>Asphodelaceae</i>      |   |   |   |                    |      |         |         |
| Dekorative Schnittstaude; empfindlich für Winternässe   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>uvaria</i>   |   |   |   |                    |      |         |         |
| - 'Flamenco'  | grün, schmalblättrig                        | ✂ | ☼ | rot, orange        | 7-9  | 80      | 5-7     |
| - 'Grandiflora Mix'   | grün, schmalblättrig                        | ✂ | ☼ | rot, gelb          | 7-9  | 50/70   | 5-7     |
| - 'Redhot Popsicle'   | grün, schmalblättrig                        | ✂ | ☼ | rot                | 5-10 | 40/50   | 5-7     |
| <b>N:</b> Asphodeline, Gypsophila, Stokesia, Lupinus, Artemisia, Centaurea  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Lamiae</b> - Goldnessel - <i>Lamiaceae</i>              |   |   |   |                    |      |         |         |
| Anspruchsloser, stark wachsender Bodendecker für Gehölzunterpflanzung; Laubschlucker  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>galeobdolon</i>  | grün, stark wachsend                        |   | ☼ | gelb               | 5-6  | 20      | 7-9     |
| - 'Florentinum'   | grün, silbrig panaschiert, stark wachsend   |   | ☼ | gelb               | 5-6  | 20      | 7-9     |
| - 'Kirkcudbright'   | grün, silbrig panaschiert, langsam wachsend |   | ☼ | gelb               | 5-6  | 10      | 7-9     |
| <b>N:</b> Rhododendron, Cimicifuga, Ligularia, Rodgersia  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Lamium</b> - Taubnessel - <i>Lamiaceae</i>            |   |   |   |                    |      |         |         |
| Pflegeleichter Bodendecker von nicht so starker Wuchskraft wie <i>Lamiae</i> ; keinen zu feuchten Standort wählen                           |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>maculatum</i>  |   |   |   |                    |      |         |         |
| - 'Pink Pewter'   | grün, silbrig panaschiert                   |   | ☼ | rosa               | 5-7  | 15/20   | 7-9     |
| - 'Red Nancy'   | grün, silbrig panaschiert                   |   | ☼ | dunkelrosa         | 5-7  | 15/20   | 7-9     |
| - 'White Nancy'   | grün, silbrig panaschiert                   |   | ☼ | weiß               | 5-7  | 15/20   | 7-9     |
| <b>N:</b> Cimicifuga, Astilbe, Brunnera, Geranium, Farne, Lysimachia punctata   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Lathyrus</b> - Frühlingsplatterbse - <i>Fabaceae</i>  |   |   |   |                    |      |         |         |
| Schöne, buschig wachsende heimische Wildstaude für lichte Gehölzpartien   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>latifolius</i> 'Rote Perle'  | grün  |   |   | magentarot         | 6-8  | 150/200 | 1-2     |
| <i>vernus</i>   | grün  |   |   | violett, rot       | 4-5  | 30      | 7-9     |
| <b>N:</b> Anemone nemorosa, Convallaria, Brunnera, Pulmonaria, Hepatica   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Lavandula</b> - Lavendel - <i>Lamiaceae</i>           |   |   |   |                    |      |         |         |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                             | ✂ | ☼ | Blüte                              | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|--|---|---|------------------------------------|------|---------|---------|
| Unentbehrlicher, duftender Halbstrauch für vollsonnigen, trockenen Standort; 1. Rückschnitt im Frühjahr vor dem Austrieb und 2. Rückschnitt kurz nach der Blüte |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <i>angustifolia</i> - Garten-Lavendel   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | violett                            | 7-8  | 40      | 9-12    |
| - 'Alba'  | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | weiß                               | 7-8  | 40/60   | 9-12    |
| - 'Arctic Snow'   | lanzettlich, graugrün, schwachwüchsig, buschig | ✂ | ☼ | weiß                               | 7-8  | 40      | 9-12    |
| - 'Dwarf Blue'  | lanzettlich, graugrün, kompakt                 | ✂ | ☼ | hellviolett                        | 7-8  | 30      | 9-12    |
| - 'Hidcote Blue' gen.   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | tiefviolett, blau                  | 7-8  | 30/40   | 9-12    |
| - 'Hidcote Blue' veg.   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | tiefviolett, blau                  | 7-8  | 30/40   | 9-12    |
| - 'Munstead' gen.   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | blauviolett                        | 7-8  | 40/50   | 9-12    |
| - 'Munstead' veg.   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | blauviolett                        | 7-8  | 40/50   | 9-12    |
| - 'Nana Alba'   | lanzettlich, graugrün, kompakt, gut wüchsig    | ✂ | ☼ | weiß                               | 6-7  | 25/35   | 9-12    |
| - 'Peter Pan'   | lanzettlich, graugrün, sehr kompakt            | ✂ | ☼ | dunkelviolett                      | 6-7  | 25/30   | 9-12    |
| - 'Rosea'   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | rosa                               | 7-8  | 30      | 9-12    |
| - 'Siesta'  | lanzettlich, silbrig                           | ✂ | ☼ | dunkelviolett                      | 6-7  | 30/50   | 9-12    |
| <b>officinalis</b> siehe Heil- und Gewürzpflanzen   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <i>x intermedia</i> - Provence-Lavendel   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| - 'Edelweiß'  | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | weiß, blassrosa                    | 7-8  | 50/80   | 7-9     |
| - 'Essence Purple'  | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | purpur, violett                    | 7-8  | 25      | 7-9     |
| - 'Grappenhall'   | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | hellviolett                        | 7-8  | 50/80   | 7-9     |
| - 'Grosso'  | lanzettlich, graugrün                          | ✂ | ☼ | blauviolett                        | 7-8  | 50/80   | 7-9     |
| N: Aster, Calamintha, Euphorbia, Gypsophila, Helianthus, Linum, Salvia  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <b>Lavatera</b> - Strauchmalve - <i>Malvaceae</i>                              |  |   |   |                                    |      |         |         |
| Schöne Staude für den sonnigen Standort; bevorzugt nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <i>x olbia</i>  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| - 'Baby Barnsley'   | graugrün, kompakte Sorte                       | ✂ |   | hellrosa, rosa Auge                | 7-11 | 100/120 | 2-3     |
| - 'Barnsley'  | graugrün                                       | ✂ |   | weiß, rosa Auge, im Verblühen rosa | 5-10 | 180/200 | 1       |
| - 'Bredon Springs'  | graugrün                                       | ✂ |   | altrosa                            | 6-10 | 120/150 | 1       |
| - 'Burgundy Wine'   | graugrün                                       | ✂ |   | purpurfarben                       | 6-10 | 120/150 | 1       |
| - 'Frederique'  | graugrün                                       | ✂ |   | weiß                               | 6-10 | 100/120 | 2-3     |
| <i>thuringiaca</i>  | graugrün                                       |   |   | hellrosa                           | 7-9  | 120     | 2-3     |
| N: Acanthus, Platycodon, Sedum telephium  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <b>Leontopodium</b> - Edelweiß - <i>Asteraceae</i>  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| Verwendung für sonnige Standorte; möglichst kalkhaltiger Boden  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <i>alpinum</i>  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| - 'Matterhorn' ®  | silberfilzig                                   | ✂ |   | weiß, grau                         | 6-8  | 8/15    | 10-12   |
| - 'Matterhorn' ®  | silberfilzig, gut verzweigter Wuchs            | ✂ |   | silbrig weiß                       | 6-8  | 15/20   | 10-12   |
| N: Dryas, Silene, Thymus, Veronica prostrata, Linum, Geranium, Globularia   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <b>Leucanthemella</b> - Herbstmargerite - <i>Asteraceae</i>                  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| Naturstaude für sonnige bis halbschattige Lagen; bevorzugt frischen Boden; breitet sich aus   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <i>serotina</i>   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| - 'Bistorta amplexicaulis, Aconitum, Cimicifuga   | grün   | ✂ |   | weiß                               | 9-10 | 120/150 | 1-2     |
| N: Bistorta amplexicaulis, Aconitum, Cimicifuga   |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <b>Leucanthemum</b> - Margerite - <i>Asteraceae</i>                          |  |   |   |                                    |      |         |         |
| Robuste Wiesen- und Beetstaude; nach 2-3 Jahren umpflanzen  |  |   |   |                                    |      |         |         |
| <i>x superbum</i>   |  |   |   |                                    |      |         |         |





| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                                    | ✂ | ☼ | Blüte                             | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|---|---|---|-----------------------------------|------|---------|---------|
| - 'Banana Cream'   | dunkelgrün  | ✂ |   | cremegelb                         | 5-7  | 35      | 7-9     |
| - 'Christine Hagemann'   | grün, sterile Sorte                                   | ✂ |   | weiß, gefüllt                     | 6-7  | 70      | 5-7     |
| - 'Gruppenstolz'   | grün  | ✂ |   | weiß                              | 7-9  | 60      | 5-7     |
| - 'Polaris' gen.   | grün  | ✂ |   | weiß                              | 6-7  | 120     | 5-7     |
| - 'Stina'  | grün  | ✂ |   | weiß, gefüllt                     | 8-9  | 50/60   | 5-7     |
| - 'Wirral Supreme'   | grün  | ✂ |   | weiß, halbgefüllt                 | 7-8  | 70      | 5-7     |
| <i>vulgare</i> 'Maikönigin'  | grün  | ✂ |   | weiß                              | 5-6  | 70      | 5-7     |
| <b>N:</b> Aster, Campanula, Gräser, Helenium, Salvia, Sanguisorba  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Lewisia</b> - Bitterwurz - <i>Portulacaceae</i>   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| Hübsche Kleinstauden für sonnigen Standort und gut drainierten Boden; keine Winternässe; Kiesiger Boden; remontiert oft                                  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>cotyledon</i>   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| - 'Elise'  | grün, fleischig                                       |   | ☼ | mix                               | 5-9  | 25      | 12-15   |
| - 'Regenbogen Mix'   | grün, fleischig                                       |   | ☼ | mix                               | 5-6  | 10/20   | 12-15   |
| <i>longipetala</i> 'Little Plum'   | grün, fleischig                                       |   | ☼ | rosa, purpur                      | 5-6  | 10/20   | 12-15   |
| <b>N:</b> Acantholimon, Androsace, Campanula cochleariifolia, Draba, Linum   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Liatris</b> - Prachtscharte - <i>Asteraceae</i>                      |   |   |   |                                   |      |         |         |
| Schöne Rabatten- und Schnittstauden für den sonnigen Standort; blüht von oben nach unten auf   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>spicata</i>   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| - 'Floristan Violett'  | grün, schmal  | ✂ |   | violett                           | 7-9  | 30/90   | 9-12    |
| - 'Floristan Weiß'   | grün, schmal  | ✂ |   | weiß                              | 7-9  | 30/90   | 9-12    |
| - 'Kobold' gen.  | grün, schmal, sehr standfest                          |   |   | tiefviolett                       | 7-8  | 20/40   | 9-12    |
| <b>N:</b> Echinacea, Coreopsis, Rudbeckia, Panicum, Gypsophila, Oenothera tetragona  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Ligularia</b> - Ligularie, Kreuzkraut - <i>Asteraceae</i>            |   |   |   |                                   |      |         |         |
| Prächtige Blatt- und Blühstauden für feuchtere Standorte; leider oft durch Schnecken geschädigt  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>dentata</i>   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| - 'Desdemona'  | rundlich bis herzförmig                               |   |   | tiefgelb                          | 8-9  | 80/130  | 2-3     |
| - 'Othello'  | bronze-rot, grün                                      |   |   | orange                            | 7-9  | 100/150 | 2-3     |
| - 'Othello'  | bronze-rot, grün                                      |   |   | orange                            | 8-9  | 60/100  | 2-3     |
| - dunkellaubig   | dunkelrot   |   |   | goldgelb                          | 8-9  | 100/150 | 2-3     |
| <i>przewalskii</i>   | grün, handförmig eingebuchtet mit zugespitzten Lappen |   |   | gelb                              | 7-8  | 80/150  | 2-3     |
| <b>N:</b> Aconitum, Aruncus, Eupatorium, Filipendula, hohe Gräser, Hemerocallis  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Lilium</b> - Madonnenlilie - <i>Liliaceae</i>   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| Zwiebelgewächs für lehmige Böden   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>candidum</i>  |   |   |   |                                   |      |         |         |
|  | grün  |   |   | weiß, stark duftend               | 6    | 200     | 1-3     |
| <b>N:</b> Gräser, Helenium, Hemerocallis, Gypsophila paniculata, Monarda   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Limonium</b> - Strandflieder, Meerlavendel - <i>Plumbaginaceae</i>  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| Beliebte Trockenblume; für durchlässigen, tiefgründigen Boden  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>latifolium</i>  |   |   |   |                                   |      |         |         |
|  | grün, glänzend  | ✂ |   | hellviolett, schleierkrautähnlich | 5-7  | 30/60   | 7-9     |
| <b>N:</b> Anaphalis, Achillea, Armeria, Aster linosyris, Eryngium, Inula ensifolia   |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Linaria</b> - Leinkraut - <i>Scrophulariaceae</i>                  |   |   |   |                                   |      |         |         |
| Reizende, locker rasenbildende, oft kurzlebige Kleinstauden; verbreitet sich nicht wuchernd durch Selbstausaat; für durchlässigen, sandig-lehmigen Boden |   |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>purpurea</i>  |   |   |   |                                   |      |         |         |
|  | blaugrün  | ✂ |   | purpurviolett                     | 7-10 | 70      | 7-9     |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ | Blüte         | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--------------------|---|---|---------------|------|--------|---------|
| - 'Alba'   | blaugrün           | ✂ |   | weiß          | 6-9  | 70     | 7-9     |
| - 'Canon J. Went'  | blaugrün           | ✂ |   | rosa          | 6-9  | 60     | 7-9     |
| <b>N:</b> Anaphalis, Anthericum, Filipendula, Jasione, Globularia, Calamintha  |                    |   |   |               |      |        |         |
| <b>Linum</b> - Lein - <i>Linaceae</i>   |                    |   |   |               |      |        |         |
| Reizvolle Staude für sonnige, trockene Lage; leider oft kurzlebig; verbreitet sich nicht wuchernd durch Selbstausaat   |                    |   |   |               |      |        |         |
| <i>flavum</i> 'Compactum'  | grün, gedungen     |   |   | hellgelb      | 5-7  | 20     | 9-12    |
| <i>perenne</i>   | blaugrün           |   |   | hellblau      | 6-8  | 50     | 9-12    |
| - 'Nanum Diamant' (syn. 'Diamant')   | blaugrün           |   |   | weiß          | 6-8  | 25     | 9-12    |
| - 'Nanum Saphir' (syn. 'Saphir')   | blaugrün           |   |   | hellblau      | 6-8  | 25     | 9-12    |
| <b>N:</b> Dianthus, Sedum, Thymus, niedrige Veronica, Achillea, Helianthus   |                    |   |   |               |      |        |         |
| <b>Liriope</b> - Schlangenbart - <i>Convallariaceae</i>  |                    |   |   |               |      |        |         |
| Pflanze für sauren, humosen Boden  |                    |   |   |               |      |        |         |
| <i>muscarii</i>  |                    |   |   |               |      |        |         |
| - 'Big Blue'   | grün, linealisch   |   |   | blau          | 8-10 | 50     | 7-9     |
| - 'Monroe White'   | grün, linealisch   |   |   | weiß          | 8-10 | 50     | 7-9     |
| - 'Royal Purple'   | grün, linealisch   |   |   | purpurfarben  | 8-10 | 50     | 7-9     |
| <i>spicata</i>   | grün, linealisch   |   |   | hellviolett   | 7-9  | 30     | 7-9     |
| <b>N:</b> unter immergrünen Gehölzen, auch Rhododendron, Corydalis, Ophiopogon, Kirengeshoma   |                    |   |   |               |      |        |         |
| <b>Lobelia</b> - Lobelie - <i>Campanulaceae</i>  |                    |   |   |               |      |        |         |
| Rabattenstaude für sonnigen und feuchten Standort; auch im Sumpfbereich geeignet   |                    |   |   |               |      |        |         |
| <i>x speciosa</i>  |                    |   |   |               |      |        |         |
| - 'Fan-Blue'   | grün               |   |   | blau          | 7-9  | 40/60  | 7-9     |
| - 'Fan-Scharlach'  | grün               |   |   | rot           | 7-9  | 40/60  | 7-9     |
| <i>splendens</i> 'Queen Victoria'  | dunkelrot-braun    |   |   | rot           | 6-7  | 40/60  | 7-9     |
| <b>N:</b> Hemerocallis, Lysimachia, Deschampsia, Lythrum, Tradescantia, Veronicastrum  |                    |   |   |               |      |        |         |
| <b>Lupinus</b> - Lupine - <i>Fabaceae</i>  |                    |   |   |               |      |        |         |
| Staude mit tiefgehenden und verzweigten Wurzeln; leben in Symbiose mit stickstoffsammelnden Bakterien; Rabattenstaude; auf gut drainierten Boden mit geringem Kalkgehalt |                    |   |   |               |      |        |         |
| <i>polyphyllus</i>   |                    |   |   |               |      |        |         |
| - 'Edelknabe'  | grün               | ✂ |   | rot, purpur   | 6-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Fräulein'   | grün               | ✂ |   | weiß          | 6-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Kastellan'  | grün               | ✂ |   | blau, weiß    | 6-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Kronleuchter'   | grün               | ✂ |   | gelb          | 6-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Mein Schloss'   | grün               | ✂ |   | tiefrot       | 6-8  | 80     | 3-5     |
| <b>N:</b> Papaver orientale, Iris Barbata-Elatior, Achillea, Leucanthemum  |                    |   |   |               |      |        |         |
| <b>Lychnis</b> - Lichtnelke - <i>Caryophyllaceae</i>   |                    |   |   |               |      |        |         |
| Schöne Rabattenstaude für sonnige Lagen  |                    |   |   |               |      |        |         |
| <i>x arkwrightii</i> 'Orange Zwerg'  | bräunlich-grün     |   |   | orange        | 7-8  | 25     | 7-9     |
| <i>chalcedonica</i>  | grün, rau          | ✂ |   | leuchtend rot | 7-8  | 90     | 6-7     |
| - 'Alba'   | grün, rau          | ✂ |   | weiß          | 7-8  | 100    | 6-7     |
| <i>coronaria</i>   | grau-silbrig       | ✂ | ☼ | karminrot     | 6-7  | 30/60  | 5-7     |
| - 'Alba'   | grau-silbrig       | ✂ | ☼ | weiß          | 6-7  | 30/70  | 5-7     |





| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                     | ✂ | ☼ | Blüte                               | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|-------------------------------------|-----|--------|---------|
| <i>viscaria</i>  |  |   |   |                                     |     |        |         |
| - 'Plena'  | grün                                   | ✂ | ☼ | karminosa, gefüllt                  | 5-6 | 10/40  | 9-12    |
| - 'Splendens'  | grün                                   | ✂ | ☼ | hellrot                             | 5-6 | 50     | 9-12    |
| <b>N:</b> Leucanthemum, Delphinium, Oenothera, Salvia, Artemisia, Silene   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <b>Lysimachia</b> - Felberich - <i>Primulaceae</i>   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| Anspruchslose Wildstaude für meist feuchtere Standorte und kalkarme Böden  |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <i>ciliata</i> 'Firecracker'   | rotbraun                               |   |   | gelb                                | 6-8 | 60     | 5-7     |
| <i>clethroides</i>   | grün, breitblättrig                    |   | ☼ | weiß                                | 7-9 | 60     | 5-7     |
| - 'Snowcandle'   | grün, schmalblättrig, kompakt wachsend |   | ☼ | weiß                                | 7-8 | 50/70  | 5-7     |
| <i>nummularia</i>  | grün                                   |   | ☼ | gelb                                | 5-6 | 5      | 9-12    |
| - 'Aurea'  | leuchtend gelb                         |   | ☼ | gelb                                | 5-6 | 5      | 9-12    |
| <i>punctata</i>  | grün                                   |   |   | gelb                                | 6-8 | 80     | 5-7     |
| <i>vulgaris</i>  | grün                                   |   |   | gelb                                | 6-8 | 100    | 5-7     |
| <b>N:</b> Astilbe, Geranium, Lythrum, Monarda, Polygonum, Trollius, Veronica   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <b>Macleaya</b> - Federmohn - <i>Papaveraceae</i>  |  |   |   |                                     |     |        |         |
| Solitäre Blattschmuckstaude für leichten Boden; wuchert gern durch Ausläufer   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <i>cordata</i> var. <i>cordata</i>   | blaugrün                               |   |   | weißlich                            | 7-8 | 250    | 2-3     |
| <b>N:</b> Gut vor Mauern oder dichten Gehölzen; Boltonia, Helenium, Helianthus   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <b>Malva</b> - Moschusmalve - <i>Malvaceae</i>   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| Schöner Dauerblüher für naturnahe Pflanzungen in Verbindung mit Gehölzen; duftend; versamt sich leicht   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <i>alcea</i> 'Fastigiata'  | grün                                   |   |   | rosa                                | 6-9 | 80     | 5-7     |
| <i>moschata</i>  | graugrün                               |   |   | hellrosa                            | 6-9 | 60     | 5-7     |
| - 'Alba'   | graugrün                               |   |   | weiß                                | 6-9 | 60     | 5-7     |
| <i>sylvestris</i>  |  |   |   |                                     |     |        |         |
| - 'Primley Blue'   | grün                                   |   |   | blau mit violetten Strahlen         | 5-8 | 150    | 3-5     |
| - 'Zebrina'  | grün                                   |   |   | weiß, violette Zeichnung            | 6-9 | 100    | 3-5     |
| <b>N:</b> Origanum, Platycodon, Sedum telephium, Acanthus, Echinops, Macleaya  |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <b>Monarda</b> - Indianernessel - <i>Lamiaceae</i>   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| Wüchsige Beetstaude mit aromatischem Duft; bevorzugt feuchten Boden und sonnigen Standort; jährliche Nachdüngung ratsam; leider oft Mehltauanfällig; Rückschnitt im Herbst |  |   |   |                                     |     |        |         |
| <i>didyma</i>  |  |   |   |                                     |     |        |         |
| - 'Fireball' ®   | grün                                   | ✂ |   | leuchtend rot                       | 7-8 | 35/40  | 5-7     |
| - 'Petite Delight' ®   | grün                                   | ✂ |   | leuchtend rosa                      | 7-9 | 30     | 5-7     |
| - 'Squaw'  | grün                                   | ✂ |   | scharlachrot                        | 7-9 | 100    | 3-5     |
| <i>fistulosa</i>   |  |   |   |                                     |     |        |         |
| - 'Beauty of Cobham'   | grün, wenig Mehltauanfällig            | ✂ |   | hellrosa, Hüllblätter dunkelviolett | 7-9 | 45/90  | 3-5     |
| - 'Blaustrumpf'  | grün, gut standfest                    | ✂ |   | dunkelviolett                       | 7-9 | 40/100 | 3-5     |
| - 'Jacob Cline'  | grün, wenig Mehltauanfällig            | ✂ |   | scharlachrot                        | 6-9 | 50     | 3-5     |
| - 'Mohawk'   | grün, wenig Mehltauanfällig            | ✂ |   | tiefrosa                            | 7-8 | 60/150 | 3-5     |
| - 'Ou Charm'   | grün                                   | ✂ |   | hellrosa                            | 7-9 | 100    | 3-5     |
| - 'Prärienacht'  | grün                                   | ✂ |   | purpurila                           | 7-9 | 150    | 3-5     |
| - 'Schneewittchen'   | grün                                   | ✂ |   | weiß                                | 7-9 | 80/100 | 3-5     |
| - 'Schneewolke'  | hellgrün, wenig Mehltauanfällig        | ✂ |   | weiß                                | 7-9 | 80/100 | 3-5     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                       | ✂ | ☼ | Blüte                   | ☼   | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|--|---|---|-------------------------|-----|---------|---------|
| - 'Scorpion'  | grün                                     | ✂ |   | purpurviolett           | 7-9 | 100     | 3-5     |
| - 'Trinity Purple'  | grün                                     | ✂ |   | purpurviolett           | 7-9 | 90      | 3-5     |
| <i>fistulosa</i> var. <i>menthifolia</i>  | grün                                     | ✂ |   | rosa                    | 7-9 | 100/120 | 3-5     |
| - 'Pummel'  | grün                                     | ✂ |   | lila-rosa               | 7-9 | 40/50   | 5-7     |
| <i>punctata</i>   | grün                                     | ✂ |   | rosa Hochblätter        | 7-9 | 90      | 3-5     |
| <i>x tetraploid</i>   | grün, Rosenduft !, gut standfest         | ✂ |   | rosa                    | 7-9 | 50/70   | 3-5     |
| <b>N:</b> Campanula latifolia, Leucanthemum, Heliopsis, Lysimachia punctata, Geranium macrorrhizum, Heliopsis, Phlox paniculata                 |  |   |   |                         |     |         |         |
| <b>Nepeta</b> - Katzenminze - <i>Lamiaceae</i>                 |  |   |   |                         |     |         |         |
| Kleinbuschig; stark aromatisch duftend; für sonnigen trockenen Standort; Dauerblüher; blüht nach Rückschnitt im Sommer bis in den Herbst hinein |  |   |   |                         |     |         |         |
| <i>x faassenii</i>  | silbrig, remontierend                    |   |   | blauviolett             | 5-9 | 30      | 7-9     |
| - 'Alba'  | silbrig, remontierend                    |   |   | weiß                    | 5-9 | 30      | 7-9     |
| - 'Dropmore' ***  | silbrig, remontierend                    |   |   | blauviolett, weißlich   | 5-9 | 35      | 7-9     |
| - 'Six Hills Giant' ***   | silbrig, sehr gut remontierend           |   |   | blauviolett             | 6-9 | 40/80   | 5-7     |
| - 'Walker's Low' ***  | silbrig, ausgezeichnet remontierend      |   |   | dunkelviolett           | 6-9 | 30/70   | 7-9     |
| <i>grandiflora</i>  |  |   |   |                         |     |         |         |
| - 'Blue Danube' ***   | silbrig, mäßig remontierend, Dauerblüher |   |   | blauviolett             | 5-7 | 80/90   | 3-5     |
| - 'Dawn to Dusk' **   | graugrün, remontierend                   |   |   | lilarosa                | 6-9 | 90      | 3-5     |
| - 'Pool Bank' ***   | graugrün, rötliche Stängel               |   |   | blauviolett             | 6-9 | 120     | 2-3     |
| - 'Wild Cat' **   | silbrig, remontierend                    |   |   | blauviolett             | 6-9 | 100/120 | 2-3     |
| <i>nervosa</i> 'Blue Moon'  | silbrig, remontierend                    |   |   | blau                    | 7-9 | 40/50   | 3-5     |
| <i>racemosa</i>   |  |   |   |                         |     |         |         |
| - 'Odeur Citron' *  | graugrün, Zitronenduft, remontierend     |   |   | blauviolett             | 5-9 | 25/30   | 5-7     |
| - 'Superba' ***   | graugrün, remontierend                   |   |   | blauviolett             | 5-9 | 30/40   | 5-7     |
| - 'Zinser's Giant' ***  | graugrün, remontierend                   |   |   | blauviolett             | 6-9 | 70      | 3-5     |
| <i>subsessilis</i> 'Blue Dreams'  | graugrün, remontierend                   |   |   | blauviolett, großblütig | 7-9 | 25/30   | 7-9     |
| <i>yunnanesis</i> 'Blue Dragon' ©   | grün                                     |   |   | blauviolett             | 6-9 | 75      | 2-3     |
| <b>N:</b> Anaphalis, Asphodeline, Centranthus, Euphorbia, Sedum, Phlomis, Rosen   |  |   |   |                         |     |         |         |
| <b>Oenothera</b> - Nachtkerze - <i>Onagraceae</i>            |  |   |   |                         |     |         |         |
| Dauerblüher für sonnige Standorte; Aufblühen in der Nacht   |  |   |   |                         |     |         |         |
| <i>macrocarpa</i> (syn. <i>missouriensis</i> )  | graugrün, Bodendecker                    |   |   | hellgelb                | 5-9 | 20      | 7-9     |
| <i>tetragona</i>  | graugrün, rote Stängel                   |   |   | hellgelb                | 6-8 | 40      | 7-9     |
| <b>N:</b> Yucca, Liatris, Nepeta, Aster, Gypsophila, Salvia, Sedum telephium, Veronica  |  |   |   |                         |     |         |         |
| <b>Omphalodes</b> - Gedenkemein - <i>Boraginaceae</i>   |  |   |   |                         |     |         |         |
| Ausläuferbildender, niedriger Frühlingsblüher; nicht zu trockener Standort; kalkliebend   |  |   |   |                         |     |         |         |
| <i>verna</i>  | grün                                     |   |   | himmelblau              | 3-5 | 15      | 9-12    |
| - 'Alba'  | grün                                     |   |   | weiß                    | 3-5 | 15      | 9-12    |
| - 'Elfenauge'   | grün                                     |   |   | blau mit hellem Auge    | 4-5 | 15      | 9-12    |
| <b>N:</b> Asarum, Astilbe chinensis, Convallaria, Saxifraga, Hepatica, Pulmonaria   |  |   |   |                         |     |         |         |
| <b>Ophiopogon</b> - Schlangenbart - <i>Convallariaceae</i>  |  |   |   |                         |     |         |         |
| Waldrandpflanze für warme, geschützte und absonnige Standorte   |  |   |   |                         |     |         |         |
| <i>japonicus</i> 'Minor'  | dunkelgrün                               |   | ☼ | weiß                    | 7-8 | 10/15   | 9-12    |
| <i>planiscapus</i>  | dunkelgrün                               |   | ☼ | zartviolett             | 7-8 | 25      | 9-12    |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                | ✂ | ☼ | Blüte                                 | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----|--------|---------|
| - 'Niger'   | dunkel, fast schwarz              |   | ☼ | blassviolett                          | 7-8 | 30/40  | 9-12    |
| <b>N:</b> Aquilegia, Asarum, Cyclamen, Dicentra eximia, Primula, Saxifraga, Tiarella  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Optunia</b> - Feigenkaktus - <i>Cactaceae</i>  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| in Sorten - bitte anfragen  | grün, mit Stacheln                |   | ☼ | rot, rosa, gelb                       |     |        | 5-7     |
| <b>Origanum</b> - Dost - <i>Lamiaceae</i>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| Aromatisch duftende Pflanze; liebt gut drainierten und trockenen Boden  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>laevigatum</i>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Herrenhausen'  | grün, duftend                     | ✂ |   | rosa, purpur                          | 7-9 | 30     | 7-9     |
| - 'Hopley'  | grün, duftend                     | ✂ |   | rotviolett                            | 8-9 | 30     | 7-9     |
| - 'Nymphenburg'   | grün, duftend                     | ✂ |   | rosa, violett                         | 7-9 | 40     | 7-9     |
| - 'Purple Charm'  | graugrün, duftend                 | ✂ |   | purpurviolett                         | 7-9 | 35     | 7-9     |
| <i>rotundifolium</i> 'Kent Beauty'  | grün, kälte- und nässeempfindlich | ✂ |   | rosa mit weiß, hopfenartige Dolden    | 7-9 | 20     | 12      |
| <b>vulgare siehe Heil- und Gewürzpflanzen</b>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Golden Shine'  | goldgelb, duftend                 |   |   | weißlich-rosa                         | 7-9 | 35     | 7-9     |
| <b>N:</b> Anaphalis, Calamintha, Geranium cinereum, Euphorbia, Gypsophila repens  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Orostachys</b> - Sternwurz - <i>Crassulaceae</i>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| Interessante rosettenbildende Pflanze; verträgt im Winter keine Bodenfeuchte  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>spinosus</i>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>N:</b> Liebhaberpflanze, am besten in Tuffsteinmulden pflanzen   | graugrüne Rosetten                |   |   | gelb                                  | 6-7 | 5/30   | 7-9     |
| <b>Pachysandra</b> - Ysander - <i>Buxaceae</i>  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| Ausläufertreibender, staudiger Zwergstrauch; benötigt humosen und leicht sauren Boden; sollte nicht zu trocken stehen; Bodendecker  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>terminalis</i>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Green Carpet' ☼  | grün, hartlaubig                  |   | ☼ | weißlich, grün                        | 4-5 | 25     | 7-9     |
|   | grün, hartlaubig                  |   | ☼ | weißlich, grün                        | 4-5 | 10/15  | 7-9     |
| <b>N:</b> Geranium macrorrhizum, Hypericum, Vinca, Luzula, Cimicifuga, Pulmonaria   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <b>Paeonia</b> - Pfingstrose - <i>Paeoniaceae</i>   |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| Ausgezeichnete Pflanze; langlebig; Solitärcharakter; bevorzugt nährstoffreichen, leicht lehmigen Boden; dankbar für Kompost- und Mistgabe im Herbst; benötigen reichlich Dünger |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| <i>Lactiflora-Hybriden</i>  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Alstead'   | grün                              | ✂ |   | rosa, gelbe Mitte                     | 5-6 | 80     | 2-3     |
| - 'Balliol'   | grün                              | ✂ |   | dunkelrot                             | 5-6 | 90/100 | 2-3     |
| - 'Distinction'   | grün                              | ✂ |   | rosa, gefüllt                         | 5-6 | 90     | 2-3     |
| - 'Edulis Superba'  | grün                              | ✂ |   | tiefrosa, gefüllt                     | 5-6 | 80/100 | 2-3     |
| - 'Festiva Maxima'  | grün                              | ✂ |   | weiß, rot gesprengelte Mitte, gefüllt | 5-6 | 80     | 2-3     |
| - 'Hitparade'   | grün                              | ✂ |   | dunkelrosa, gelbe Mitte               | 5-6 | 60/70  | 2-3     |
| - 'Jan van Leeuwen'   | grün                              | ✂ |   | weiß, gelbe Mitte                     | 5-6 | 80/90  | 2-3     |
| - 'Monsieur Jules Elie'   | grün                              | ✂ |   | lilarosa, gefüllt                     | 5-6 | 90/100 | 2-3     |
| - 'Sarah Bernhardt'   | grün                              | ✂ |   | rosa, gefüllt                         | 5-6 | 100    | 2-3     |
| - 'Shirley Temple'  | grün                              | ✂ |   | zartrosa-weiß, gefüllt                | 5-6 | 80/90  | 2-3     |
| - 'Wiesbaden'   | grün                              | ✂ |   | hellrosa, gefüllt                     | 5-6 | 70     | 2-3     |
| <i>officinalis</i>  |                                   |   |   |                                       |     |        |         |
| - 'Alba Plena'  | grün                              | ✂ |   | weiß, gefüllt                         | 5-6 | 80     | 2-3     |
| - 'Rosea Plena'   | grün                              | ✂ |   | rosa, gefüllt                         | 5-6 | 80     | 2-3     |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                     | ✂ | ☼ | Blüte                  | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|------------------------|------|--------|---------|
| - 'Rubra Plena'  | grün                                   | ✂ |   | rot, gefüllt           | 5-6  | 80     | 2-3     |
| <i>tenuifolia</i>  | grün, fiederblättrig                   |   |   | purpur                 | 5    | 60     | 2-3     |
| - 'Plena'  | grün, fiederblättrig                   |   |   | purpur, gefüllt        | 5    | 60     | 2-3     |
| <b>N:</b> Aster, Lupinus, Delphinium, Dictamnus, Iris, Papaver orientale   |  |   |   |                        |      |        |         |
| <b>Papaver</b> - Mohn - <i>Papaveraceae</i>             |  |   |   |                        |      |        |         |
| Prachtvolle Stauden für warme und sonnige Standorte; Laub zieht im Sommer ein  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <i>nudicaule</i> 'Gartenzwerg'   | grün, rau                              |   |   | gelb-orange-weiß / mix | 6-9  | 30     | 5-7     |
| <i>orientale</i>   |  |   |   |                        |      |        |         |
| - 'Beauty of Livermere'  | grün, rau                              | ✂ |   | dunkelrot              | 5-6  | 100    | 3-5     |
| - 'Brillant'   | grün, rau                              | ✂ |   | leuchtend rot          | 5-6  | 60/80  | 3-5     |
| - 'Harvest Moon'   | grün, rau                              | ✂ |   | orangerot, halbgefüllt | 5-6  | 60/80  | 3-5     |
| - 'Helen Elizabeth'  | grün, rau                              | ✂ |   | rosa                   | 5-6  | 80     | 3-5     |
| - 'Patty's Plum'   | grün, rau                              | ✂ |   | violett                | 5-6  | 70     | 3-5     |
| - 'Perry's White'  | grün, rau                              | ✂ |   | weiß, schwarze Mitte   | 5-7  | 100    | 3-5     |
| - 'Prinzessin Victoria Louise'   | grün, rau                              | ✂ |   | lachsrosa              | 5-6  | 60/80  | 3-5     |
| - 'Royal Wedding'  | grün, rau                              | ✂ |   | weiß, schwarze Mitte   | 5-6  | 80     | 3-5     |
| - 'Türkenlouis'  | grün, rau                              | ✂ |   | leuchtend rot, Fransen | 5-6  | 60     | 3-5     |
| <b>N:</b> Aster, Chrysanthemen, Delphinium, Gypsophila paniculata, Phlox   |  |   |   |                        |      |        |         |
| <b>Penstemon</b> - Bartfaden - <i>Scrophulariaceae</i>  |  |   |   |                        |      |        |         |
| Artenreiche Gattung für warme und sonnige Standorte; eventuell Winterschutz nötig  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <i>barbatus</i> 'Coccineus'  | grün                                   | ✂ |   | lachsrot               | 7-9  | 60     | 5-7     |
| <i>digitalis</i>   |  |   |   |                        |      |        |         |
| - 'Dark Towers' ®  | rotlaubig                              | ✂ | ☼ | rosa                   | 5-8  | 85/90  | 3-5     |
| - 'Husker's Red'   | rotlaubig                              | ✂ | ☼ | weiß                   | 7-8  | 100    | 3-5     |
| <b>N:</b> Linum, Achillea, Alyssum, Anaphalis, Eryngium, Geranium  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <b>Perovskia</b> - Perowskie - <i>Lamiaceae</i>  |  |   |   |                        |      |        |         |
| Pflanze für trockene und warme Standorte; bevorzugt kalkreichen Böden  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <i>atriplicifolia</i> 'Little Spire' ®   | grau, kompakt wachsend                 | ✂ |   | lavendelblau           | 8-9  | 70/80  | 2-3     |
| <b>N:</b> Stipa, Pennisetum, Penstemon, Lavandula, Rudbeckia, Salvia   |  |   |   |                        |      |        |         |
| <b>Persicaria</b> - Kopfiger Knöterich - <i>Polygonaceae</i>   |  |   |   |                        |      |        |         |
| Schöner Bodendecker für warme und sonnige Standorte  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <i>capitata</i>  | grün, rötliche Zeichnung in Blattmitte |   |   | weißlich-rosa          | 4-10 | 10     | 7-9     |
| <i>microcephala</i>  |  |   |   |                        |      |        |         |
| - 'Red Dragon'   | rot, Winterschutz ratsam               |   |   | weiß                   | 7-8  | 60     | 3-5     |
| - 'Silver Brown'   | braun-silbern, Winterschutz ratsam     |   |   | weiß                   | 7-8  | 50/60  | 3-5     |
| <b>N:</b> Alyssum, Cerastium, Sedum, Petrorhagia, Gypsophila repens  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <b>Petrorhagia</b> - Felsnelke - <i>Caryophyllaceae</i>  |  |   |   |                        |      |        |         |
| Staupe für trockene und steinige Lagen; kalkliebend  |  |   |   |                        |      |        |         |
| <i>saxifraga</i>   | grün                                   |   |   | hellrosa, weißlich     | 6-8  | 30     | 9-12    |
| <b>N:</b> Veronica incana, Penstemon, Gypsophila repens, Dianthus, Draba, Thymus   |  |   |   |                        |      |        |         |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen        | ✂ | ☼ | Blüte                     | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|---------------------------|---|---|---------------------------|------|--------|---------|
| <b>Phlomis</b> - Brandkraut - <i>Lamiaceae</i>                   |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Dankbarer Sommerblüher für sonnige und warme Lagen; Fruchtstände zieren den ganzen Winter über  |                           |   |   |                           |      |        |         |
| <i>russeliana</i>   | graugrün, behaart         |   |   | gelb                      | 6-7  | 20/100 | 5-7     |
| <i>tuberosa</i> 'Bronce Flamingo'   | graugrün, behaart         |   |   | violett, purpur           | 6-7  | 30/100 | 5-7     |
| <b>N:</b> Iris, Acanthus, Oenothera, Nepeta, Asphodeline, Ceratostigma  |                           |   |   |                           |      |        |         |
| <b>Phlox</b> - Flammenblume - <i>Polemoniaceae</i>               |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Artenreiche Gattung für den sonnigen bis halbschattigen Standort; benötigen gute Wasser- und Nährstoffversorgung                                  |                           |   |   |                           |      |        |         |
| <i>amplifolia</i>   |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Widerstandsfähige Art des hohen Phlox; verträgt gut Trockenheit, aber auch Halbschatten; gegenüber Mehltau und Schädlingen unanfälliger           |                           |   |   |                           |      |        |         |
| - 'David'   | grün, sehr gesund         | ✂ |   | weiß                      | 7-8  | 80     | 2-3     |
| - 'Minnehaha'   | grün, sehr gesund         | ✂ |   | lilarosa, dunkles Auge    | 6-8  | 70     | 2-3     |
| - 'Winnetou'  | grün, sehr gesund         | ✂ |   | rotviolett                | 6-8  | 90/110 | 2       |
| <i>divaricata</i>   |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Art mit sterilen, niederliegenden, wintergrünen Stängeln; schöner Duft während der Blütezeit; auch für absonnige-halbschattige Standorte geeignet |                           |   |   |                           |      |        |         |
| - 'Clouds of Perfume'   | grün                      |   |   | hellblau                  | 4-5  | 40     | 7-9     |
| - 'White Perfume'   | grün                      |   |   | weiß                      | 4-5  | 40     | 7-9     |
| <i>douglasii</i>  |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Bodendecker für den sonnigen Standort   |                           |   |   |                           |      |        |         |
| - 'Crackerjack'   | grün, nadelartig          |   |   | leuchtend rot             | 5-6  | 5      | 9-12    |
| - 'Ochsenblut'  | grün, nadelartig          |   |   | dunkelrot                 | 5-6  | 5/10   | 9-12    |
| - 'Red Admiral'   | grün, nadelartig          |   |   | hellkarminrot             | 5-6  | 10     | 9-12    |
| - 'White Admiral'   | grün, nadelartig          |   |   | weiß                      | 5-6  | 5      | 9-12    |
| <i>paniculata</i>   |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Standfeste Arten für sonnige und warme Standorte; leider meist Mehltauanfällig  |                           |   |   |                           |      |        |         |
| - 'Blue Paradise'   | grün                      | ✂ |   | blauviolett, dunkles Auge | 7-8  | 90/100 | 3-5     |
| - 'Bright Eyes'   | grün                      | ✂ |   | hellrosa, dunkles Auge    | 7-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Dorffreude'  | grün                      | ✂ |   | rosarot, dunkles Auge     | 8-9  | 100    | 3-5     |
| - 'Düsterlohe'  | grün                      | ✂ |   | dunkelviolett             | 7-8  | 120    | 3-5     |
| - 'Europa'  | grün                      | ✂ |   | weiß, rotes Auge          | 7-8  | 70     | 3-5     |
| - 'Eva Cullum'  | dunkelgrün, dunkle Stiele | ✂ |   | rosa, rotes Auge          | 6-8  | 100    | 3-5     |
| - 'Freudenfeuer'  | grün, kerngesund!         | ✂ |   | leuchtend orangerot       | 8-9  | 80/100 | 3-5     |
| - 'Glut'  | dunkelgrün                | ✂ |   | dunkelrot                 | 8-10 | 80     | 3-5     |
| - 'Kirchenfürst'  | grün                      | ✂ |   | dunkelrot                 | 7-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Orange'  | grün                      | ✂ |   | orangerot, dunkles Auge   | 7-8  | 80     | 3-5     |
| - 'Shapka Monomakha' (Zarenkappe)   | grün                      | ✂ |   | dunkelviolett, großblumig | 7-8  | 120    | 3-5     |
| <i>subulata</i>   |                           |   |   |                           |      |        |         |
| Zahlreiche Sorten; wachsen in jedem Gartenboden; Bodendecker  |                           |   |   |                           |      |        |         |
| - 'Amazing Grace'   | grün                      |   | ☼ | weiß, rosa Auge           | 4-5  | 15/20  | 12-15   |
| - 'Atropurpurea'  | grün                      |   | ☼ | purpurrot                 | 4-5  | 10     | 12-15   |
| - 'Bavaria'   | grün                      |   | ☼ | weiß, blaues Auge         | 4-5  | 10     | 12-15   |
| - 'Candy Stripes'   | grün                      |   | ☼ | rosa-weiß gestreift       | 4-5  | 10     | 12-15   |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen | ✂ | ☼ | Blüte                  | ☼   | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--------------------|---|---|------------------------|-----|--------|---------|
| - 'Emerald Cushion Blue'   | grün               |   | ☼ | lavendelblau           | 4-5 | 10     | 12-15   |
| - 'G.F. Wilson'  | grün               |   | ☼ | hellblau               | 4-5 | 10     | 12-15   |
| - 'MacDarniel's Cushion'   | grün               |   | ☼ | dunkelrosa             | 4-5 | 10     | 12-15   |
| - 'Maischnee'  | grün               |   | ☼ | weiß                   | 4-5 | 10     | 12-15   |
| - 'Purple Beauty'  | grün               |   | ☼ | purpurblau             | 4-5 | 10     | 12-15   |
| - 'Scarlet Flame'  | grün               |   | ☼ | scharlachrot           | 4-5 | 15     | 12-15   |
| - 'White Delight'  | grün               |   | ☼ | weiß                   | 4-5 | 10     | 12-15   |
| - 'Zwergenteppich'   | grün               |   | ☼ | dunkelrosa, rotes Auge | 4-5 | 10/20  | 12-15   |
| <b>N: Niedrige Phlox:</b> Iberis, Alyssum, Aubrieta, Arabis, Satureja, Veronica; <b>Hohe Phlox:</b> Panicum, Pennisetum, Astern, Chrysanthemum, Coreopsis, Delphinium, Helenium, Rudbeckia |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <b>Phuopsis</b> - Scheinwaldmeister - <i>Rubiaceae</i>    |                    |   |   |                        |     |        |         |
| Sich rasch ausbreitende Staude; bildet Matten an sonnigen, trockenen Standorten; duftet angenehm nach Cumarin - besonders nach Regen   |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <i>stylosa</i>   | grün               |   |   | rosa                   | 6-8 | 25     | 5-7     |
| <b>N:</b> Nepeta, Potentilla, Saponaria, Ceratostigma, Alyssum, Arabis, Euphorbia  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <b>Physalis</b> - Lampionblume - <i>Solanaceae</i>   |                    |   |   |                        |     |        |         |
| Beliebte Staude für Schnitt- und Trockenbinderei; wuchert stark; bevorzugt frischen, kalkhaltigen und nährstoffreichen Boden   |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <i>alkegenji</i> var. <i>franchetii</i> 'Zwerg'  | grün               |   |   | weiß, blassgelb        | 8-9 | 20     | 7-9     |
| <b>N:</b> Carex grayi, Doronicum, Lysimachia punctata  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <b>Physostegia</b> - Gelenkblume - <i>Lamiaceae</i>   |                    |   |   |                        |     |        |         |
| Schöne Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; lang haltbare Schnittblume  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <i>virginiana</i>  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| - 'Alba'   | grün               | ✂ |   | weiß                   | 7-9 | 80     | 5-7     |
| - 'Red Beauty'   | grün               | ✂ |   | rosa, purpur           | 7-9 | 80     | 5-7     |
| - 'Rosakönigin'  | grün               | ✂ |   | rosa, violett          | 7-9 | 80     | 5-7     |
| - 'Summer Snow'  | grün               | ✂ |   | weiß                   | 7-9 | 80     | 5-7     |
| <b>N:</b> Aster, Liatris, Monarda, Polemonium, Rudbeckia, Salvia, Echinacea  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <b>Platycodon</b> - Ballonblume - <i>Campanulaceae</i>    |                    |   |   |                        |     |        |         |
| Staude für sonnigen Standort; bevorzugt durchlässigen, aber nährstoffreichen Boden   |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <i>grandiflorus</i>  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| - 'Fuji Blue'  | grün               | ✂ |   | dunkelblau             | 6-8 | 40     | 7-9     |
| - 'Fuji Pink'  | grün               | ✂ |   | rosa                   | 6-8 | 40     | 7-9     |
| - 'Fuji White'   | grün               | ✂ |   | weiß                   | 6-8 | 40     | 7-9     |
| - 'Mariesii'   | grün               | ✂ |   | blauviolett            | 6-8 | 60     | 7-9     |
| <b>N:</b> Artemisia ludoviciana, Artemisia stelleriana, Calamintha, Origanum, Coreopsis, Liatris, Dianthus, Geum, Potentilla, Sedum telephium  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <b>Polemonium</b> - Himmelsleiter, Jakobsleiter - <i>Polemoniaceae</i>                                  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| Auffallend reichblütige Staude für die Staudenrabatte im lichten Gehölzrand; darf nicht zu trocken stehen  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <i>caeruleum</i>   | grün               | ✂ |   | blau                   | 5-8 | 60     | 7-9     |
| - 'Album'  | grün               | ✂ |   | weiß                   | 5-8 | 60     | 7-9     |
| <i>reptans</i>   | grün               |   |   | blau                   | 5-8 | 40     | 9-12    |
| <b>N:</b> Brunnera, Doronicum, Geum, Heuchera, Phlox   |                    |   |   |                        |     |        |         |
| <b>Polygonatum</b> - Salomonsiegel - <i>Convallariaceae</i>  |                    |   |   |                        |     |        |         |
| Dekorative Schattenstaude mit auffallenden, überhängenden Stängeln; benötigt nährstoffreichen Boden  |                    |   |   |                        |     |        |         |





| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                 | ✂ | ☼ | Blüte                | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------|------|--------|---------|
| <i>humile</i>   | grün                               | ✂ |   | cremefarben          | 5-6  | 20     | 9-12    |
| <i>multiflorum</i>  | grün                               | ✂ |   | cremefarben          | 5-6  | 60     | 5-7     |
| <b>N:</b> Rodgersia, Podophyllum, Anemone sylvestris, Aconitum, Hosta, Hedera   |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <b>Potentilla</b> - Fingerkraut - <i>Rosaceae</i>                    |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| Artenreiche Gattung mit meist erdbeerähnlichem Laub und Blüten; sehr vielgestaltig  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <i>atrosanguinea</i>  | silbrig behaart                    | ✂ |   | dunkelrot            | 6-7  | 40     | 7-9     |
| <i>aurea</i>  | grün                               |   |   | goldgelb             | 6-7  | 15     | 7-9     |
| <i>crantzii</i>   | grün                               |   |   | gelb                 | 4-5  | 10     | 9-12    |
| - 'Golddrausch'   | grün                               |   |   | tiefgelb             | 4-8  | 10     | 9-12    |
| <i>megalantha</i> (syn. <i>fragiformis</i> )  | graufilzig, langgestielt           |   |   | tiefgelb             | 5-8  | 20     | 9-12    |
| <i>nepalensis</i> 'Miss Willmott'   | graugrün                           | ✂ |   | tiefrosa             | 7-8  | 40     | 7-9     |
| <i>neumanniana</i>  | grasgrün                           |   | ☼ | gelb                 | 4, 8 | 10     | 12-15   |
| - 'Nana'  | grasgrün                           |   | ☼ | tiefgelb             | 4, 8 | 5      | 12-15   |
| <i>tridentata</i> 'Nuuk'  | dunkelgrün                         |   | ☼ | weiß                 | 6-7  | 15     | 9-12    |
| <b>N:</b> Dianthus, Lavandula, Silene, Saponaria, Veronica spicata, Achillea, Aster   |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <b>Pratia</b> - Australische Scheinlobelie, Blauer Bubikopf - <i>Campanulaceae</i>  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| Schöner Bodendecker für vollsonnigen bis halbschattigen Standort; mag nährstoffreichen Boden  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <i>pedunculata</i>  | grün, Frühjahrspflanzung empfohlen |   | ☼ | hellblau             | 5-10 | 3/5    | 9-12    |
| - 'Alba'  | grün, Frühjahrspflanzung empfohlen |   | ☼ | weiß                 | 5-10 | 3/5    | 9-12    |
| - 'County Park'   | grün, Frühjahrspflanzung empfohlen |   | ☼ | tiefblau             | 5-10 | 3/5    | 9-12    |
| - 'Dark Blue'   | grün, Frühjahrspflanzung empfohlen |   | ☼ | dunkelblau           | 5-10 | 3/5    | 9-12    |
| <b>N:</b> Bodendecker für kleine Flächen und Pflanzschalen  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <b>Primula</b> - Primel, Schlüsselblume - <i>Primulaceae</i>  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| Eine äußerst artenreiche Gattung, deren Blütezeit vom Frühjahr bis in den Herbst reicht; benötigt halbschattige Standorte und nicht zu trockene Böden |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <i>denticulata</i> - Kugelige Garten-Schlüsselblume   |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| - 'Alba'  | grün                               |   |   | weiß                 | 4-5  | 30     | 9-12    |
| - 'Blau'  | grün                               |   |   | blauviolett          | 4-5  | 30     | 9-12    |
| - 'Rubin'   | grün                               |   |   | tiefrot, purpur      | 4-5  | 30     | 9-12    |
| <i>japonica</i> - Japanische Etagen-Schlüsselblume  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| - 'Alba'  | grün                               | ✂ |   | weiß                 | 5-7  | 20/50  | 9-12    |
| - 'Appleblossom'  | grün                               | ✂ |   | zartrosa, rotes Auge | 5-7  | 50     | 9-12    |
| - 'Millers Crimson'   | grün                               | ✂ |   | blutrot              | 5-6  | 40     | 9-12    |
| <i>x pubescens</i> - Garten-Bastard-Aurikel   | grün                               | ✂ |   | mix                  | 4-6  | 20     | 9-12    |
| <i>veris</i> - Garten-Schlüsselblume  | grün                               |   |   | tiefgelb             | 4-5  | 5/10   | 12-15   |
| <i>vialii</i> - Orchideen-Schlüsselblume  | grün, lanzettlich                  |   |   | violett, purpur      | 6-7  | 30     | 12-15   |
| <b>N:</b> Alchemilla, niedrige Astilben, Brunnera, Omphalodes, Pulmonaria, Hepatica   |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <b>Prunella</b> - Braunelle - <i>Lamiaceae</i>                     |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| Anspruchslose Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; Dauerblüher; Bienenweide  |                                    |   |   |                      |      |        |         |
| <i>grandiflora</i>  | grün                               |   | ☼ | violett, purpur      | 6-9  | 10     | 9-12    |
| - 'Alba'  | grün                               |   | ☼ | weiß                 | 6-9  | 10/20  | 9-12    |
| - 'Rubra'   | grün                               |   | ☼ | rot, purpur          | 6-9  | 10     | 9-12    |
| <b>N:</b> Anaphalis, Helianthemum, Potentilla, Veronica   |                                    |   |   |                      |      |        |         |


| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                  | ✕ | ⊗ | Blüte                      | ⊗    | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|------|---------|---------|
| <b>Pulmonaria</b> - Lungenkraut - <i>Boraginaceae</i>                 |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| Niedrige frühlingblühende Staude für den Halbschatten; darf nicht zu trocken stehen  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <i>dacica</i>  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| - 'Azurea' Ø   | meist ungefleckt grün               |   | ⊗ | enzianblau                 | 3-4  | 25      | 10-12   |
| - 'Blue Ensign'  | dunkelgrün                          |   | ⊗ | dunkelblau                 | 4-5  | 25      | 10-12   |
| <i>officinalis</i>   |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| - 'Dora Bielefeld' Ø   | grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig   |   | ⊗ | lachsrosa                  | 3-5  | 20/30   | 10-12   |
| - 'Sissinghurst White' Ø   | grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig   |   | ⊗ | weiß                       | 3-5  | 20/30   | 10-12   |
| - 'Wuppertal' **   | grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig   |   | ⊗ | lachsrosa                  | 3-5  | 30/35   | 7-9     |
| <i>rubra</i>   | hellgrün, ungefleckt, drüsenhaarig  |   | ⊗ | ziegelrot                  | 3-5  | 30/35   | 7-9     |
| <i>saccharata</i>  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| - 'Mrs. Moon'  | grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig   |   | ⊗ | rotviolett                 | 3-5  | 10/25   | 11-15   |
| - 'Reginald Kaye' **   | grün, weiß gefleckt, drüsenhaarig   |   | ⊗ | rotviolett                 | 4-5  | 30      | 7-9     |
| <b>N:</b> Brunnera, Dicentra, Epimedium, Viola, Waldsteinia  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <b>Pulsatilla</b> - Küchenschelle, Kuhschelle - <i>Ranunculaceae</i>  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| Für kalkhaltigen Boden und sonnigen Standort, Freiflächen, Steingärten; Fruchtstände sind auch lange nach der Blüte noch attraktiv                     |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <i>vulgaris</i>  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| - 'Alba'   | graugrün, behaart                   |   |   | weiß                       | 4-5  | 20      | 9-12    |
| - 'Blaue Glocke'   | graugrün, behaart                   |   |   | blau                       | 4-5  | 20      | 9-12    |
| - 'Röde Klokke'  | graugrün, behaart                   |   |   | tiefrot                    | 4-5  | 20      | 9-12    |
| <b>N:</b> Carlina, Heuchera, Gräser, Artemisia, Iberis, Dianthus, Iris   |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <b>Pycnanthemum</b> - Amerikanische Bergminze - <i>Lamiaceae</i>      |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| Stark aromatisch nach Minze duftende Staude für sonnig bis halbschattige Standorte; Heilpflanze  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <i>muticum</i>   | hellgrün                            |   |   | rosa, silbrige Hochblätter | 8-10 | 70/100  | 3-5     |
| <i>pilosum</i>   | grün, behaart                       |   |   | cremeweiß                  | 7-9  | 60/80   | 3-5     |
| <b>N:</b> Origanum, Monarda, Rudbeckia, Salvia nemorosa  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <b>Ratibida</b> - Präriesonnenhut - <i>Asteraceae</i>  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| Sehr trockenheitsverträgliche Staude für den vollsonnigen Standort; tief wurzelnd  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <i>columnifera</i> forma <i>pulcherrima</i>  | grün                                |   |   | rotbraun, gelbrandig       | 7-10 | 70      | 5-7     |
| <b>N:</b> Aster laevis, Coreopsis, Liatris, Knautia, Salvia, Panicum   |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <b>Rodgersia</b> - Schaublatt - <i>Saxifragaceae</i>   |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| Ausgezeichnete Blattschmuckstaude; bevorzugt etwas feuchten, humosen Boden; auch in Teichnähe pflanzbar  |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| <i>aesculifolia</i>  | Kastanienblättrig                   | ✕ |   | weiß, blassgrün            | 6-7  | 100     | 2-3     |
| <i>henrici</i>   |                                     |   |   |                            |      |         |         |
| - 'Dia Anmutige'   | grün, fingerförmig                  | ✕ |   | lachsrosa                  | 6-7  | 130/140 | 1       |
| - 'Die Schöne'   | grün, Asutrieb rötlich              | ✕ |   | zartrosa                   | 6-7  | 70/100  | 1       |
| <i>pinnata</i>   | dunkelgrün, glänzend                | ✕ |   | weiß, blassgelb            | 6-7  | 80      | 2-3     |
| <i>podophylla</i>  | grün, rötlicher Austrieb, sehr groß | ✕ |   | weiß, blassgelb            | 6-7  | 80      | 2-3     |
| - 'Rotlaub' **   | rötlich                             | ✕ |   | weiß                       | 6-7  | 60/80   | 2-3     |
| <i>sambucifolia</i>  | Holunderblättrig                    | ✕ |   | weiß                       | 6-7  | 80      | 2-3     |
| <b>N:</b> Rhododendron, hohe Farne, Herbstanemonen, Aruncus, Aconitum, Cimicifuga, Ligularia, Darmera, sehr schön im Gehölzrand und an Wasserflächen   |                                     |   |   |                            |      |         |         |




| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte                             | ☼    | ↑ (cm)  | Pfl./m² |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------|---------|---------|
| <b>Rudbeckia</b> - Sonnenhut - Asteraceae   |  |   |   |                                   |      |         |         |
| Reichblühende Rabatten- und Beetstaude; für jeden Gartenboden geeignet   |  |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>fulgida</i> var. <i>sullivantii</i>   |  |   |   |                                   |      |         |         |
| - 'Goldsturm'  | blüht etwas früher als <i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i> |   |   | tiefgelb, schwarze Mitte          | 8-10 | 80      | 7-9     |
| - 'Little Goldstar' ®  | kurz behaart; gut trockenheitsverträglich                          | ✂ |   | goldgelb, schwarze Mitte          | 8-10 | 40/50   | 5-7     |
| <i>fulgida</i> var. <i>deamii</i>  | kurz behaart; gut trockenheitsverträglich                          | ✂ |   | tiefgelb, schwarze Mitte          | 8-9  | 80      | 5-7     |
| <i>laciniata</i> 'Goldball'  | an feuchteren Standorten; nicht gut standfest                      |   |   | hellgelb                          | 7-9  | 160     | 3-5     |
| <i>nitida</i> 'Herbstsonne'  | Rückschnitt im Frühsommer verringert Wuchshöhe                     | ✂ |   | gelb, grün                        | 7-9  | 200     | 2-3     |
| <i>subtomentosa</i>  |  |   |   |                                   |      |         |         |
| - 'Henry Eilers'   | grün   | ✂ |   | hellgelb, braune Mitte            | 7-9  | 100/150 | 3-5     |
| - 'Little Henry' ®   | grün   | ✂ |   | hellgelb, braune Mitte            | 7-9  | 80      | 4-6     |
| <i>triloba</i>   | grün, rau, Selbstaussaat   | ✂ |   | gelb, schwarz, kleine Blütenköpfe | 7-9  | 120     | 3-5     |
| - 'Prairie Glow'   | grün, rau, Selbstaussaat   | ✂ |   | gelb, roter Innenring             | 8-10 | 100/120 | 3-5     |
| <b>N:</b> Aster, Delphinium, Echinops, Phlox, Erigeron, Helenium, Salvia, hohe Gräser  |  |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Sagina</b> - Sternmoos - Caryophyllaceae  |  |   |   |                                   |      |         |         |
| Dichtrasige, stark verzweigte Polsterpflanze für halbschattigen Standort; fast trittfest; leider nicht langlebig; verkahlt im Alter; sehr gute Alternative: <i>Herniaria glabra</i> 'Jonathan' |  |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>subulata</i>  | grün, Rasenartig   |   | ☼ | weiß                              | 6-7  | 3       | 15-20   |
| <b>N:</b> Azorella, Dianthus, Saxifraga, Potentilla; zwischen Trittsteinen pflanzbar   |  |   |   |                                   |      |         |         |
| <b>Salvia</b> - Garten-Blüten-Salbei - Lamiaceae    |  |   |   |                                   |      |         |         |
| Wunderschöne, aromatisch duftende Gattung für trockene, vollsonnige Standorte; Bienenweide; remontierend   |  |   |   |                                   |      |         |         |
| <i>argentea</i>  | graugrün, fein behaart, zweijährig                                 |   |   | weiß                              | 6-7  | 60/80   | 2-3     |
| <i>azurea</i> var. <i>grandiflora</i>  | graugrün   |   |   | azurblau                          | 9-10 | 150     | 5-7     |
| <i>x culturom</i> 'Amistad'  | grün, Winterschutz!  |   |   | blauviolett                       | 3-10 | 80/100  | 2-3     |
| <i>glutinosa</i>   | grün, rau  |   |   | gelb                              | 7-9  | 90/100  | 2-3     |
| <i>nemorosa</i>  |  |   |   |                                   |      |         |         |
| - 'Adrian'   | grün, rau  |   |   | weiß                              | 6-9  | 40      | 7-9     |
| - 'Amethyst'   | grün, rau  |   |   | purpurviolett                     | 5-6  | 80      | 5-7     |
| - 'Blauhügel'  | grün, rau  |   |   | hellblau                          | 6-9  | 50      | 7-9     |
| - 'Blaukönigin'  | grün, rau  |   |   | blauviolett                       | 5-8  | 40      | 7-9     |
| - 'Caradonna'  | grün, rau, violetter Stängel                                       |   |   | dunkelviolett                     | 6-9  | 50      | 7-9     |
| - 'Mainacht'   | grün, rau  |   |   | dunkelblau                        | 7-10 | 10/50   | 7-9     |
| - 'Marcus' ®   | grün, rau  |   |   | dunkelviolett                     | 6-9  | 25      | 7-9     |
| - 'Ostfriesland'   | grün, rau  |   |   | tiefviolett                       | 7-10 | 40      | 7-9     |
| - 'Pusztalflamme'  | grün, rau  |   |   | rotviolett, wirkt gefüllt blühend | 5-9  | 40/50   | 7-9     |
| - 'Rosakönigin'  | grün, rau  |   |   | rosa                              | 5-8  | 60      | 7-9     |
| - 'Rügen'  | grün, rau  |   |   | leuchtend blau                    | 5-8  | 40      | 7-9     |
| - 'Schneehügel'  | grün, rau  |   |   | weiß                              | 6-8  | 50      | 7-9     |
| - 'Schwellenburg' ®  | grün, rau  |   |   | violett                           | 6-9  | 40      | 7-9     |
| - 'Sensation Deep Blue' ®  | grün, rau, kompakt   |   |   | tiefdunkelblau                    | 5-8  | 30      | 9-11    |
| - 'Sensation Deep Violet' ®  | grün, rau, kompakt   |   |   | tiefviolett                       | 6-8  | 30      | 9-11    |
| - 'Steppentraum'   | grün, rau  |   |   | violett                           | 6-9  | 40      | 7-9     |
| - 'Tänzerin'   | grün, rau  |   |   | violett, blassrot                 | 6-8  | 70      | 5-7     |
| - 'Viola Klose'  | grün, rau  |   |   | tiefviolett                       | 5-8  | 40      | 7-9     |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                      | ✂ | ☼ | Blüte                | ☼      | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|----------------------|--------|---------|---------|
| <i>officinalis</i>  | siehe Heil- und Gewürzpflanzen          |   |   |                      |        |         |         |
| - 'Aurea'   | goldgelb                                |   | ☼ | violettblau          | 6-8    | 50      | 7-9     |
| - 'Berggarten'  | graugrün                                |   | ☼ | violettblau          | 6-8    | 60      | 7-9     |
| - 'Grete Stölzle'   | graugrün                                |   | ☼ | violettblau          | 5-8    | 40      | 7-9     |
| - 'Icterina'  | gelbgrün panaschiert                    |   | ☼ | lila                 | 6-7    | 40      | 7-9     |
| - 'Nazareth'  | graugrün                                |   | ☼ | violettblau          | 5-6    | 60      | 7-9     |
| - 'Purpurascens'  | stumpfviolett                           |   | ☼ | violettblau          | 7-8    | 50      | 7-9     |
| - 'Tricolor'  | 3-farbig, violett, graugrün, purpurrosa |   | ☼ | violettblau          | 6-8    | 50      | 7-9     |
| <i>pratensis</i>  | hellgrün, rau                           |   |   | violettblau          | 5-6, 9 | 60      | 5-7     |
| - 'Swan Lake'   | hellgrün, rau                           |   |   | weiß                 | 5-6, 9 | 50      | 5-7     |
| <i>sclarea</i>  | hellgrün, rau                           |   |   | hellviolett          | 6-7    | 100     | 6-7     |
| <i>verticillata</i>   | grün, rau                               |   |   | violett              | 7-9    | 30/60   | 5-7     |
| - 'Purple Rain'   | grün, rau                               |   |   | purpurrot            | 5-9    | 50      | 5-7     |
| <b>N:</b> Achillea, Coreopsis, Rudbeckia, Liatris, Gypsophila, Iris, Oenothera  |   |   |   |                      |        |         |         |
| <b>Sanguisorba - Wiesenknopf - Rosaceae</b>   |   |   |   |                      |        |         |         |
| Dekorative Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; auf Wiesenstandorten und an Gewässern; langlebig; leider bei Wühlmäusen sehr beliebt |   |   |   |                      |        |         |         |
| <i>officinalis</i>  |   |   |   |                      |        |         |         |
| - 'Pink Tanna' **   | grün, Ebereschblättrig                  | ✂ |   | rosa                 | 6-8    | 80/100  | 5-7     |
| - 'Red Thunder' ***   | grün, Ebereschblättrig                  | ✂ |   | dunkelrot            | 6-8    | 60/90   | 6-8     |
| - 'Tanna' ***   | grün, Ebereschblättrig                  | ✂ |   | purpurrot            | 6-8    | 50/60   | 7-9     |
| <i>tenuifolia</i>   |   |   |   |                      |        |         |         |
| - 'Albiflora' **  | grün, Ebereschblättrig                  | ✂ |   | weiß                 | 8-9    | 120/180 | 2-3     |
| - 'Scapino' **  | grün, Ebereschblättrig                  | ✂ |   | dunkelrot            | 7-9    | 40/120  | 5-7     |
| <b>N:</b> Bistorta, Geranium, Filipendula, Astrantia  |   |   |   |                      |        |         |         |
| <b>Santolina - Heiligenkraut - Asteraceae</b>   |   |   |   |                      |        |         |         |
| Aromatisch duftender Zwergstrauch; für trockene Standorte geeignet  |   |   |   |                      |        |         |         |
| <i>chamaecyparissus</i> veg.  | silbrig                                 |   | ☼ | gelb                 | 7-8    | 30      | 7-9     |
| - 'Edward Bowles' *   | silbrig                                 |   | ☼ | creme gelb           | 6-7    | 45      | 7-9     |
| <i>chamaecyparissus</i> var. <i>nana</i>  | silbrig                                 |   | ☼ | gelb                 | 7-8    | 25      | 7-9     |
| <i>rosmarinifolia</i>   | graugrün                                |   | ☼ | gelb                 | 7-8    | 40      | 7-9     |
| <b>N:</b> Antennaria, Bergenia, Lavandula, Nepeta, Origanum, Platycodon, Salvia, Stachys  |   |   |   |                      |        |         |         |
| <b>Saponaria - Seifenkraut - Caryophyllaceae</b>  |   |   |   |                      |        |         |         |
| Anspruchslose Steingartenpflanze; auch für Trockenmauern geeignet; polsterbildend   |   |   |   |                      |        |         |         |
| <i>x lempergii</i> 'Max Frei'   | grün                                    |   |   | hellrosa, großblütig | 7-9    | 30/40   | 7-9     |
| <i>ocymoides</i>  | grün                                    |   |   | tiefrosa             | 6-7    | 15      | 9-12    |
| <b>N:</b> Gypsophila, Campanula, Helianthemum, Iberis, Iris   |   |   |   |                      |        |         |         |
| <b>Saxifraga - Steinbrech - Saxifragaceae</b>   |   |   |   |                      |        |         |         |
| Artenreiche Gattung für den Halbschatten; zur Beeteinfassung; auf Gräbern; in Steingärten; schöner, dichter Blütenteppich im April bis Mai      |   |   |   |                      |        |         |         |
| <i>x apiculata</i>  |   |   |   |                      |        |         |         |
| - 'Alba'  | grün, nadelförmig                       |   | ☼ | weiß                 | 3-4    | 10      | 12-15   |
| - 'Gelb'  | grün, nadelförmig                       |   | ☼ | gelb                 | 3-4    | 10      | 12-15   |
| <i>x arendsii</i>   |   |   |   |                      |        |         |         |





| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                                | ✂ | ☼ | Blüte                      | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|---|---|---|----------------------------|------|--------|---------|
| - 'Apfelblüte'   | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | hellrosa                   | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Blütenteppich'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | rosa, purpur               | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Farbenteppich'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | rosarot                    | 4-5  | 20     | 12-15   |
| - 'Frühlingsschnee'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | weiß                       | 4-5  | 20     | 12-15   |
| - 'Ingeborg'   | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | dunkelrosa                 | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Peter Pan'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | rot                        | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Purpurteppich'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | hellrot, purpur            | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Schneezwerg'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | weiß                       | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Schwefelblüte'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | schwefelgelb               | 4-5  | 15     | 12-15   |
| - 'Triumph'  | grün, Polsterbildend                              |   | ☼ | dunkelrot                  | 4-5  | 15     | 12-15   |
| <i>cespitosa</i> 'Elegantissima'   | moosartig   |   | ☼ | dunkelrot                  | 5-6  | 5/15   | 12-15   |
| <i>cotyledon</i> 'Pyramidalis'   | grün, hartlaubig, Rosettenbildend                 |   | ☼ | weiß                       | 9-10 | 15     | 12-15   |
| <i>cuneifolia</i>  | grün, kleine Rosetten, dickledrig                 |   | ☼ | weiß                       | 6-7  | 20     | 12-15   |
| - 'Boglandii'  | grün, kleine Rosetten, dickledrig                 |   | ☼ | weiß                       | 6-7  | 15     | 12-15   |
| <i>paniculata</i> (syn. <i>aizoon</i> )  | feste Rosettenteppeiche                           |   | ☼ | rosa                       | 5-6  | 10     | 12-15   |
| - 'Balcana'  | feste Rosettenteppeiche                           |   | ☼ | weiß, rot gepunktet        | 5-6  | 15     | 12-15   |
| <i>x urbium</i> (syn. <i>umbrosa</i> )   | dichte, mittelhartlaubige Polster                 | ✂ | ☼ | weiß, rot gepunktet        | 5-6  | 5/30   | 12-15   |
| - 'Aureopunctata'  | dichte, mittelhartlaubige Polster, gelb gepunktet | ✂ | ☼ | weiß                       | 5-6  | 10/25  | 12-15   |
| <b>N:</b> Anemone sylvestris, Brunnera, Omphalodes, Waldsteinia, Corydalis, Geranium   |   |   |   |                            |      |        |         |
| <b>Scabiosa</b> - Skabiose, Witwenblume - <i>Dipsacaceae</i>  |   |   |   |                            |      |        |         |
| Prächtige Schnitt- und Beetstauden; bevorzugt warme und sonnige Standorte; leider oft nur kurzlebig  |   |   |   |                            |      |        |         |
| <i>caucasica</i>   |   |   |   |                            |      |        |         |
| - 'Kompliment'   | grün  | ✂ |   | lavendelblau               | 7-9  | 60     | 5-7     |
| - 'Perfecta'   | grün  | ✂ |   | lavendelblau               | 6-9  | 80     | 5-7     |
| - 'Perfecta Alba'  | grün  | ✂ |   | weiß                       | 6-9  | 80     | 5-7     |
| <i>columbaria</i>  |   |   |   |                            |      |        |         |
| - 'Butterfly Blue'   | grün, sterile Sorte                               | ✂ |   | blauviolett, Dauerblüher ! | 7-9  | 30/40  | 7-9     |
| - 'Nana'   | grün  | ✂ |   | violett                    | 6-9  | 25     | 7-9     |
| - 'Pink Mist'  | grün  | ✂ |   | rosa                       | 6-10 | 30     | 7-9     |
| <i>japonica</i> var. <i>alpina</i>   | grün  | ✂ |   | blauviolett, Dauerblüher ! | 5-10 | 15     | 9-12    |
| <i>ochroleuca</i>  | grün  | ✂ |   | hellgelb                   | 7-9  | 60/80  | 5-7     |
| - 'Moon Dance'   | grün  | ✂ |   | hellgelb                   | 7-9  | 40     | 7-9     |
| <b>N:</b> Achillea, Anaphalis, Aster, Coreopsis, Erigeron, Iris, Echinacea   |   |   |   |                            |      |        |         |
| <b>Schieverekia</b> - Zwerggänsekresse - <i>Brassicaceae</i>   |   |   |   |                            |      |        |         |
| Rasenartige wachsende Stauden für den Steingarten in sonniger Lage; kalkhaltiger Boden   |   |   |   |                            |      |        |         |
| <i>doerfleri</i>   |   |   |   |                            |      |        |         |
|  | graugrün  |   |   | weiß                       | 4-5  | 5/10   | 9-12    |
| <b>N:</b> Draba, Thymus, Aubrieta, Azorella, Veronica, Alyssum   |   |   |   |                            |      |        |         |
| <b>Sedum</b> - Fetthenne - <i>Crassulaceae</i>              |   |   |   |                            |      |        |         |
| Blattsukkulente Pflanzen für trockene und sonnige Standorte; hohe Sorten zeichnen sich durch schönen Herbstaspekt aus                          |   |   |   |                            |      |        |         |
| <i>acre</i>  | flache graue Polster, Rasenbildend                |   | ☼ | gelb                       | 6-7  | 5      | 15-20   |
| <i>album</i>   | grün, Walzenförmig                                |   | ☼ | weiß                       | 6-8  | 10     | 15-20   |
| - 'Coral Carpet'   | rotlaubig   |   | ☼ | weiß                       | 6-7  | 5      | 15-20   |
| <i>anopetalum</i> 'Green Ball'   | graugrün  |   | ☼ | gelb                       | 5-6  | 20     | 15-20   |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis | Laub / Bemerkungen                               | ✂ | ☼ | Blüte              | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|--|--|---|---|--------------------|------|--------|---------|
| <i>cauticola</i>                             |  |   |   |                    |      |        |         |
| - 'Bertram Anderson'                         | blaurot  |   |   | dunkelrot          | 7-8  | 30     | 9-12    |
| - 'Robustum'                                 | blaugrau   |   |   | rot, purpur        | 9-10 | 20/25  | 9-12    |
| <i>x cultorum</i> 'Abbeydore' *              | blau-graugrün                                    |   |   | hellrosa-dunkelrot | 7-9  | 40/50  | 3-5     |
| <i>cyaneum</i>                               | blaugrau, feimbüschelig, Triebe niederliegend    |   |   | rot, purpur        | 7-8  | 10     | 15-20   |
| <i>floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold'     | fein, grün, schöne Herbstfärbung                 |   | ☼ | tiefgelb           | 6-8  | 10/20  | 12-15   |
| <i>hybridum</i> 'Immergrünchen'              | gelblich, im Winter rötlich, schattenverträglich |   | ☼ | gelb               | 6-8  | 5      | 12-15   |
| <i>kamtschaticum</i>                         | hellgrün   |   | ☼ | gelb-rot           | 7-8  | 15     | 15-20   |
| - 'Variegatum'                               | gelb-grün gestreift                              |   | ☼ | gelb-orange        | 5-7  | 15     | 15-20   |
| <i>lanceolatum</i>                           | grün   |   |   | gelb               | 8-9  | 5/10   | 15-20   |
| <i>oreganum</i>                              |  |   |   |                    |      |        |         |
| - 'Rubrum'                                   | rotbraun, glänzend                               |   |   | gelb               | 7-8  | 5/7    | 12-15   |
| - 'Selskianum'                               | grün   |   |   | gelb               | 7-8  | 5/7    | 12-15   |
| <i>pachyclados</i>                           | hellgrün   |   |   | rosa, zartweiß     | 5-6  | 3      | 15-20   |
| <i>pulchellum</i>                            | grün   |   |   | rosa               | 7-8  | 10/15  | 12-15   |
| <i>reflexum</i>                              | grün   |   | ☼ | gelb               | 7-8  | 20/25  | 12-15   |
| - 'Angelina'                                 | orange gelb, schöne Herbstfärbung                |   | ☼ | gelb               | 7-8  | 10/15  | 12-15   |
| - 'Cristatum'                                | grün, verbändert                                 |   | ☼ | gelb               | 7    | 15/30  | 12-15   |
| - 'Elegans'                                  | blaugrün   |   | ☼ | gelb               | 6-8  | 15/20  | 12-15   |
| - 'Oxbow'                                    | blaugrün   |   | ☼ | gelb               | 7-8  | 20     | 12-15   |
| <i>sexangulare</i>                           | grün, fleischig, Triebe niederliegend            |   | ☼ | gelb               | 6-7  | 5/7    | 15-20   |
| <i>sieboldii</i>                             | blaugrau   |   | ☼ | rosa               | 8-10 | 15/20  | 12-15   |
| <i>spathulifolium</i>                        |  |   |   |                    |      |        |         |
| - 'Cape Blanco'                              | silbriggrüne Rosetten                            |   | ☼ | gelb               | 5-7  | 5      | 15-20   |
| - 'Purpureum'                                | purpurrot  |   | ☼ | gelb               | 5-7  | 5      | 15-20   |
| <i>spectabile</i>                            |  |   |   |                    |      |        |         |
| - 'Carl'                                     | grün   | ✂ |   | rosarot            | 8-10 | 30/40  | 5-7     |
| - 'Carmen'                                   | grün   | ✂ |   | dunkelrosa         | 8-9  | 40     | 5-7     |
| - 'Iceberg' *                                | hellgrün   | ✂ |   | weiß               | 8-9  | 30/50  | 5-7     |
| - 'Meteor'                                   | hellgrün   | ✂ |   | purpurrot          | 8-9  | 40     | 5-7     |
| - 'Purple Emperor' Ø                         | rot  | ✂ |   | purpurrosa         | 7-9  | 40     | 5-7     |
| - 'Rosenteller'                              | hellgrün   | ✂ |   | dunkelrosa         | 8-9  | 40     | 5-7     |
| - 'Stardust' *                               | hellgrün   | ✂ |   | weiß               | 8-9  | 40     | 5-7     |
| <i>spurium</i>                               | grün   |   | ☼ | rosa               | 7-8  | 10/15  | 12-15   |
| - 'Album Superbum'                           | hellgrün   |   | ☼ | weiß               | 7-8  | 10/15  | 12-15   |
| - 'Fuldaglut'                                | rot  |   | ☼ | karminrot          | 6-7  | 10/15  | 12-15   |
| - 'Schorbuser Blut'                          | grün, leichte Rotfärbung                         |   | ☼ | rot                | 7-8  | 10/20  | 12-15   |
| - 'Variegatum'                               | rot-weiß   |   | ☼ | rosa               | 7-8  | 10     | 12-15   |
| - 'Voodoo'                                   | rot  |   | ☼ | rot                | 7-8  | 10/15  | 12-15   |
| <i>telephium</i>                             |  |   |   |                    |      |        |         |
| - 'Frosty Morn'                              | grün-weiß panaschiert                            | ✂ |   | hellrosa           | 8-9  | 40     | 5-7     |
| - 'Herbstfreude'                             | grün   | ✂ |   | rostrot            | 8-9  | 45     | 5-7     |
| - 'Joyce Henderson'                          | grün, rötliche Stängel                           | ✂ |   | rosa               | 8-10 | 40     | 5-7     |
| - 'Karfunkelstein' ***                       | bläulichgrün, rötlicher Überzug, rote Stängel    | ✂ |   | cremerosa          | 7-10 | 40     | 5-7     |
| - 'Matrona'                                  | graurötlich                                      | ✂ |   | rosa               | 7-9  | 50     | 5-7     |





| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                     | ✂ | ☼ | Blüte         | ☼    | † (cm) | Pfl./m² |
|---|--|---|---|---------------|------|--------|---------|
| - 'Mohrchen'  | rötlich                                | ✂ |   | gelbgrün      | 7-9  | 50     | 5-7     |
| - 'Munstead Dark Red' Ø   | graugrün                               | ✂ |   | braunrot      | 9-10 | 30/40  | 5-7     |
| - 'Xenox' ® ***   | schwarzrot                             | ✂ |   | rosa          | 7-10 | 40     | 5-7     |
| - 'Yellow Xenox' ®  | dunkelrot                              | ✂ |   | gelblich      | 7-9  | 30/40  | 5-7     |
| <i>telephium</i> ssp. <i>ruprechtii</i>   | graugrün                               | ✂ |   | purpurrosa    | 9    | 40     | 5-7     |
| - 'Red Cauli' ® Li  | blaugrün-rötlich                       | ✂ |   | rot           | 8-10 | 30/40  | 5-7     |
| <b>N: Niedrige Sedum:</b> Festuca, Helianthemum, Koeleria, Linum, Sesleria; <b>Hohe Sedum:</b> Anaphalis, Aster dumosus, Calamintha, Origanum, Nepeta |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Sempervivum</b> - Hauswurz - <i>Crassulaceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Dickblättrige Rosettenstaude; bildet Ausläufer und Tochterrosetten; Interessante Pflanze für trockene Standorte                                       |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>arachnoideum</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| - 'Gamma'   | tiefbraun, silbern behaart             |   |   | rosa          | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Rheinkiesel'   | braun, silbern übersponnen             |   |   | rosa          | 6-7  | 10     | 12-15   |
| <i>calcareum</i>  | graugrün, braune Spitze                |   |   | blass-rosa    | 6-7  | 10     | 12-15   |
| <i>x cultorum</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| - 'Hey Hey'   | grün, braune Spitzen                   |   |   | rot, rosa     | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Mahagoni'  | grün-braun                             |   |   | rot           | 6-7  | 15     | 12-15   |
| - 'Oddity'  | grün, braune Spitzen                   |   |   | rosarot       | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Turmalin'  | grün-braun                             |   |   | rosa          | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Utopia'  | graugrün, rötlich                      |   |   | rosa          | 6-7  | 10     | 12-15   |
| <i>marmoreum</i> 'Rubin'  | rötliche Rosetten                      |   |   | rot, orange   | 6-7  | 10     | 12-15   |
| <i>nevadense</i> 'Lila Fee'   | große Rosetten                         |   |   | karmin        | 6-7  | 10     | 12-15   |
| <i>tectorum</i>   | grün, rote Spitzen                     |   |   | braun, rot    | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Commander Hay'   | rötliche Rosetten, grüne Spitzen       |   |   | rosarot       | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Noir'  | grün-braun                             |   |   | rosa          | 6-7  | 10     | 12-15   |
| - 'Othello'   | tief braunrot                          |   |   | dunkelrosa    | 6-7  | 10     | 12-15   |
| <b>N:</b> Draba, Lewisia, Sedum, Festuca, Thymus  |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Silene</b> - Leimkraut - <i>Caryophyllaceae</i>  |  |   |   |               |      |        |         |
| Staude für sonnige Natur- und Steingärten, Tröge, Mauern; anspruchslose und robuste Polsterstaude   |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>schafta</i> 'Splendens'  | graugrün                               |   |   | rosa          | 8-10 | 10     | 9-12    |
| <i>uniflora</i> 'Weißkehlchen'  | graugrün                               |   |   | weiß          | 6-8  | 10     | 9-12    |
| <b>N:</b> Artemisia, Helianthemum, Satureja, Calamintha   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Sisyrinchium</b> - Binsenlilie - <i>Iridaceae</i>  |  |   |   |               |      |        |         |
| Zierliche, schwertlilienähnliche Kleinstaude mit grasähnlichen Laub für Steingärten und einsichtbare Flächen  |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>angustifolium</i>  | robusteste Art, versamt sich leicht    |   | ☼ | blau, violett | 5-6  | 20     | 15-20   |
| <i>californicum</i> 'Yellow Stone'  | an feuchteren, vollsonnigen Standorten |   | ☼ | tiefgelb      | 5-7  | 10/20  | 15-20   |
| <b>N:</b> Achillea ageratifolia, Linum, Saxifraga paniculata, Gypsophila repens   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Smilacina</b> - Schattenblume - <i>Convallariaceae</i>   |  |   |   |               |      |        |         |
| Pflanze für halbschattige Standorte; bevorzugt nicht zu trockene und lehmige Böden; für Wasserrand geeignet   |  |   |   |               |      |        |         |
| <i>racemosa</i>   | grün                                   |   |   | weiß          | 4-5  | 90     | 3-5     |
| <b>N:</b> Aconitum, Cimicifuga, Hosta, Ligularia, Lythrum   |  |   |   |               |      |        |         |
| <b>Solidago</b> - Goldrute - <i>Asteraceae</i>                     |  |   |   |               |      |        |         |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen   | ✂ | ☼ | Blüte               | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|--|---|---|---------------------|------|---------|---------|
| Schöne Schmuckstaude für beetartige Pflanzungen; für Natur- und Steingärten in sonnigen Lagen   |  |   |   |                     |      |         |         |
| <i>x cultorum</i>   |  |   |   |                     |      |         |         |
| - 'Goldkind'  | grün   | ✂ |   | gelb                | 8-9  | 70      | 5-7     |
| - 'Strahlenkrone'   | grün   | ✂ |   | gelb                | 7-8  | 60      | 3-5     |
| <i>cutleri</i>  | grün   | ✂ |   | gelb                | 7-9  | 15/40   | 5-7     |
| <i>flexicaulis</i> 'Variegata'  | grün   | ✂ |   | gelb                | 7-9  | 100/130 | 5-7     |
| <i>glomerata</i>  | grün   | ✂ |   | gelb                | 9-10 | 100     | 5-7     |
| <i>ohioensis</i>  | grün   | ✂ |   | gelb                | 8-9  | 90      | 5-7     |
| <i>riddellii</i>  | grün   | ✂ |   | gelb                | 8-9  | 50/100  | 5-7     |
| <i>rigida</i>   | grün   | ✂ |   | gelb                | 8-9  | 150     | 3-5     |
| <i>rugosa</i> 'Fireworks'   | grün   | ✂ |   | gelb                | 8-10 | 100     | 3-5     |
| <b>N:</b> Aster, Delphinium, Erigeron, Gräser, Helenium, Echinacea, Heliopsis   |  |   |   |                     |      |         |         |
| <b>Stachys</b> - Wollziest - <i>Lamiaceae</i>              |  |   |   |                     |      |         |         |
| Pflanze für sonnige, durchlässige und nährstoffarme Standorte; langlebig; für Trockenbinderei geeignet; Winternässe wird schlecht vertragen |  |   |   |                     |      |         |         |
| <i>byzantina</i>  | graufilzig   |   |   | ☼ rosa, violett     | 6-7  | 30      | 9-12    |
| - 'Big Ears'  | graufilzig, große Blätter                                    |   |   | ☼ rosa, violett     | 6-7  | 30      | 9-12    |
| - 'Silver Carpet'   | graufilzig, kleinere Blätter                                 |   |   | ☼ selten            | 6-7  | 15      | 9-12    |
| - 'Tiny Ears'   | graufilzig, kleine Blätter                                   |   |   | ☼ rosa, violett     | 7-8  | 15      | 9-12    |
| <i>germanica</i>  | graugrün, behaart  |   |   | rosa                | 7-8  | 50      | 7-9     |
| <i>grandiflora</i> 'Superba'  | grün, behaart  | ✂ |   | purpurrosa          | 7-8  | 50      | 7-9     |
| <i>monnieri</i>   | grün, behaart  | ✂ |   | purpurviolett       | 6-8  | 50      | 7-9     |
| - 'Hummelo'   | grün, behaart  | ✂ |   | purpurviolett       | 6-8  | 40/50   | 7-9     |
| <i>sylvatica</i>  | grün   | ✂ |   | violett             | 6-9  | 30/100  | 3-5     |
| <b>N:</b> Rosenbegleiter, Alchemilla, Artemisia, Bergenia, Gräser, Euphorbia, Ajuga   |  |   |   |                     |      |         |         |
| <b>Stokesia</b> - Kornblumenaster - <i>Asteraceae</i>   |  |   |   |                     |      |         |         |
| Interessante Staude für sonnige Standorte; bevorzugt durchlässigen Boden; Winternässe wird schlecht vertragen                               |  |   |   |                     |      |         |         |
| <i>laevis</i>   |  |   |   |                     |      |         |         |
| - 'Blue Star'   | grün   | ✂ |   | hellviolett         | 8-9  | 40      | 7-9     |
| - 'Träumerei'   | grün   | ✂ |   | weiß-zartrosa       | 7-10 | 25/30   | 7-9     |
| <b>N:</b> Liatris, Sidalcea, Solidago, Oenothera, Calamintha, Origanum  |  |   |   |                     |      |         |         |
| <b>Symphytum</b> - Beinwell - <i>Boraginaceae</i>        |  |   |   |                     |      |         |         |
| Wunderschöner Bodendecker für nicht zu trockene Standorte in halbschattiger Lage; Laubschlucker   |  |   |   |                     |      |         |         |
| <i>azureum</i>  | dunkelgrün, rau behaart                                      |   |   | blau                | 4-5  | 40/80   | 2-3     |
| <i>grandiflorum</i>   | grün, rau  |   |   | ☼ weiß, blassgelb   | 4-5  | 30      | 7-9     |
| - 'Hidcote Blue'  | grün, rau  |   |   | ☼ hellblau-weiß     | 4-5  | 30      | 7-9     |
| - 'Wisley Blue'   | grün, rau  |   |   | ☼ hellrosa-hellblau | 4-5  | 40      | 7-9     |
| <i>peregrinum</i> 'Pagels Blau'   | grün, rau, remontierend, keine Ausläuferbildung, reichblütig |   |   | ☼ azurblau          | 6-7  | 70/120  | 1-3     |
| <i>x rubrum</i>   | grün, rau  |   |   | ☼ rot               | 6-7  | 40/60   | 7-9     |
| <b>N:</b> Astilbe, Bistorta, Pulmonaria, Waldsteinia, Vinca   |  |   |   |                     |      |         |         |
| <b>Tanacetum</b> - Margerite - <i>Asteraceae</i>         |  |   |   |                     |      |         |         |
| Schöne Rabatten- und Schnittstaude für sonnige Standorte; kurzlebig auf zu feuchten, schweren Boden   |  |   |   |                     |      |         |         |



| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen  | ✂ | ☼ | Blüte              | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|--------------------|------|---------|---------|
| <i>haradjanii</i>   | silbrig   | ✂ |   | gelb               | 7-8  | 20      | 5-7     |
| <i>parthenium</i>   | grün  | ✂ |   | weiß, gelbe Mitte  | 6-9  | 70      | 3-5     |
| N: Artemisia, Campanula, Dianthus, Geranium, Helianthemum   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Telekia</b> - Telekie - Asteraceae            |   |   |   |                    |      |         |         |
| Dekorative Waldstaude für halbschattige, nicht zu trockene Standorte; neigt zum Verwildern  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>speciosa</i>   | grün  | ✂ |   | gelb               | 6-8  | 180     | 2-3     |
| N: Cimicifuga, Aruncus, Deschampsia, Molinia  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Tellima</b> - Falsche Allraunwurzel - Saxifragaceae  |   |   |   |                    |      |         |         |
| Staude zur Unterpflanzung von Gehölzen; guter Bodendecker; verträgt gut Wurzeldruck und Falllaub                                  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>grandiflora</i>  | grün  |   |   | blassgrün          | 5-6  | 50      | 7-9     |
| N: Alchemilla, Carex, Hosta, Vinca, Pulmonaria, Astilben, Farne   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Teucrium</b> - Gamander - Lamiaceae           |   |   |   |                    |      |         |         |
| Pflanze für Steingärten in sonniger Lage; bevorzugt durchlässigen, kalkhaltigen Boden   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>chamaedrys</i>   | grün, Ausläufertreibend   |   | ☼ | rosa               | 7-8  | 30      | 9-12    |
| - 'Nanum'   | grün  |   | ☼ | rosa               | 7-8  | 10/15   | 9-12    |
| - 'Schneeflocke'  | grün  |   | ☼ | weiß               | 7-8  | 40      | 7-9     |
| <i>hyrcanicum</i>   | grün, aromatisch  |   | ☼ | purpur             | 6-10 | 50      | 5-7     |
| <i>x lucidrys</i> 'Nana'  | grün  |   | ☼ | purpur             | 5-10 | 30/40   | 9-12    |
| N: Dryas, Helianthemum, Lavandula, Origanum, Sedum, Pulmonaria  |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Thalictrum</b> - Wiesenraute - Ranunculaceae  |   |   |   |                    |      |         |         |
| Dekorative Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; auch schön für Gehölz- und Teichrand                                   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>aquilegifolium</i>   | grün, robust, an feuchten Standorten  |   |   | rosa, violett      | 6-7  | 120     | 1-3     |
| <i>delavayi</i>   | grün, an feuchten und sonnigen Standorten                                       |   |   | hellviolett        | 7-8  | 120     | 1-3     |
| - 'Album'   | grün  |   |   | weiß               | 7-9  | 100     | 1-3     |
| - 'Hewitt's Double'   | grün  |   |   | violett, gefüllt   | 7-9  | 120     | 1-3     |
| <i>flavum</i> ssp. <i>glaucum</i>   | silbrig grün, an feuchten Standorten  |   |   | schwefelgelb       | 7-8  | 150     | 1-3     |
| <i>rochebrunianum</i>   | grün  |   |   | rotviolett         | 7-8  | 150     | 3-5     |
| <i>rochebrunianum x flavum</i> 'Elin'   | grün, dunkle Stängel, trotz der Höhe sehr gut standfest, ein echter Hingucker ! |   |   | hellrosa, weißlich | 6-8  | 170/250 | 1       |
| N: Alchemilla, Aruncus, Astilbe, Campanula latifolia, Cimicifuga, Filipendula, Iris sibirica, Lythrum, Trollius                   |   |   |   |                    |      |         |         |
| <b>Thymus</b> - Thymian - Lamiaceae            |   |   |   |                    |      |         |         |
| Aromatische Kräuter oder Halbsträucher für vollsonnigen, trockenen Standort; niedrige Bodendecker; etwas Winterschutz ratsam      |   |   |   |                    |      |         |         |
| <i>comosus</i> 'Doone Valley'   | grün, gelb gefleckt   |   | ☼ | hellviolett        | 7-8  | 30      | 9-12    |
| <i>x citriodorus</i>  |   |   |   |                    |      |         |         |
| - 'Aureus'  | goldgelb  |   | ☼ | hellrosa           | 6-7  | 10/15   | 9-12    |
| - 'Golden Dwarf'  | grün-gelblich   |   | ☼ | rosa               | 7-8  | 15      | 9-12    |
| - 'Golden King'   | gelblich  |   | ☼ | hellviolett        | 7-8  | 10      | 9-12    |
| - 'Silver Queen'  | grün, panaschiert   |   | ☼ | rosa               | 6-7  | 20      | 9-12    |
| <i>doerfleri</i> 'Bressingham Seedling'   | robuste, dauerhafte Art   |   | ☼ | rosa               | 5-6  | 5       | 9-12    |
| <i>longicaulis</i> ssp. <i>odoratus</i>   | grün  |   | ☼ | rosa               | 6-7  | 10/15   | 9-12    |
| <i>praecox</i> 'Minor'  | grün  |   | ☼ | rosa               | 7-8  | 5       | 9-12    |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis  | Laub / Bemerkungen                        | ✂ | ☼ | Blüte                         | ☼    | † (cm)  | Pfl./m² |
|---|---|---|---|-------------------------------|------|---------|---------|
| <i>praecox</i> var. <i>pseudolanuginosus</i>  | grünfilzig                                |   | ☼ | rosa                          | 6-7  | 5       | 9-12    |
| <i>pulegioides</i>  | locker bis dichtbuschig                   |   | ☼ | malvenfarben                  | 5-10 | 5/20    | 9-12    |
| - 'E. B. Anderson'  | gelblich                                  |   | ☼ | hellviolett                   | 7-8  | 15      | 9-12    |
| <i>serpyllum</i>  |   |   |   |                               |      |         |         |
| - 'Atropurpureus'   | grün                                      |   | ☼ | rot                           | 5-7  | 5       | 9-12    |
| - 'Coccineus'   | grün                                      |   | ☼ | rot                           | 5-7  | 5       | 9-12    |
| - 'Magic Carpet'  | grün                                      |   | ☼ | rosa, purpur                  | 5-7  | 5       | 9-12    |
| <i>serpyllum</i> var. <i>albus</i>  | hellgrün                                  |   | ☼ | weiß                          | 5-7  | 5       | 9-12    |
| <b>N:</b> Acaena, Antennaria, Dianthus, Jasione, Sedum, Veronica, Festuca   |   |   |   |                               |      |         |         |
| <b>Tiarella</b> - Schaumblüte - <i>Saxifragaceae</i>  |   |   |   |                               |      |         |         |
| Schöne Staude für halbschattigen bis schattigen Standort; bevorzugt humosen Boden, verträgt aber auch leicht sauren Boden; schöne rötliche Herbstfärbung          |   |   |   |                               |      |         |         |
| <i>cordifolia</i>   | grün, Ausläuferbildung, robust            |   | ☼ | weiß                          | 4-5  | 20      | 9-12    |
| - 'Moorgrün'  | grün, kleinblättrig                       |   | ☼ | weiß                          | 4-5  | 10/20   | 9-12    |
| <i>wherryi</i>  | hellgrün, horstig, keine Ausläuferbildung |   | ☼ | weiß                          | 5-7  | 30      | 9-12    |
| <b>N:</b> Astilbe, Bergenia, Epimedium, Farne, Lathyrus vernus, Pulmonaria, Waldsteinia, Anemone, Dicentra eximia   |   |   |   |                               |      |         |         |
| <b>Tradescantia</b> - Dreimasterblume - <i>Commelinaceae</i>  |   |   |   |                               |      |         |         |
| Unentbehrliche Staude für frische Böden und am Wasserrand; lange Blütezeit wird durch Rückschnitt nach der 1. Blüte erzielt                                       |   |   |   |                               |      |         |         |
| <i>x andersoniana</i>   |   |   |   |                               |      |         |         |
| - 'Blanca'  | grün                                      |   |   | weiß                          | 6-9  | 60      | 3-5     |
| - 'Blau'  | grün                                      |   |   | blau                          | 6-9  | 60      | 3-5     |
| <b>N:</b> Iris pseudacorus, Typha, Scirpus, Lythrum   |   |   |   |                               |      |         |         |
| <b>Tricyrtis</b> - Krötenlilie - <i>Convallariaceae</i>   |   |   |   |                               |      |         |         |
| Staude für den Gehölzrand; Orchideenartige Blüte; bevorzugt humosen Boden   |   |   |   |                               |      |         |         |
| <i>hirta</i>  | grün, stark behaart                       | ✂ |   | hellviolett                   | 8-9  | 50      | 5-7     |
| <b>N:</b> Actaea, Epimedium, Farne, Polygonatum, unter Rhododendron, Primeln, Tiarella  |   |   |   |                               |      |         |         |
| <b>Trollius</b> - Trollblume - <i>Ranunculaceae</i>                            |   |   |   |                               |      |         |         |
| Wunderschöne Fröhsommerstaude; bevorzugt feuchte Standorte und humosen Boden  |   |   |   |                               |      |         |         |
| <i>chinensis</i> 'Golden Queen'   | grün                                      | ✂ |   | hellorange                    | 6-7  | 80      | 7-9     |
| <i>x cultorum</i> 'New Moon'  | grün                                      | ✂ |   | hellgelb, großblütig          | 5-6  | 30/60   | 7-9     |
| <i>europaeus</i>  | grün                                      | ✂ |   | gelb                          | 5-6  | 50      | 7-9     |
| <i>pumilus</i>  | grün                                      |   |   | gelb                          | 6-7  | 20/25   | 9-12    |
| <b>N:</b> Astilbe, Filipendula, Geum, Hosta, Primula, Pulmonaria, Thalictrum  |   |   |   |                               |      |         |         |
| <b>Verbascum</b> - Königskerze - <i>Scrophulariaceae</i>                       |   |   |   |                               |      |         |         |
| Prachtvolle Solitärstaude für trockene und vollsonnige Standorte; meist zweijährig, wenn die Blütenstände nicht sofort nach dem Abblühen zurückgeschnitten werden |   |   |   |                               |      |         |         |
| <i>bombicyferum</i> 'Polarsommer'   | silberfilzig                              |   |   | hellgelb                      | 6-8  | 160     | 3-4     |
| <i>chaixii</i> 'Wedding Candles'  | grün                                      |   |   | reinweiß, Staubgefäße violett | 7-8  | 100     | 3-4     |
| <i>nigrum</i>   | graugrün                                  |   |   | gelb                          | 6-8  | 100     | 3-4     |
| - 'Album'   | graugrün                                  |   |   | weiß                          | 7-8  | 100/130 | 3-4     |
| <i>olympicum</i>  | graugrün                                  |   |   | gelb                          | 6-8  | 180     | 3-4     |
| <i>phoeniceum</i> 'Violetta'  | grün                                      |   |   | violett                       | 5-8  | 60      | 7-9     |
| <b>N:</b> Eryngium, Salvia, Anaphalis, Liatris, Echinacea   |   |   |   |                               |      |         |         |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                             | ✂ | ☼ | Blüte                     | ☼    | ↑ (cm)  | Pfl./m² |
|--|--|---|---|---------------------------|------|---------|---------|
| <b>Verbena</b> - Hohes Eisenkraut - <i>Verbenaceae</i>                    |  |   |   |                           |      |         |         |
| Elegante Pflanze für sonnige, trockene Standorte; nicht winterhart, aber mehrjährig durch Selbstausaat   |  |   |   |                           |      |         |         |
| <i>bonariensis</i>   | graugrün                                       |   |   | blauviolett               | 7-10 | 130     | 5-7     |
| - 'Lollipop' ®   | graugrün                                       |   |   | blauviolett, steril       | 7-10 | 50/60   | 7-9     |
| <i>hastata</i> 'Blue Spires'   | grün   |   |   | rötlich, lila             | 6-8  | 80/120  | 3-5     |
| <b>N:</b> Gaura, Salvia, Veronicastrum, Gräser   |  |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Vernonia</b> - Scheinaster - <i>Asteraceae</i>                         |  |   |   |                           |      |         |         |
| Robuste, standfeste Staude; für sonnige bis halbschattige Lagen; Rückschnitt im Herbst nach der Blüte  |  |   |   |                           |      |         |         |
| <i>arkansana</i>   | grün   |   |   | purpurviolett             | 9-10 | 200/300 | 1       |
| <i>noveboracensis</i>  | grün   |   |   | dunkelpurpur              | 9-10 | 200     | 1       |
| - 'White Lightning'  | grün   |   |   | weiß, cremefarben         | 8-11 | 200     | 1       |
| <b>N:</b> Aconitum, Chelone, Aster divaricatus, Boltonia, Eupatorium, Helianthus   |  |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Veronica</b> - Ehrenpreis - <i>Scrophulariaceae</i>                    |  |   |   |                           |      |         |         |
| Niedrige und höhere Staude für Schnitt und Rabatte   |  |   |   |                           |      |         |         |
| <i>armena</i>  | polsterbildend, beverozugt durchlässigen Boden |   |   | blau, violett             | 5-6  | 5/10    | 9-12    |
| <i>x cantiana</i> 'Kentish Pink' *   | grün   |   |   | hellrosa                  | 5-7  | 10/15   | 9-12    |
| <i>gentianoides</i>  | hellgrün                                       | ✂ | ☼ | hellblau                  | 5-6  | 30/50   | 7-9     |
| <i>liwanensis</i> ***  | grün   |   | ☼ | hellblau                  | 4-6  | 5/10    | 9-12    |
| <i>longifolia</i>  | grün   | ✂ |   | blau                      | 7-8  | 50/80   | 5-7     |
| - 'Alba'   | grün   | ✂ |   | weiß                      | 7-9  | 60      | 5-7     |
| - 'Blauriesin' Ø   | grün   | ✂ |   | blau                      | 7-8  | 80      | 5-7     |
| - 'Inspiration'  | grün, reichblütig                              | ✂ |   | weiß                      | 7-8  | 60/80   | 5-7     |
| - 'Schneeriesin' Ø   | grün   | ✂ |   | weiß                      | 7-8  | 60/80   | 5-7     |
| <i>officinalis</i> 'Eichstetten'   | grün   |   |   | blau                      | 6-9  | 10/20   | 9-12    |
| <i>prostrata</i>   | grün   |   | ☼ | blau                      | 5-7  | 10      | 12-15   |
| <i>repens</i>  | grün   |   |   | blau                      | 5-6  | 5       | 12-15   |
| <i>spicata</i>   | grün   | ✂ |   | blau                      | 7-9  | 50      | 7-9     |
| - 'Alba'   | grün   | ✂ |   | weiß                      | 7-9  | 60      | 7-9     |
| - 'Nana Blauteppich' gen. Ø  | grün   |   |   | leuchtend blau            | 6-8  | 10      | 12-15   |
| - 'Rosa Zwerg'   | grün   |   |   | rosarot                   | 6-8  | 30      | 7-9     |
| - 'Rotfuchs' Ø   | grün   |   |   | kräftig purpurrosa        | 5-6  | 25/30   | 7-9     |
| <i>spicata</i> ssp. <i>incana</i>  | silbergrau                                     |   | ☼ | blauviolett               | 6-8  | 30      | 7-9     |
| - 'Silberteppich' *  | silbergrau                                     |   | ☼ | dunkelblau                | 6-7  | 15/25   | 9-12    |
| - 'Ulster Dwarf Blue'  | dunkelgrün                                     |   |   | blauviolett               | 6-10 | 30      | 9-12    |
| <i>teucrium</i>  |  |   |   |                           |      |         |         |
| - 'Blue Reflection' **   | grün, Polsterbildend                           |   |   | mittelblau, weißes Auge   | 5-7  | 10      | 9-12    |
| - 'Knallblau'  | grün   | ✂ |   | leuchtend blau            | 5-6  | 30      | 9-12    |
| - 'Königsblau'   | grün   | ✂ |   | blau                      | 5-7  | 45      | 9-12    |
| <b>N: Niedrige Veronica:</b> Phlox subulata, Helianthemum, Arabis; <b>Hohe Veronica:</b> Centranthus, Coreopsis, Helenium, Nepeta, Phlox, Salvia, Achillea |  |   |   |                           |      |         |         |
| <b>Veronicastrum</b> - Kandelaber-Ehrenpreis - <i>Scrophulariaceae</i>  |  |   |   |                           |      |         |         |
| Wunderschöne Staude für sonnige bis halbschattige Standorte; an feuchten Standorten; sehr standfest!   |  |   |   |                           |      |         |         |
| <i>virginicum</i>  |  |   |   |                           |      |         |         |
| - 'Adoration' ***  | grün   | ✂ |   | hellviolett, rosa Knospen | 7-9  | 150     | 1       |

| Botanischer Name / Sorte / Sichtungsergebnis   | Laub / Bemerkungen                        | ✂ | ☼ | Blüte                      | ☼   | † (cm)  | Pfl./m² |
|--|---|---|---|----------------------------|-----|---------|---------|
| - 'Album' **   | grün                                      | ✂ |   | weiß                       | 7-9 | 130     | 1       |
| - 'Apollo' Li  | grün                                      | ✂ |   | lavendelblau               | 7-9 | 120     | 1       |
| - 'Cupid' ®  | grün                                      | ✂ |   | violettblau                | 7-9 | 90      | 1-2     |
| - 'Diana'  | grün                                      | ✂ |   | reinweiß, rosa Staubgefäße | 7-9 | 120     | 1-2     |
| - 'Fascination' ***  | grün                                      | ✂ |   | rotviolett                 | 7-9 | 150/170 | 1       |
| - 'Lavendelturm' ***   | grün                                      | ✂ |   | lavendelblau               | 7-9 | 150/180 | 1       |
| - 'Pink Glow' ***  | grün                                      | ✂ |   | hellrosa                   | 6-8 | 120/140 | 1       |
| <b>N:</b> Rudbeckia, Salvia, Echinacea, Helianthus, Panicum virgatum   |   |   |   |                            |     |         |         |
| <b>Vinca</b> - Immergrün - <i>Apocynaceae</i>  |   |   |   |                            |     |         |         |
| Schöner, immergrüner Bodendecker für schattige bis halbschattige Standorte   |   |   |   |                            |     |         |         |
| <i>major</i>   | grün, großblättrig                        |   | ☼ | blauviolett                | 5-6 | 25      | 12-15   |
| <i>minor</i>   | grün, kleinblättrig                       |   | ☼ | blauviolett                | 5-6 | 10      | 12-15   |
| - 'Alba' **  | grün, kleinblättrig                       |   | ☼ | weiß                       | 5-6 | 10      | 12-15   |
| - 'Atropurpurea' *   | grün, kleinblättrig                       |   | ☼ | dunkelrot                  | 4-5 | 10      | 12-15   |
| - 'Bowles' ** (syn. 'La Grave')  | grün, kleinblättrig                       |   | ☼ | tiefblau, großblütig       | 5-6 | 10      | 12-15   |
| - 'Ralph Shugert'  | grün, weißrandig                          |   | ☼ | blauviolett                | 4-5 | 20      | 12-15   |
| <b>N:</b> Astilbe, Cimicifuga, Hepatica, Omphalodes, Pachysandra, Pulmonaria, Viola                                      |   |   |   |                            |     |         |         |
| <b>Viola</b> - Veilchen - <i>Violaceae</i>   |   |   |   |                            |     |         |         |
| Bodendecker für halbschattige bis schattige Standorte; zur Gehölzunterpflanzung  |   |   |   |                            |     |         |         |
| <i>odorata</i>   |   |   |   |                            |     |         |         |
| - 'Alba'   | grün                                      |   |   | weiß, duftend              | 3-4 | 10      | 12-15   |
| - 'Königin Charlotte'  | grün                                      |   |   | blauviolett, duftend       | 3-4 | 10      | 12-15   |
| <i>sororia</i>   |   |   |   |                            |     |         |         |
| - 'Albiflora'  | grün                                      |   |   | weiß                       | 5-6 | 15      | 12-15   |
| - 'Dark Freckles'  | grün                                      |   |   | blau, dunkelblau gepunktet | 5-6 | 15      | 12-15   |
| - 'Freckles'   | grün                                      |   |   | weiß, blau gepunktet       | 5-6 | 15      | 12-15   |
| - 'Rubra'  | grün                                      |   |   | weinrot                    | 5-6 | 15      | 12-15   |
| <b>N:</b> Anemone, Campanula, Convallaria, Primula, Helleborus, Tiarella, Carex  |   |   |   |                            |     |         |         |
| <b>Waldsteinia</b> - Golderdbeere - <i>Rosaceae</i>  |   |   |   |                            |     |         |         |
| Dauerhafter, wintergrüner Bodendecker; verträgt gut Trockenheit; beide Arten sind unverwüchlich und unterdrücken Unkraut |   |   |   |                            |     |         |         |
| <i>geoides</i>   | grün, größeres Laub als <i>W. ternata</i> |   | ☼ | gelb                       | 4-5 | 25      | 12-15   |
| <i>ternata</i>   | grün, glänzend                            |   | ☼ | gelb                       | 4-5 | 10      | 12-15   |
| <b>N:</b> Ajuga, Astilbe, Omphalodes, Bistorta, Tiarella, Cimicifuga, Pulmonaria   |   |   |   |                            |     |         |         |
| <b>Yucca</b> - Palmillie - <i>Agavaceae</i>  |   |   |   |                            |     |         |         |
| Fast stammlose Art mit unterirdischem Grundstamm; für trockene und sonnige Standorte                                     |   |   |   |                            |     |         |         |
| <i>filamentosa</i>   | graugrün                                  | ✂ |   | weiß                       | 7-9 | 50/150  | 1-2     |
| - 'Rosemarie'  | graugrün                                  | ✂ |   | weißlich, rosa             | 7-8 | 50/150  | 1-2     |
| - 'Schellenbaum'   | graugrün                                  | ✂ |   | weiß                       | 7-9 | 50/200  | 1-2     |
| <b>N:</b> Bergenia, Gypsophila, Lavandula, Stachys, Stipa  |   |   |   |                            |     |         |         |